

ගෙහ ආර්ථික විද්‍යාව

11 ගේණිය

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව



සියලු ම පෙළපොත් ඉලෙක්ට්‍රොනික් මාධ්‍යයෙන් ලබා ගැනීමට
www.edupub.gov.lk වෙබ් අඩවියට පිවිසේන්න.

පළමුවන මුදණය 2015

දෙවන මුදණය 2016

තෙවන මුදණය 2017

සිව්වන මුදණය 2018

පස්වන මුදණය 2019

සයවන මුදණය 2020

සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි

ISBN 978-955-25-0427-3

නියාමනය හා අධීක්ෂණය
බලිවි. එම්. ජයන්ත විතුමනායක

මෙහෙය්ම
බලිවි. ඩී. නිරමලා පියසිලි

සම්බන්ධිකරණය

ප්‍රණා කුමාර ප්‍රියංගිකා

සංස්කාරක මණ්ඩලය

ආචාර්ය එල්.ඩබ්.ආර්.ඩී. අල්විස්

වත්සලා දීමයන්ති ජයවර්ධන

සී.එල්. විද්‍යාලංකාර

ආර්. මූණ්ඩිගල

එල්.වී.පී. මොල්ලිගොඩ

පී. කුලරාජසිංහම්

කුමුදුනී බණ්ඩාර

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන කොමිෂන් ජනරාල්
අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන කොමිෂන් (සංවර්ධන)
අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

සහකාර අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන කොමිෂන්
අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

ජේං්ඡේය ක්‍රේකාවාරය,
තාක්ෂණ අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව,
විද්‍යා හා තාක්ෂණ පියිය,
ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය.

ප්‍රධාන ව්‍යාපෘති නිලධාරී (විශ්‍රාමික),
ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය, මහරගම

ජේං්ඡේය ක්‍රේකාවාරය (විශ්‍රාමික),
ශ්‍රී ලංකා උසස් තාක්ෂණික ආයතනය,
දෙහිවල

ජේං්ඡේය ක්‍රේකාවාරය (විශ්‍රාමික),
ශ්‍රී ලංකා උසස් තාක්ෂණික ආයතනය,
දෙහිවල

ජේං්ඡේය ක්‍රේකාවාරය (විශ්‍රාමික),
ශ්‍රී ලංකා උසස් තාක්ෂණික ආයතනය,
දෙහිවල

ජේං්ඡේය ක්‍රේකාවාරය,
ගාස්තු පියිය,
යාපනය විශ්වවිද්‍යාලය

සහකාර අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන කොමිෂන්,
අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

ලේඛක මණ්ඩලය

කේ.ඩී.වි.සි. හේමමාලි

ගුරු උපදේශක (විශ්‍රාමික),
කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය,
පිළියන්දල

චං.ආර්. වන්දුලතා හින්මැණිකේ

ගුරු උපදේශක (ග.ආ.වි.),
කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය,
හෙළුමාගම

එම්.ඒ. රේණුකා පී. පෙරේරා

ගුරු උපදේශක (ග.ආ.වි.),
කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය,
මිනුවන්ගොඩ

ජ්. වන්දා ප්‍රේමකිලි

ගුරු උපදේශක (ග.ආ.වි.),
කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය,
රත්නපුර

ඒ.එම්.ඒ. ගාන්ති

ගුරු උපදේශක (ග.ආ.වි.),
කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය,
හෙළුමාගම

හවානි අනුරුද්ධිකා දේරසිංහ

ගුරු සේවය,
මාර්/ සිද්ධාර්ථ විද්‍යාලය,
වැලිගම

කුරෙහිසා ස්මයිල්

ගුරු සේවය,
බප/හො/ අල් ගසාලි ජාතික පාසල,
අටුව්ගම, බණ්ඩාරගම

ජ්‍යිලියානා බසීර මොහොමඩි

ගුරු උපදේශක (විශ්‍රාමික)

එන්.ඩී.එම්. කාදීමි

ගුරු උපදේශක (විශ්‍රාමික)

හාජා සංස්කරණය හා සේදුපත් කියවීම

වයි.පී.එන්.පී. විමලසිරි

ගුරු උපදේශක (සිංහල හාජාව)
කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර

පිටකවර නිර්මාණය

වමින්ද හපුඹාරච්චි

පරිගණක තාක්ෂණික සභායක
අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

පරිගණක අක්ෂර සංයෝජනය

පී.ආර්. කපිල කපුන් බණ්ඩාර

පරිගණක තාක්ෂණික සභායක
අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

පටුන

පිටු අංක

01 ගාහ අහජන්තරය හා ගෙවත්ත අලංකරණය කිරීම	01
02 ගාහීය සම්පන් කළමනාකරණය	16
03 ආහාර පීරණ ත්‍රියාවලිය	23
04 විශේෂ පෝෂණ අවශ්‍යතා අති අවධි සඳහා ආහාර වේල් සැලුසුම් කිරීම	36
05 ආහාරවල ගුණාත්මක බව පවත්වා ගැනීම	43
06 ආහාර වේල් සකස් කිරීම	52
07 ආහාර පිළිගැන්වීම	59
08 ආහාර පරිරක්ෂණය	66
09 ශ්‍රී ලංකාවේ ජෝෂණ ගැටුල	76
10 ගෙහපිළි නිර්මාණය	90
11 මුල් ලමාවියෙහි දුරුවෙකු සඳහා ගවුමක් නිර්මාණය කිරීම	105
12 නව යොවන අවධියේ සංවර්ධනය	124
13 ප්‍රදාන රැකි බලා ගැනීම	136

x

ගෘහ අභ්‍යන්තරය හා ගෙවත්ත අලංකරණය කිරීම

ප්‍රසන්න ජ්‍යෙන පරිසරයක් ඇති කිරීමෙහි ලා නිවසෙහි අභ්‍යන්තර හා බාහිර පරිසරය අලංකාර ලෙස පවත්වා ගැනීම වැදගත් වේ. ඒ සඳහා පුද්ගලයෙකු සතු නිර්මාණයිලි හැකියාව බෙහෙවින් ඉවහල් වේ.

නිර්මාණකරණයේ දී කළා මූලිකාංග හා මෝස්තර මූලධර්ම නිසි ලෙස යොදා ගැනීම නිර්මාණයක සාර්ථකත්වයට හේතු වේ.

මෙම පරිවිශේෂීය තුළින් කළා මූලිකාංග හා මෝස්තර මූලධර්ම හඳුනා ගැනීමත්, අභ්‍යන්තර හා බාහිර අලංකරණයේ දී ඒවා යොදා ගැනීමේ හැකියාව වර්ධනය කිරීමත් අපේක්ෂා කෙරේ.



1.1 කළා මූලිකාංග



නිර්මාණයක් ගොඩනැගීමේ දී අත්‍යවශ්‍යයෙන් ම තිබිය යුතු දී කළා මූලිකාංග ලෙස හැඳින්වේ. රේඛා, හැඩිය, වර්ණය, වයනය කළා මූලිකාංග ලෙස සලකනු ලැබේ.

රේඛා

නිර්මාණයක් ගොඩ නැගීමට රේඛා අත්‍යවශ්‍ය වේ. නිර්මාණයෙහි ස්වභාවය අනුව යොදා ගන්නා රේඛා විවිධ වන අතර ම රේඛා මගින් විවිධ හැඳිම් ද්‍රව්‍යයි.

- සිරස් රේඛා
- තිරස් රේඛා
- වක්‍රීතිය රේඛා
- ප්‍රස්ථා රේඛා
- විකර්ණකාර රේඛා

සිරස් රේඛා




ලස් බව, දුඩී බව, උසස් බව, සංශ්‍ය බව, ගක්තිමත් බව යන හැඟීම් සිරස් රේඛා තුළින් ගෙන දෙයි.

තිරස් රේඛා



තැන්පත් බව, ගාන්ත බව, නිශ්චල බව, පුළුල් බව, මිටි බව යන හැඟීම් තිරස් රේඛා තුළින් ගෙන දෙයි.

වතු රේඛා



සුන්දර, ප්‍රිතිමත්, සහ්සුන්, සිත්කළු නැමෙන සුළු හා සියුම් බවක් වතු රේඛා තුළින් හගවයි.

අක්වක් රේඛා



අක්වක් රේඛා කලබලකාරී බව, ක්‍රියාකැලී බව, වලනය, රිද්මයානුකූල බව, ලාලිත්‍යමය ස්වරුපය දැනවයි. එබැවින් එම රේඛා ගෘහ අලංකරණයේ දී බහුල වශයෙන් හාවිත තොකරයි.

විකර්ණකාර රේඛා



කලබලකාරී බව, නොසන්සුන් බව, ක්‍රියාකැලී බව වැනි හැඟීම් දනවයි. ඉදිරියට නැමුණු රේඛා මගින් ඉදිරියට තල්ල කරන ස්වභාවයත්, පිටුපසට නැමුණු රේඛා මගින් පිටුපසට අදින ස්වභාවයත් පිළිබඳූ කරයි.

විවිධ රේඛා මගින් විවිධ හැඟීම් පෙන්වුම් කරන අතර නිර්මාණයේ ස්වභාවය අනුව උචින රේඛා යොදා ගැනීමෙන් එහි අලංකාරය වැඩි දියුණු කර ගත හැකි ය.


ක්‍රියාකාරකම 1.1

පහත දැක්වා ඇති රුප නිරීක්ෂණය කර විවිධ රේඛා ගෘහ අභ්‍යන්තර අලංකරණයට යොදාගෙන ඇති ආකාරය හඳුනා ගන්න.




හැඩය


රේබා එකතුවකින් කිසියම් හැඩයක් නිර්මාණය වේ. දිග හා පලළ දක්වන රේබා තුළින් ද්වීමාන හැඩයක් ද, දිග, පලළ හා උස දක්වන රේබා තුළින් ත්‍රිමාණ හැඩයක් ද පෙන්නුම් කරයි.




ද්වීමාන පිංතුරය



විත්ති සැරසිල්ලක්



ත්‍රිමාණ පිංතුරය



වර්ණය

වර්ණ හඳුනා ගැනීමෙන්, වර්ණවල ගති ලක්ෂණ හඳුනා ගැනීමෙන් හා වර්ණ සංකලන තුළින් නිර්මාණයක අගය වැඩිකරගත හැකි වේ. ගෘහ අභ්‍යන්තර අලංකරණයේ දී වර්ණ බෙහෙවින් උපයෝගී වේ. දැන් අපි වර්ණ හඳුනා ගතිම්.

ප්‍රාථමික / මූලික වර්ණ (Primary colours)

රතු, කහ, සහ නිල් යන වර්ණ තුන ප්‍රාථමික වර්ණ හෙවත් මූලික වර්ණ ලෙස හඳුන්වයි. අනෙකුත් සියලු ම වර්ණ ගොඩනැගීම සඳහා උපයෝගී වන්නේ මෙම ප්‍රාථමික වර්ණ තුනයි.



රතු




කහ



නිල්


ද්විතීයක වරණ (Secondary colours)

ප්‍රාථමික වර්ණ දෙකක් එක සමාන ප්‍රමාණවලින් මිශ්‍ර කිරීමේ දී ද්විතීයික වර්ණ සඳහා ද්විතීයික වර්ණ වන්නයේ කොළ, දම් සහ තැංකිල යන වර්ණ තුනයි.




අන්තර මාධ්‍යමික වරණ (Intermediate colours)

ප්‍රාථමික වර්ණයක් හා ඊට යාබදු ව ඇති ද්විතීයික වර්ණයක් සමාන ප්‍රමාණවලින් මිශ්‍ර කිරීමෙන් අන්තර් මාධ්‍යමික වර්ණ සාදා ගත හැකි ය. කහ තැංකිලි, රතු තැංකිලි, රතු දම්, තිල් දම්, තිල් කොල, කහ කොල අන්තර් මාධ්‍යමික වර්ණ වේ.



වර්ණ වකුය (Colour wheel)

ප්‍රාථමික, ද්විතීයික හා අන්තර් මාධ්‍යමික වර්ණ ඇසුරෙන් ගොඩ නගා ගත් වර්ණ වකුය පහත දක්වා ඇත. එය නිරික්ෂණය කරන්න.



තැඹියික වර්ණ (Tertiary Colours)

ද්විතීයික වර්ණ දෙකක් සමාන ප්‍රමාණවලින් මිශ්‍ර කළ විට තැඹියික වර්ණ සැදේ.

$$\text{ලදා :- } \begin{aligned} \text{දම්} + \text{තැඹිලි} &= \text{තැඹිය රතු} \\ \text{තැඹිලි} + \text{කොල} &= \text{තැඹිය කහ} \\ \text{කොල} + \text{දම්} &= \text{තැඹිය නිල} \end{aligned}$$

ලදාසින වර්ණ (Neutral Colours)

වර්ණ වකුයට ඇතුළත් තොවුව ද සූදු, කළ, දුමුරු හා අඟ යන වර්ණ ලදාසින වර්ණ ලෙස හඳුන්වන අතර ඒවා වර්ණ ගැන්වීමේ දී යොද ගනු ලැබේ.

ලණුපුම් වර්ණ හා සිසිල් වර්ණ (Hot and Cold Colours)

ඉහත දක්වා ඇති වර්ණ වකුයේ කහ වර්ණයේ සිට රතු දම් වර්ණය දක්වා ඇති වර්ණ ලණුපුම් වර්ණ වන අතර දම් වර්ණයේ සිට කහ, කොල වර්ණය දක්වා ඇති වර්ණ සිසිල් වර්ණ ලෙසත් හැඳින්වේ.

වර්ණවල ගුණාංග

- වර්ණ නාමය (Hue)
- වර්ණයේ වටිනාකම හෙවත් අගය (Value)
- වර්ණයේ තීවුතාව (Intensity)

වර්ණ නාමය

වර්ණයක් සූචිගේශී ව හඳුන්වන නාමය වර්ණ නාමය ලෙස හැඳින්වේ.

උදා :- තිල්, රතු, දම්

වර්ණයේ අගය / වටිනාකම

වර්ණයක වටිනාකම ලෙස හඳුන්වන්නේ එම වර්ණයේ ආ හෝ තද බවයි. යම් වර්ණයකට සූදු පැහැය එකතු කිරීමෙන් විවිධ අගයන්ගෙන් යුත් ආ පැහැයන් ලබාගත හැකි ය. එමෙන්ම කළ පැහැය මිශ්‍ර කිරීමෙන් එම වර්ණයෙහි තද පැහැය ලබාගත හැකි ය. ආ වර්ණ අගයෙන් වැඩි අතර තද වර්ණ අගයෙන් අඩු ය.

උදා :- මොනර තිල් (Peacock blue), අයිස් තිල් (Ice blue), අහස් තිල් (Sky blue)



වර්ණයක වටිනාකම/ අගය මැනීම සඳහා වර්ණ අගමානය භාවිත වේ. වර්ණ අගමානය යනු වර්ණයක අගය හෝ වටිනාකම දක්වන ද්රේගකයක් හෙවත් මානයකි. එය වර්ණයක ආ බවේ සිට තද බව හෝ තද බවේ සිට ආ බව දක්වන ද්රේගකයකි.

වර්ණයේ තීවුතාව

වර්ණයේ තීවුතාව ලෙස හඳුන්වන්නේ වර්ණයක ඇති අඹුරු බව හෝ දීප්තිමත් බව ය. වර්ණයක දීප්තිමත් බව අඩු කිරීමට වර්ණ වතුයේ එම වර්ණයට ප්‍රතිවිරෝධ ව ඇති වර්ණය එකතු කළ යුතු ය.

උදා :- රතු වර්ණයේ දීප්තිමත් බව අඩු කිරීමට කොළ වර්ණයෙන් ස්වල්පයක් එකතු කිරීම

රතු වර්ණයට කළ වර්ණය එකතු කිරීමෙන් ද එහි දීප්තිමත් බව අඩු කර ගත හැකි ය.

වර්ණ ගැලපුම

වර්ණ වතුයේ වර්ණ ගැලපෙන ආකාරයට යොදු ගැනීමෙන් වර්ණ ගැලපුම් ගොඩ නගා ගත හැකි ය. ඒ අනුව ගහ අභ්‍යන්තර අලංකරණයේ දී වර්ණ ගැලපීම පිළිබඳ විමසා බලමු. එවැනි වර්ණ ගැලපුම් අතුරින් ඒකවර්ණ ගැලපුම සහ බද්ධ වර්ණ ගැලපුම පිළිබඳ ව පහත දක්වා ඇත.

ඒකවර්ණ ගැලපුම

එක් වර්ණයක විවිධ අගයෙන් යුතු වර්ණ ඇතුළත් ගැලපුම ඒක වර්ණ ගැලපුම නම් වේ.



රතු පැහැයේ විවිධ
අගයෙන් යුතු වර්ණ
යොදාගෙන ලමා
කාමරයක් වර්ණ ගන්වා
ඇති ආකාරය මෙම
රුපයෙන් දැක ගත හැකි ය.

බද්ධ වර්ණ ගැලපුම

වර්ණ වතුයේ ප්‍රාථමික වර්ණයක් හා ඊට යාබද ව ඇති වර්ණ දෙකක් හෝ තුනක් සම්බන්ධ කර ගනීමින් වර්ණ ගැලපීම මෙයින් අදහස් කෙරේ.



මෙම රුපයෙන් දක්වා ඇත්තේ කහ, කහ තැඹිලි, තැඹිලි, රතු තැඹිලි වර්ණ යොදා ගෙන ලමා කාමරයක් වර්ණ ගන්වා ඇති ආකාරයයි.

ක්‍රියාකාරකම 1.2

එක් වර්ණ ගැලපුම හෝ බද්ධ වර්ණ ගැලපුම යොදා ගනීමින් ඔබ නිවසේ කාමරයක් අලංකාර කර ගන්නා අයුරු පැහැදිලි කරන්න.

වයනය

කිසියම් නිරමාණයක මතුපිට පාෂේච්‍ය ස්ථාන කිරීමේදී දී දැනෙන ස්වභාවය වයනය ලෙස හඳුන්වයි. දැකීමෙන් වුව ද වයනය පිළිබඳ හැඟීමක් ඇතිකරගත හැක. ගහපිළිවල හා නිවසේ පවතින විවිධ පාෂේච්‍යවල ස්වභාවය විස්තර කිරීමේදී මඟු, සිනිදු, ගොරෝසු, රඹ යනාදී වශයෙන් වයනයන් විවිධ වේ. ගහයෙහි ස්ථානයකට හෝ භාණ්ඩයකට වුව ද විවිධ වයනයන් ඇතුළත් කිරීමෙන් අලංකාරය වැඩි කරගත හැකි ය. නිවසෙහි බිත්ති, ගෙවීම හා ගහ භාණ්ඩවල වයනයන්හි ගැලපීම මගින් අලංකාරයක් ලබාගත හැකි ය.

කලා මූලිකාංග යොදා ගනිමින් කරනු ලබන නිරමාණ සාර්ථක වීම සඳහා මෝස්තර මූලධර්ම අනුගමනය කිරීම වැදගත් වේ.

1.2 මෝස්තර මූලධර්ම

යම්කිසි ස්ථානයක හෝ භාණ්ඩයක අලංකාරය හා ආකර්ෂණය ඇති කිරීමට මෝස්තර මූලධර්ම අනුගමනය කිරීම වැදගත් වේ. ප්‍රධාන මෝස්තර මූලධර්ම ලෙස තුලනය, රිද්මය, අවධාරණය, එකගත්වය හා සමානුපාතය සලකනු ලැබේ.

තුලනය

තුලනය දෙයාකාරයකින් පෙන්නුම් කළ හැකි ය.

- විධීමත් තුලනය
- අවධීමත් තුලනය

විධීමත් තුලනය

හැඩයෙන්, බරෙන්, ප්‍රමාණයෙන්, මෝස්තරයෙන්, වර්ණයෙන් එකිනෙකට සමාන භාණ්ඩ කිසියම් ස්ථානයක මධ්‍ය ලක්ෂණයේ සිට දෙපසට සම දුරින් ස්ථාන ගත කිරීම විධීමත් තුලනය ලෙස හැඳින්වේ. ගහ අභ්‍යන්තර මෙන් ම බාහිර අලංකරණයේදී ද විධීමත් තුලනය පහසුවෙන් ඇති කළ හැකි ය.



අවිධිමත් තුලනය

කිසියම් ස්ථානයක හැඩයෙන්, ප්‍රමාණයෙන්, උසින් එකිනෙකට අසමාන ගෘහ භාණ්ඩයක් හෝ උපාංග, මධ්‍ය ලක්ෂණයේ සිට අසමාන දුරින් ස්ථාන ගත කිරීම අවිධිමත් තුලනය ලෙස දැක්විය හැකි ය. මෙහි දී බරින් වැඩි විශාල භාණ්ඩ මධ්‍ය ලක්ෂණයට ආසන්න ව ද, බරින් අඩු භාණ්ඩ මධ්‍ය ලක්ෂණයට දුරස් ව ද තැබිය හැකි ය.



ත්‍රියාකාරකම 1.3

නිවසේ අභ්‍යන්තර හෝ බාහිර අලංකරණයේ දී තුලනය පෙන්නුම් කර ඇති ආකාර නිරීක්ෂණය කරන්න.

රද්මය

එකම ලක්ෂණය නැවත නැවත පෙන්නුම් කිරීම මගින් අලංකාරය ලබා දීම රද්මය ලෙස හැඳින්වේ. ගෘහ අභ්‍යන්තර අලංකරණයේ දී රද්මය විවිධ ආකාරයෙන් පෙන්නුම් කළ හැකි ය. උදා:- තිර රෙදී මෝස්තර, පඩිපෙළ



සමානුපාතය

කිසියම් ඉඩ ප්‍රමාණයක් තුළ ර්ව සාපේක්ෂ ප්‍රමාණයෙන් යුත් ගහ හාණ්ඩ සහ උපාංග එම ස්ථානයේ සමානුපාතික ව තැන්පත් කිරීමෙන් සමානුපාතය ඇති කර ගත හැකි ය.



අවධාරණය

කිසියම් ස්ථානයක ප්‍රමුඛ ව පෙන්නුම් කරන ලක්ෂණයක් තුළින් පුද්ගලයෙකුගේ සිත ක්ෂේත්‍රීක ව එය කෙරහි ඇද ගන්නා ආකාරයට සකස් කිරීම අවධාරණය ලෙස හඳුන්වයි. යම් ස්ථානයක එක් හාණ්ඩයක් හෝ උපාංගයක් දෙසට ඇස ආකර්ෂණීය වීමට සැලැස්වීම අවධාරණය මගින් සිදු වේ.

හැඩයෙහි, ප්‍රමාණයෙහි, වර්ණයෙහි හෝ වයනයෙහි කිසියම් වෙනසක් ඇති කිරීමෙන් අවධාරණය ඇති කළ හැකි ය.



ප්‍රමාණයෙන් විශාල ස්ථානයක අවධාරණය යොමු කරන කේත්දස්ථාන දෙකක් වූව ද තිබිය හැකි ය. මෙහි දී සෙසු ගහ හාණ්ඩ හා උපාංග නිලින ව ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.

නිවසක් තුළ බුමුතරුණු, ලාම්පු හා ලාම්පු ආවරණ, බේත්ති සැරසිලි, මල් සැකසුම්, විදුලි පහන්, ගහ හාන්ඩ් කට්ටල ආදිය හාවිත කර අවධාරණය ඇති කරගත හැකි ය. බාහිර අලංකරණයේ දී විවිධ ගාක, ප්‍රතිමා, දිය ඇලි, උද්‍යාන ලාම්පු, පොකුණු ආදිය මගින් ද අවධාරණය ඇති කළ හැකි ය.

ඒකගත්වය

නිවසෙහි කිසියම් ස්ථානයක ගහ හාන්ඩ් හා උපාංග තැන්පත් කිරීමේ දී ප්‍රමාණයෙන්, හැඩායෙන්, වර්ණයෙන් සහ වයනයෙන් එකිනෙකට ගැලුපිම ඒකගත්වය ලෙස හඳුන්වයි.



ඉහත පින්තුරවල දැක්වෙන තිරරේදී සහ මේස ආවරණවලට යොදා ඇති මෝස්තර සහ පුවු කට්ටල ස්ථාන ගත කිරීම තුළින් ඒකගත්වය පිළිඳි වේ.

ක්‍රියාකාරකම 1.4

පහත දැක්වෙන රුප සටහන් අධ්‍යයනය කරන්න.



මෝස්තර මූලධර්ම උපයෝගී කරගෙන ගහ අලංකරණය කර ඇති ආකාරය පැහැදිලි කරන්න.

ගෙවත්ත අලංකරණය කිරීම

ගෙවත්ත අලංකරණයේදී පහත සඳහන් කරුණු කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීම වැදගත් වේ.

- සීමා මායිම් පවත්වා ගැනීම
- පාංශ සංරක්ෂණය සඳහා පියවර ගැනීම
- ජලය බැසියාම සඳහා උපකුම යෙදීම
- අලංකරණය ඇති කිරීමේ විවිධ කුම යොද ගැනීම

සීමා මායිම් පවත්වා ගැනීම

ගෙවත්තේ සීමා දුක්වීම මගින්, ආරක්ෂාව සැලසීම, පාංශ බාදනය වළක්වා ගැනීම ආදි කටයුතු මැනවින් පවත්වා ගැනීමට හැකි වේ. මේ සඳහා කම්බි වැට, දුඩු වැට, බෝග වැට, තාප්ප, දුල්, ග්‍රීල්, ආදිය යොදා ගතියි.

පාංශ සංරක්ෂණය සඳහා පියවර ගැනීම

ගෙවත්ත පාංශ බාදනයට ගොදුරු වීමෙන් සරුපස සේදී ගොස් පහත් ස්ථානවල තැන්පත් වීමක් සිදු වේ. සේදපාලවෙන් පස ආරක්ෂා කරගැනීමට පදුරු සහිත ගාක වැවීම, කාණු පද්ධතිය සකස් කිරීම, ගල් වැට යෙදීම, පිඩිලි ඇල්ලීම වැනි දී කළ හැකි ය.

ජලය බැසියාමේ උපකුම යෙදීම

ගෙවත්තේ ජලය බැස යාමට කාණු හා තළ පද්ධති භාවිත කරන අතර, ගෙවත්තේ පිහිටීමට සාපේක්ෂ ව කිසියම් ආනතියකට අනුව තළ ඇතිරිම කළ යුතු වේ.



ගල් අභුරණ ලද කාණුවක්

අලංකාරය ඇති කිරීමේ විවිධ ක්‍රම යෙදීම

ගෙමිනිලෙහි හා ගෙවත්ත අලංකාර කිරීමේ දී ඩුම්පෙයහි ඉඩ ප්‍රමාණය, හැඩිය, බැඳුම පිළිබඳ ව සැලකිලිමත් විය යුතු ය.

විසිනුරු ගාක වැවීමෙන් දැකුම්කළු බවක් ඇති වේ. එමෙන් ම ගාක විවිධ හැඩවලට කප්පාදු කිරීමෙන් ද අලංකාරය වැඩි කරගත හැකි වේ.

විවිධ හැඩවලට මල්, එළවල් සහ පලතුරු පාත්ති සකස් කිරීමෙන් ද අලංකාරය වැඩි කරගත හැකි ය. එමෙන්ම විවිධ වර්ණ මිශ්‍රණ වන සේ මල් වර්ග වැවීම කළ හැකි ය. මල් පෝවිචි, එල්ලන බදුන්, ජන්ල ඉදිරිපිට විවිධ හැඩියන්ගෙන් සකස් කළ බක්කි තුළ ද මල් වැවීම කළ හැකි ය.

පොකුණු, වතුර මල්, උද්‍යාන මේස, බංකු, පුවු, ආරුක්කු, පාලම්, ප්‍රතිමා, බිම ඇතුරුම්, උද්‍යාන ලාම්පු, ඔන්විල්ලා, දියඇලි ආදිය යෙදීමෙන් ද පරිසරයෙහි දරුණුනිය බව ඇති කළ හැකි ය.

පහත දැක්වෙන පින්තුරයෙන් නිවස අවට ගෙවත්ත අලංකාර ලෙස පවත්වා ගැනීම පිළිබඳ මතා අවබෝධයක් ලබාගත හැකි ය.



ත්‍රියාකාරකම 1.5

මෙම රුපය අධ්‍යායනය කිරීමෙන් කලා මූලිකාංග හා මෝස්තර මූලධර්ම උපයෝගී කරගනීමින් ගෙවත්ත අලංකාර කර ඇති ආකාරය පැහැදිලි කරන්න.



සාරාංශය

නිර්මාණයක් ගොඩ නැගීමේ දී හා අලංකරණයේ දී කලා මූලිකාංග හා මෝස්තර මූලධර්ම වැදගත් වේ. කලා මූලිකාංග ලෙස රේඛා, හැඩය, වයනය හා වර්ණය නම් කළ හැකි ය. මෝස්තර මූලධර්ම ලෙස තුළනය, රිද්මය, සමානුපාතය, අවධාරණය හා එකගත්වය සඳහන් කළ හැකි ය.

ගහන අභ්‍යන්තර හා බාහිර අලංකරණයේ දී කලා මූලිකාංග හා මෝස්තර මූලධර්ම යොදා ගැනීමෙන් නිවස ප්‍රසන්න, සුවදියි හා දුකුමිකු සේරානයක් බවට පත් කළ හැකි ය.

අභ්‍යන්තර

1. කලා මූලිකාංගයක් වන රේඛා වර්ග කර දක්වන්න.
2. ද්වීතීයික වර්ණ නම් කරන්න. එම වර්ණ ගොඩනැගෙන ආකාරය පැහැදිලි කරන්න.
3. වර්ණ අගමානය හඳුන්වන්න.
4. කලා මූලිකාංග හෝ මෝස්තර මූලධර්ම උපයෝගී කර ගනීමින් ඔබගේ ගෙවත්ත සකස් කර ගත හැකි ආකාරය විස්තර කරන්න.

ගෘහීය සම්පත් කළමනාකරණය

පුද්ගල අවශ්‍යතා මෙන් ම ගෘහ කාර්යයන් ඉටුකර ගැනීමේ දී උපයෝගී කරගන්නා වූ ගෘහීය සම්පත් ඔබ හඳුනා ගෙන ඇත. මානව හා මානව තොවන සම්පත් උපරිම ලෙස උපයෝගිතායට ගැනීම තුළින් පවුලේ අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීමට හැකි වේ. එවිට පවුලේ සියලු දෙනා ම තාප්තිමත් වීම නිසා ඔවුනට මානසික සුවයක් ද ලැබෙනු ඇත. ඒ සඳහා ගෘහීය සම්පත් මනාව කළමනාකරණය කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වේ. එබැවින් ගෘහීය සම්පත් පරිහරණයේ දී කළමනාකරණ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ මනා අවබෝධයක් හා ඒවා ප්‍රායෝගික ව ක්‍රියාත්මක කිරීමේ හැකියාව තිබීම අතිරියින් ම වැදගත් වේ.

කළමනාකරණ ක්‍රියාවලිය, එහි වැදගත්කම හා ගෘහ කාර්යයන්හි සාර්ථකත්වය සඳහා සම්පත් උපරිම ලෙස උපයෝගී කර ගැනීම යන කරුණු පිළිබඳ දැනුම හා ප්‍රායෝගික කුසලතා පුරුණ කරගැනීමට මෙම පරිච්ඡේදය අධ්‍යයනය කිරීමෙන් ඔබට අවස්ථාව ලැබෙනු ඇත.

කළමනාකරණ ක්‍රියාවලිය

කළමනාකරණ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ සරල අර්ථ දැක්වීම දෙකක් පහත සඳහන් වේ.

- අපේක්ෂිත අරමුණු ඉටුකර ගැනීම සඳහා සීමිත සම්පත් කාර්යක්ෂම ලෙස උපයෝගී කර ගැනීමේ දී අනුගමනය කරන ක්‍රියාවලිය කළමනාකරණ ක්‍රියාවලියයි.
- අපේක්ෂිත අරමුණු කරා යාම සඳහා නිශ්චිත පියවර ඔස්සේ ක්‍රියාත්මක වන ක්‍රියාවලිය කළමනාකරණ ක්‍රියාවලියයි.


කළමනාකරණ ක්‍රියාවලිය පියවර හතරකින් යුත්ත වේ. එනම්

1. සැලසුම් කිරීම (Planning)
2. සංවිධානය කිරීම (Organizing)
3. ක්‍රියාත්මක කිරීම (Implementing)
4. ඇගයීම (Evaluation)

- පවුලේ අනිවෘද්ධියට මං සැලසීම

දෙනික ව ඉටුකළ යුතු ගෘහීය කාර්යයන් පිළිබඳ ව මොහොතක් සිතන්න. එම කාර්යයන්, අතර ගෘහය පිරිසිදු කිරීම, ආහාර පිසීම, රේඛිපිළි හා ඇශ්‍රුම් පවිත්‍ර කිරීම, දරුවන් රෙකබලා ගැනීම යනාදීය දැක්විය හැකි වේ. මෙම ගෘහීය කාර්යයන් කාර්යක්ෂම ලෙස ඉටුකර ගැනීමට කළමනාකරණ ක්‍රියාවලිය වැදගත් වේ.

උදාහරණයක් ලෙස රේඛිපිලි හා අදුම් පවත්තු කිරීමේ කාර්යය හා සම්බන්ධ පියවර පහත දැක්වේ.



රේඛි පවත්තු කිරීමේ කාර්ය සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා මෙම සියලු පියවර අනුගමනය කළ යුතු වේ.

මේ අනුව ගෘහීය කාර්යයන් කාර්යක්ෂම ලෙස ඉටු කර ගැනීමට කළමනාකරණ ක්‍රියාවලිය අනුගමනය කිරීම වැදගත් වේ.

1. සැලසුම් කිරීම

ගෘහීය කාර්යයන් කාර්යක්ෂම ලෙස ඉටුකර ගැනීමේ දී සැලසුම්කරණයේ මූලික පියවර ලෙස කාර්ය සටහනක් සකස් කළ යුතු ය. කාර්ය සටහනක් සැලසුම් කිරීමේ දී පහත දැක්වෙන කරුණු තෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීම වැදගත් වේ.

- එක් එක් කාර්යය හා සම්බන්ධ විවිධ පියවර විශ්ලේෂණය කිරීම
- ක්‍රියාවලියේ අවශ්‍යතා මත සියලු කාර්යයන් හා සම්බන්ධ පියවර පෙළ ගැස්වීම
- ප්‍රමුඛතාව අනුව ඉටුකළ යුතු කාර්යයන් සටහන් කිරීම
- ඒ ඒ පියවරවල දී උපයෝගී වන සම්පත් හඳුනා ගැනීම
උදා - කාලය, ගුම්ය, මුදල

කාලය, ගුම්ය හා මුදල් යන සම්පත් කළමනාකරණයේ දී කාල සටහනක්, ගුම් සටහනක් හා අයවැය ලේඛනයක් සැලසුම් කිරීම යෝගා වේ.

කාලය

ගැහිය කාර්යයන් ඉටුකර ගැනීමේ දී අවශ්‍යතාව අනුව කාලය වෙන් කර ගැනීමෙන් කාලය උපරිම වශයෙන් ප්‍රයෝගනයට ගත හැකි වේ. ඒ සඳහා කාල සටහනක් සැලසුම් කිරීම යෝග්‍ය වේ.

කාලසටහනක් සැලසුම් කිරීමේ දී පහත දැක්වෙන කරුණු කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ යුතු වේ.

- ගැහිය කාර්යවල අවශ්‍යතා අනුව ප්‍රමුඛතා අනුපිළිවෙළ තීරණය කිරීම හා ඒ සඳහා කාලය වෙන් කිරීම
- ගැහිය කාර්යයන් සඳහා පවුලේ සාමාජිකයින්ට යොමු විය හැකි වේලාවන් සලකා බැඳීම
- ගැහිය තුළ කාර්ය බහුල වේලාවන් පිළිබඳ සැලකිලිමත් වීම
- පවුලේ සාමාජික සංඛ්‍යාව හා ඔවුන්ගේ ගාරීරික හා මානසික තත්ත්ව පිළිබඳ ව සැලකිලිමත් වීම
- පවුලේ සියලු දෙනාම එකට එක් වී කාර්ය කිරීමට හැකි වේලා සටහන් කිරීම

සැලසුම් කරන ලද කාල සටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දී ගැටලු සහගත අවස්ථාවලට ද මූහුණ පැමුව සිදුවිය හැකි ය. මේ නිසා සැලසුම් කරන ලද කාල සටහන උච්ච ලෙස වෙනස් කර ගැනීමට හැකි පරිදි නමුදිලි විය යුතු වේ.

ගුම්ය

ගැහිය කාර්ය ඉටුකර ගැනීමේ දී කාලය හා බැඳී පවතින්නේ ගුම්ය යි. එබැවින් ගුම් සම්පත මනාව උපයෝගී කර ගැනීමට සැලසුම් කළ යුතු වේ.

පවුලේ සාමාජිකයින් අතර බාල, තරුණ, වැඩිහිටි හා මහඳු වශයෙන් විවිධ වයස් කාණ්ඩාවල පුද්ගලයන් වේ. මෙය සැලකිල්ලට ගනිමින් ගුම් විහෘතන සටහනක් සැලසුම් කිරීම වැදගත් ය. ගුම් විහෘතන සටහනක් යනුවෙන් අදහස් කරනුයේ එක් එක් පුද්ගලයෙකුට කළ හැකි කාර්ය ප්‍රමාණය අනුව කාර්යභාරය වෙන් කරන සටහනකි.

ගුම් විහෘතන සැලසුමක් සකස් කිරීමේ දී අනුගමනය කළ යුතු කරුණු පහත දැක්වේ.

- පවුලේ සාමාජික සංඛ්‍යාව
- ඔවුන්ගේ වයස් මට්ටම්
- ඔවුන් සතු විවිධ කුසලතා
- ස්ත්‍රී පුරුෂ හාවය
- පැවරී ඇති කාර්යයේ ස්වභාවය

ශ්‍රම විහළන සැලැස්මක් සකස් කිරීමෙන් අත්වන වාසි

- තමා කළ යුතු වැඩ කොටස් නොපිරිහෙලා ඉටුකිරීමට පෙළඳීම
- කුඩා දරුවන් ද වැඩ කිරීමට පෙළඳීම තුළින් වගකීම් දුරීමට ප්‍රහුණු වීම
- විවේකය හා විනෝදය සඳහා කාලය ගොඳාගත හැකි වීම
- තමාට පවරන ලද කාර්ය නිසි පරිදි ඉටු කළ හැකි වීම නිසා තෘප්තියක් ලැබීම
- ආර්ථික වාසි සැලසීම
- පවුලේ සාමාජිකයින් සියලු දෙනාගේ ම සහයෝගය, සහභාගිත්වය ලබා ගැනීමට හැකි වීම
- ඉවසීම හා පරාර්ථකාමීබව ආදි ගුණාංග වර්ධනය වීම

මූදල

ගැහිය කාර්ය සාර්ථක ව ඉටුකර ගැනීමේ දී මූදල් පරිහරණය ඉතා වැදගත් වේ. මූදල් වැය කිරීම ඉතා යුතානාන්විත ව කළ යුතු ය. නිවැරදි ලෙස මූදල් පරිහරණය නොකළහාන් නිවැසියන්ට ඉතා අසිරි තත්ත්වයකට මුහුණ පැමුව සිදුවිය හැකි ය. මේ නිසා ගැහිය කාර්යයන් කාර්යක්ෂම ලෙස ඉටුකර ගැනීමේ දී පවුලේ සියලු ආදායම හා වියදම් පිළිබඳ සොයා බැඳීම කළ යුතු වේ. ඒ සඳහා අයවැය ලේඛනයක් සකස් කිරීම වැදගත් වේ.

ගැහිය අයවැය ලේඛනය යනු නිශ්චිත කාල සීමාවක් සඳහා පවුලට ලැබීය හැකි ආදායම් හා කළ යුතු වියදම් තුළනය කරමින් සකස් කරගන්නා ලද සටහනක් ලෙස සරල ව හැඳින්විය හැකි ය.

ගැහිය අයවැය ලේඛනයක් සැලසුම් කිරීමේ දී සැලකිය යුතු කරුණු

- සියලු ම ආදයම් මාර්ගවලින් ලැබෙන මූදල් ප්‍රමාණය
දදා:- වැටුප්, පොලී, බදු
- පවුලේ සාමාජික සංඛ්‍යාව හා ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතා
- පවුලේ අත්‍යවශ්‍ය වියදම්
දදා:- ආභාරපාන, ප්‍රවාහන, අධ්‍යාපන කටයුතු
- අතිරේක වියදම්
දදා:- විනෝද කටයුතු, උත්සව අවස්ථා, හදිසි විපත්
- ඉතිරි කිරීම
දදා:- බැංකු ගිණුම්, සුරක්ෂා පත්

පවුලට ලැබෙන ආදයම් මාර්ග පහත දැක්වෙන ආකාරයට වෙන්කර ගත හැකි වේ. එසේම වියදම් කිරීම ද වෙන්කර ගත හැකි ය. ඒ අනුව ගෘහීය අයවැය ලේඛනයක සටහනක් සැලසුම් කරගත හැකි වේ.

ලදා:-

අය		වැය	
	රු. ගත		රු. ගත
මාසික වැටුප	25,000.00	ආහාරපාන සඳහා	12,000.00
පොල් වත්තේ ආදයම	2,500.00	වරිපනම් බුදු	
ඇදුම් මැසීමෙන් ලැබෙන ආදායම	2,500.00	විදුලි බිල ඡල බිල දුරකථන බිල	5,000.00
		අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා	3,000.00
		ප්‍රවාහන වියදම්	2,000.00
		අතිරේක වියදම්	6,000.00
		ඉතිරි කිරීමේ ගිණුම	2,000.00
එකතුව	30,000.00		30,000.00

මේ ආකාරයට ගෘහීය ආදයම් හා වියදම් ඇස්තමේන්තුවක් සකස් කිරීමෙන් ගෘහීය කාර්ය මනාව ඉටුකර ගැනීමට හැකියාව ලැබේ.

ගෘහීය අය වැය ලේඛනයක් සකස් කිරීමෙන් අන්වන වාසි

- විවිධ වියදම් සඳහා වැයවන මුදල් ප්‍රමාණය දැන ගත හැකි වීම
- අත්‍යවශ්‍ය වියදම් සඳහා ප්‍රමුඛතාව ලබා දීමට හැකි වීම
- ආදායමට සරිලන පරිදි වියදම් කිරීමට මග පෙන්වීම
- ඉතිරි කිරීමට පෙළඳීම

ක්‍රියාකාරකම 2.1

මෙය පවුලේ සාමාජිකයන් සඳහා සති අන්තරෙහි දිනයක දීවා ආහාර වේලක් සකස්කර පිළිගැනීමට ඔබට පැවරී ඇත. මෙම කාර්යය සාර්ථක ව ඉටුකර ගැනීම සඳහා කාලය සහ ගුම්ය උපයෝගී කර ගනිමෙන් කාර්ය සටහනක් සැලසුම් කරන්න.

කාර්යය	ගුම්ය	කාලය/වේලාව

2. සංවිධානය කිරීම

කළමනාකරණ ක්‍රියාවලියේ දෙවන පියවර වන්නේ සංවිධානය කිරීමයි. ගෘහීය කාර්යයන් මතාව සැලසුම් කළ ද සංවිධානය කිරීම නිසි පරිදි සිදු තොටීමෙන් එම කාර්යය අසාර්ථක විය හැකි ය. මේ නිසා කාර්ය සංවිධානය කිරීමේ දී පුද්ගලයෙකු සතුව ඒ පිළිබඳ මතා දැනුම, ආකල්ප හා කුසලතා තිබිය යුතු ය.

සංවිධානයේ දී අපේක්ෂිත අරමුණු සාර්ථක ව ඉටුකර ගැනීම සඳහා සම්පත් තෝරා ගැනීම, උපරිම වගයෙන් ඒවා උපයෝගී කර ගැනීම හා සම්පත් හැසිරවීමට හැකියාව තිබිය යුතු වේ. මේ නිසා ඒ ඒ කාර්යය සැලසුම් කිරීමේ දී සකස් කරන ලද කාර්ය සටහන, කාල සටහන හා අයවැය ලේඛනය අනුව පවුලේ සාමාජිකයින් වෙත වගකීම හාරදීම මගින් කාර්ය මැනවින් සංවිධානය කරගත හැකි වේ.

ක්‍රියාකාරකම 2.2

සිංහල අප්‍රති අවුරුදු උත්සව දිනයේ දී පවුලේ අය සඳහා දිවා ආහාර වේල පිළිගැනීමේ කාර්යය සංවිධානය කිරීම සඳහා ඔබ අනුගමනය කරන ක්‍රියාමාර්ග සාකච්ඡා කරන්න.

3. ක්‍රියාත්මක කිරීම

ගෘහීය කාර්යයන් මැනවින් සංවිධානය කිරීමෙන් අනතුරුව ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීම කළමනාකරණ ක්‍රියාවලියේ තෙවන පියවරයි. අපේක්ෂිත අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම පිණිස සැලසුම් කිරීම හා සංවිධානය කිරීම පමණක් ප්‍රමාණවත් තොටීමේ. එය නිසි අයුරින් ක්‍රියාත්මක කිරීම ද සිදුකළ යුතු ය. සංවිධානය කළ ආකාරයට තමන් සතු කාර්යයන් මතා ව ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් කාර්ය සාර්ථකත්වය ලබා ගත හැකි ය. මෙහි දී අපේක්ෂිත අරමුණු ඉටුවීම නිසා සියලු දෙනා ම තෙවීම් වේ.

ක්‍රියාකාරකම 2.3

කුඩා නැගැනීයගේ උපන් දිනය වෙනුවෙන් නිවෙස් පැවැත් වූ උත්සවය පිළිබඳ පවුලේ සියලු දෙනා එක් වී කරන ලද සමාලෝචනයේ දී ඉදිරිපත් වූ අදහස් කිහිපයක් පහත දැක්වේ. ඒ අනුව එම කාර්යයෙහි සාර්ථක හා අසාර්ථක බවට හේතු වූ කරුණු දක්වා, ඒවා මගහරවා ගැනීම සඳහා සුදුසු යෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න.

- උත්සවය සඳහා පැමිණි සියලු දෙනාම සුහද ව පිළිගැනීම නිසා ඔවුන් සතුව වීම
- පැමිණි අමුත්තන් කිහිප දෙනෙනෙකට අසුන් පැනවීමට තොහැකි වීම
- උත්සව ජ්‍යෙෂ්ඨ අලංකාර වීම
- ආහාර පිළිගැනීමට ප්‍රමාද වීම
- පැමිණි සංඛ්‍යාවට ප්‍රමාණවත් ලෙස ආහාර පිළිගැනීමට හැකි වීම
- මිතුරු මිතුරියන් සමග විනෝදවීමට යොදගත් වැඩ සටහන අසාර්ථක වීම
- උත්සවය සඳහා වෙන්කළ මුදල් ප්‍රමාණවත් වීම
- සැලසුම් කළ කාලයට වඩා වැඩි කාලයක් උත්සවය සඳහා ගත වීම
- පවුලේ සාමාජිකයින් දෙදෙනෙකු වෙත පැවරු කාර්ය නිසිලෙස ඉට තොටීම

4. ඇගයීම

සමස්ත ක්‍රියාවලියේ සාර්ථකත්වය පිළිබඳ සොයා බැලීම ඇගයීමේ දී සිදු කෙරේ. ක්‍රියාවලියේ සාර්ථක හා අසාර්ථක බව නිශ්චිත වශයෙන් සොයා ගැනීම හා ඒවාට නිසි ප්‍රතිකර්ම යෙදීම සඳහා ඇගයීම වැදගත් වේ.

සාරාංශය

සැලසුම් කිරීම, සංවිධානය කිරීම, ක්‍රියාත්මක කිරීම හා ඇගයීම කළමනාකරණ ක්‍රියාවලියේ පියවර වේ. කළමනාකරණ ක්‍රියාවලිය අනුගමනය කිරීම මගින් පුද්ගල අවශ්‍යතා හා අපේක්ෂිත අරමුණු සාර්ථක ව ඉටුකර ගැනීමට හැකි වේ.
කාර්ය සටහන, කාල සටහන, ගුම සටහන හා අයවැය ලේඛනය සකස් කිරීමෙන් ගැහිය සම්පත් මනාව උපයෝගී කර ගැනීමටත්, කාර්ය විධිමත් ලෙස සැලසුම් කර ගැනීමටත් හැකි වේ.

ගැහිය සම්පත් කළමනාකරණයේ වැදගත්කම

ගැහිය සම්පත් මනාව කළමනාකරණය කිරීම කුළින් පහත සඳහන් වාසි සැලසෙනු ඇත.

- පවුලේ අවශ්‍යතා හා අපේක්ෂා ඉටු වීම
- පවුලේ සාමාජිකයින් තාප්තිමත් වීම
- අනෙක්නය අවබෝධය ලබා ගැනීම
- පවුලේ සම්ගිය හා සහයෝගීතාව ඇති වීම

අන්තර්ගත්

1. ගෘහ කළමනාකරණය හඳුන්වන්න.
2. ගැහිය කාර්යයන් සාර්ථකව ඉටුකර ගැනීමේ දී උපයෝගී කර ගන්නා කළමනාකරණ ක්‍රියාවලිය විස්තර කරන්න.
3. කාර්ය සටහනක් සැලසුම් කිරීමේ දී අවධානය යොමු කළ යුතු කරුණු මොනවාද?
4. ගුම විහැරු සටහනකින් අත්වන ප්‍රතිලාභ සඳහන් කරන්න.
5. ගැහිය අයවැය ලේඛනයක් සකස් කිරීමේදී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු මොනවාද?
6. යම් කාර්යකින් බලාපොරොත්තු වන අපේක්ෂා අසාර්ථක වීමට බලපෑ හේතු සඳහන් කරන්න. ඒවා මග හරවා ගැනීමට ගත හැකි පියවර ඉදිරිපත් කරන්න.
7. ඔබේ පවුලේ ආදායම හා වියදම් පිළිබඳ සොයා බලා එළඹින මාසය සඳහා දළ අය වැය ලේඛනයක් සකස් කරන්න.

ආහාර ජීරණ ක්‍රියාවලිය

ආහාරවල කාබෝහයිබේට, පෝරීන, ලිපිචි, විටමින හා බනිඡ යන පෝෂක අඩංගු වන බව ඔබ අධ්‍යයනය කර ඇත. එම පෝෂක සිරුරේ විවිධ කාර්යයන් සඳහා අත්‍යවශ්‍ය වේ. ඒ සඳහා මෙම සංසටක සිරුරට පහසුවෙන් අවශේෂණය කර ගැනීමට හැකිවන ලෙස සරල කොටස්වලට බිඳ හෙළිය යුතු වේ. මෙම බිඳ හෙළිමේ ක්‍රියාවලිය එන්සයිම මූලික කරගෙන ආහාර ජීරණ පද්ධතිය තුළ සිදු වේ. ආහාර ජීරණ පද්ධතිය ආහාර මාරුග නාලයෙන් සහ ඒ ආශ්‍රිත ග්‍රන්ථිවලින් සමන්විත වේ.

ආහාර ජීරණ පද්ධතියේ කොටස්, ඒවායේ කාර්යයන් හා ආහාරයේ අඩංගු මහා පෝෂකවල ජීරණ ක්‍රියාවලිය ද මෙම පරිවිෂේෂය තුළින් විස්තර කෙරේ.




මිනිස් සිරුරට පහසුවෙන් අවශේෂණය කර ගැනීමට හැකිවන ආකාරයට පරිභේෂනය කරනු ලබන ආහාරවල අඩංගු සංකීරණ පෝෂක සංසටක එන්සයිමිය ප්‍රතික්‍රියා මගින් සරල තත්ත්වවලට ජල විවිශේෂනය වීමේ ක්‍රියාවලිය ආහාර ජීරණ ක්‍රියාවලිය ලෙස හැදින්විය හැකි වේ.

ආහාර ජීරණය ජල විවිශේෂන ක්‍රියාවලියකි. එහි දී සිදුවන සැම එන්සයිමිය ප්‍රතික්‍රියාවක් සඳහා ම ජලය අවශ්‍ය වේ.

උදා :- පිෂ්ටය සරල තත්ත්වය බිඳ හෙළිමේ දී එන්සයිමිය ප්‍රතික්‍රියා සඳහා ජලය උපයෝගී වේ.

ආහාර ජීරණ පද්ධතිය

පහත රුපයෙන් දක්වා ඇත්තේ මිනිසාගේ ආහාර ජීරණ පද්ධතියේ ව්‍යුහයයි. මුළුයෙන් ආරම්භ කර ගැන මාර්ගයෙන් කෙළවර වන නාල පද්ධතියක් ලෙස ආහාර මාර්ගය නිර්මාණය වේ ඇත.



මිනිසාගේ ආහාර ජීරණ පද්ධතිය


ජ්‍රණ ක්‍රියාවලියේ දී අවශ්‍ය වන ජ්‍රණ යුතුවය කරන ඉන්දියයන් කිහිපයක් ආහාර ජ්‍රණ පද්ධතිය ආක්‍රිත ව ඇත. ඒවා නම්

- බෙට ගුන්සී
- අග්න්‍යාසය
- අක්මාව
- පිත්තායය

මෙම ගුන්සී මගින් නිපදවෙන ජ්‍රණ යුතුවල අඩංගු එන්සයිම සහ අනෙකුත් ද්‍රව්‍ය ආහාර ජ්‍රණ ක්‍රියාවලියේ දී වැඳගත් කාර්යයක් ඉටු කරයි.

යාන්ත්‍රික ව හා රසායනික ව ආහාර ජ්‍රණ ක්‍රියාවලිය සිදු වන ජ්‍රණ පද්ධතියේ ප්‍රධාන කොටස් වන්නේ මුබය, ආමායය, ග්‍රහණය සහ ක්ෂේපාන්තුයයි.

මුබය



මුබයේ අභ්‍යන්තර ව්‍යුහය


මුබය තුළට ආහාර ගත් විට ආහාර කුඩා ම, ඉටිම සහ ඇඟිරිම දත්වලින් සිදුවන කාර්යයන් වේ. දිව මගින් ආහාර මිශ්‍ර විම සිදු වේ.

ਆහාර දැකීම, මිහිර සුවදක් දැනීම, රසවත් ආහාරයක් ගැන සිතීම ආදී අත්දැකීම ඔබ ලබා ඇත. එවැනි අවස්ථාවල දී නිරායාසයෙන් ම මුබය තුළට බෙටය යුතුවය වන ආකාරය ද ඔබට දැනී ඇත. එසේ වන්නේ මුබ කුහරය අසල පිහිටි ගුන්සී කිහිපයකින් බෙටය යුතුව වන තිසා ය.

එම ගුන්සී නම්,

- පැරෙරාවිඩි ගුන්සීය
- අයෝජ්ජ්ව ගුන්සීය
- උප උර්ධවහනුක ගුන්සීය

පහත දැක්වෙන්නේ මුඛ කුහරය තුළ බෙට ගුන්සී පිහිටා ඇති ආකාරයයි.




මුඛයේ දී,

- ආහාර කැබලි එකට බැඳීමට බෙටය උපකාරී වේ.
- බෙටයේ අඩිංගු ඇමයිලේස් (ටයලින්) එන්සයීමය මගින් පිෂ්ටය ජ්‍රණය ආරම්භ කරයි.
- බෙටයේ අඩිංගු මියුසින් නැමැති ස්නේනක ද්‍රව්‍ය හේතුවෙන් මුඛය තුළට ගත් ආහාර පහසුවෙන් ගිලීමට නැකි වේ.

ගිලින ලද ආහාර මුඛ කුහරයේ පිටුපස ඇති ග්‍රසනිකාව හරහා අන්නපූෂ්තයට ගමන් කරයි.

අන්නපූෂ්තය


අන්නපූෂ්තයේ බිත්තියෙහි පේශිවල සිදුවන තරංගාකාර සංකේතවනය වීම හා ඉහිල් වීම තිසා ආහාර ඉදිරියට කළේ වේ. මෙලෙස පේශි සංකේතවනය තරංගාකාරයෙන් සිදුවීම ක්‍රමාක්‍රවන ක්‍රියාවලිය ලෙස හඳුන්වයි. ක්‍රමාක්‍රවනය වෙමින් ආහාර ආමාශය කරා ගමන් කිරීම සිදු වේ. මෙම ක්‍රියාවලිය යාන්ත්‍රික ව සිදුවන්නකි. මෙහි දැක්වෙන රුපය නිරික්ෂණය කිරීමෙන් ක්‍රමාක්‍රවන ක්‍රියාවලිය ඔබට පැහැදිලි කර ගැනීමට හැකි වනු ඇත.



අන්නපූෂ්තය තුළ දී ක්‍රමාක්‍රවන ක්‍රියාවලිය සිදුවන ආකාරය

ආමාඇය

ආමාඇයට ආහාර පිවිසි විගස ආමාඇයික ගුන්පී මගින් ආමාඇයික යුෂ ප්‍රාවය කරයි. හයිබොක්ලෝරික් අම්ලය (HCl) එහි අඩංගු බැවින් ආම්ලික මාධ්‍යයක් ආමාඇය තුළ පවතී. ආමාඇයික යුෂයෙහි ව්‍යුහ්සින් හා රෙනින් එන්සයිම අඩංගු වේ. සන ආහාර ද්‍රව්‍ය සමඟ ද්‍රව්‍ය ආහාර ආමාඇයේ බොහෝ වේලාවක් රෙදේ. ආමාඇය තුළ දී ආහාර මිශ්‍ර වි තලපයක් බඳු තත්ත්වයකට පත් වේ. මෙම තලපය ආම්ලසය ලෙස හඳුන්වයි.




ගුහණය

ආමාඇයේ රැඳී තිබූ ආහාර එනම් ආම්ලසය ආලාර වකු පිධානය තුළින් ගුහණයට වරින් වර පිවිසේ. ගුහණය U හැඩැති තළයකි. අක්මාවෙන් ආරම්භ වන පින්ත ප්‍රණාලයන් අග්න්‍යාඇයෙන් ආරම්භ වන අග්න්‍යාඇයික ප්‍රණාලයන් ගුහණයට විවෘත වී ඇත.

ගුහණයේ තැම්මෙහි පිහිටා ඇති අග්න්‍යාඇයෙන් අග්න්‍යාඇයික එන්සයිම ප්‍රාවය කරයි. ඒවා නම් ව්‍යුහ්සින්, ඇමයිලේස් සහ ලයිපේස් ය.

අක්මාවෙන් පිත ප්‍රාවය කරයි. අක්මාවෙන් තොකඩවා නිපදවෙන පිත ආහාර තොගන්නා කාලය තුළ දී පිත්තාගය තුළ ගබඩා කරන අතර ගුහණයට ආහාර පැමිණි පසු පිත්ත ප්‍රණාලය ඔස්සේ පිත ගුහණයට ඇතුළු වෙයි. මෙම පිත යුෂය මේද ජීරණ ක්‍රියාවලියට අන්තර්වර්ගය වේ.




ක්ෂ්‍රදාන්තය

ක්ෂ්‍රදාන්තය දැගරාකාර ස්වරුපයකින් සමන්විත නාලයකි. ගුහණීයේ බිත්තිවල සිදුවන ක්ෂ්‍රදාන්තය ක්‍රියාවලිය හේතු කොට ගෙන ආහාර ද්‍රව්‍ය, පිත් යුෂය හා අග්න්‍යාගයික යුෂය සමඟ මිශ්‍ර වෙමින් ක්ෂ්‍රදාන්තයට පිවිසේ.

ක්ෂ්‍රදාන්තයේ බිත්ති ආන්ත්‍රික යුෂ සාවය කරයි. එහි ඇමයිනෝ පෙප්ටිචේස්, මෝල්ටේස්, ලැක්ටේස්, සුත්‍රේස් සහ ආන්ත්‍රික ලයිපේස් එන්සයිම අන්තර්ගත වේ. ක්ෂ්‍රදාන්තයට පිවිසෙන ආහාර (ආම්ලසය) අදාළ එන්සයිම සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කර ජීරණය අවසන් වන අතර ජීරණ එල සම්පූර්ණයෙන් ම අවශ්‍යාත්‍යන් සිදු වන්නේ ක්ෂ්‍රදාන්තය තුළ දි ය. මෙම ක්‍රියාවලිය සාර්ථක ව හා කාර්යක්ෂම ව සිදු කිරීම සඳහා එහි ව්‍යුහය සැකසී ඇත. ක්ෂ්‍රදාන්තයේ ඇතුළ බිත්තියෙහි ඇති අංගුලිකා මගින් ආහාර ජීරණයේ අවසන් එල අවශ්‍යාත්‍යන් කරනු ලබයි.

මහාන්තුය

මහාන්තුය ක්ෂේදාන්තුයට වඩා වැඩි විෂ්කම්භයකින් යුත් සෙවී ගුදය දක්වා එය විහිදේ. සම්පූර්ණ මහාන්තුය ක්ෂේදාන්තයේ දගර සියල්ල වට කරමින් පිහිටා ඇත. මහාන්තුයේ ඇතිවන වලන මගින් එහි අන්තර්ගත ද්‍රව්‍ය මිශ්‍ර වීමත්, තල්ලු කිරීමත් සිදු වේ. අවසානයේ පිරණයෙන් හා අවශ්‍යෝගනයෙන් පසු ඉතිරි වූ ද්‍රව්‍ය ගුදය වෙත තල්ලු වී මල ද්‍රව්‍ය ලෙස සිරුරෙන් බැහැර කරනු ලැබේ.



ක්ෂේදාන්තුය හා මහාන්තුයේ පිහිටීම

මහාන්තුය මගින් ඉටු කෙරෙන කාර්යයන් කිහිපයකි. ඒවා නම

- ජලය, බනිජ, විටමින හා සමහර ඕෂ්‍ය අවශ්‍යතා කිරීම
- ක්ෂේද ජේවී ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා අවකාශ ලබා දීම
- මල ද්‍රව්‍ය සැදීම හා ගුදය මගින් බැහැර කිරීම

ආහාර ජීරණය කෙරෙහි බලපාන සාධක

ආහාර ජීරණ ක්‍රියාවලිය නිසි අයුරින් සිදුවීම කෙරෙහි විවිධ සාධක බලපායි.

- සාන්සික සාධක
- හොතික හෙවත් යාන්ත්‍රික සාධක
- රසායනික සාධක

● සාන්සික සාධක

ආහාර පිසීමේ දී හමන සුවද මෙන් ම රසවත් ආහාරයක් දැකිමෙන් ද තිබැතින් ම බෙටිය සාවය වීම සිදු වේ. ආහාරය කෙරෙහි ඇතිවන රුළීය එම ආහාර ජීරණයට ඉවහල් වේ. ආහාරයේ සුවද, රසය හා පෙනුම වැනි සාධක නිසා ජීරණ පද්ධතිය තුළ විවිධ සාවය නිපදවීම උත්තේතනය කරයි. ආහාරවල ජීරණය කෙරෙහි බලපාන මෙම රුණාංග සාන්සික සාධක ලෙස හැඳින්වේ.



● හොතික සාධක (යාන්ත්‍රික)

ආහාර මාර්ගය තුළ සිදුවන යාන්ත්‍රික ක්‍රියා ආහාර ජීරණය කෙරෙහි බෙහෙවින් බලපායි. නිසියාකාර ආහාර විකිම, ඇඹරිම, මිගු වීම, ගිලිම, තල්පු වීම, කුමාකුංචනය හා අවසන් එල අවශ්‍යෝගය වීම යනාදී සියලු යාන්ත්‍රික ක්‍රියා හොතික සාධක ලෙස දක්වීය හැකි ය. ආහාර ජීරණය සඳහා මෙවා නිසි අයුරින් ඉටු විය යුතුය.

● රසායනික සාධක

ආහාර ජීරණ ක්‍රියාවලියේ දී රසායනික සාධක ඉතා වැදගත් කාර්යයන් ඉටු කරයි. ප්‍රධාන වගයෙන් ආහාරවල අඩංගු සංකීරණ පෝෂක (මහා පෝෂක) සරල තත්ත්වයට බිඳ හෙලීම සඳහා එන්සයිලිය ප්‍රතික්‍රියා සිදුවීම මෙහි දී සිදු වේ.

මෙම රසායනික එන්සයිලිය ප්‍රතික්‍රියා පිළිබඳ ව මහා පෝෂක ජීරණ ක්‍රියාවලියේ දී ඔබට දැනුවත් වීමට හැකිවනු ඇතේ.

ආහාර ජීරණ ක්‍රියාවලිය

මහා පෝෂක වන කාබේභයිට, පෝෂිත හා ලිපිච්චල සංයුතිය පිළිබඳ ව මේට පෙර ඔබ අධ්‍යායනය කර ඇත. එම ආහාර, ජීරණ පද්ධතිය තුළ දී විවිධ ජීරණ යුතු හා එන්සයිම ආධාරයෙන් ජීරණට ලක් වේ.

ආහාර ජීරණ ක්‍රියාවලිය සඳහා උපකාරී වන විවිධ ජීරණ යුතු හා එන්සයිම වර්ග පහත වගුවේ දක්වා ඇත.

ජීරණ යුතුය	එන්සයිම
• බේවය	බේවමය ඇමයිලේස් (වයලින්)
• ආමාශයික යුතුය	පෙප්සින් රෙනින්
• අග්න්‍යාශයික යුතුය	අග්න්‍යාශයික ඇමයිලේස් අග්න්‍යාශයික ලයිපේස්
• ආන්ත්‍රික යුතුය	ඇමයිනෝ පෙප්ටයිඩ්බිස් මෝල්ටේට්ස් ලැක්ටේස් සුනුස්ස් ආන්ත්‍රික ලයිපේස්

• කාබේභයිට්ට ජීරණය

කාබේභයිට්ට ජීරණය ආරම්භ වන්නේ මූබයේ දී ය. මූබය තුළ දී බේව ග්‍රන්ථී මගින් සාවය කරන බේවයේ පවතින ඇමයිලේස් හෙවත් වයලින් එන්සයිමය පිෂ්ටය මත ක්‍රියාකරයි. එහි දී බේවමය ඇමයිලේස් මගින් පිෂ්ටය ජල විවිධේනය වී මෝල්ටේස් බවට පත් වේ.



මෙම ප්‍රතික්‍රියාව සිදුවන්නේ ක්ෂාරීය මාධ්‍යයක පමණි. මූබයේ බොහෝ වේලාවක් ආහාර රැදී නොපවතින බැවින් පිෂ්ටය සියල්ල ම මොල්ටේස් බවට බිඳු හෙළිම සිදු නොවේ.

අනතුරුව මෙම ආහාර ආමාශය පිවිසේ. ආමාශයික යුතුයෙහි අඩංගු හයිඩ්‍රොක්ලොරික් අම්ලය නිසා ඒ තුළ පවතින්නේ ආම්ලික මාධ්‍යයි. මේ නිසා ක්ෂාරීය මාධ්‍යයක ක්‍රියාකරන බේවමය ඇමයිලේස් එන්සයිමයේ ක්‍රියාකාරිත්වය ආමාශය තුළ දී නතර වේ.

ඉන්පසු ග්‍රහණයට ආහාර ඇතුළු වේ. අග්න්‍යාශයික යුතුය හා පිත් යුතුය නිසා ග්‍රහණය තුළ ක්ෂාරීය මාධ්‍යයක් ඇත. අග්න්‍යාශයික යුතුයේ අඩංගු ඇමයිලේස් ආහාරයේ පිෂ්ටය මත ක්‍රියාකර මෝල්ටේස් බවට පත් කරයි.



ඉන්පසු ආහාර ක්ෂේරාන්ත්‍රය කරා පිවිසේ. එහි දී සිදුවන එන්සයිමිය ප්‍රතිත්‍යා පහත දැක් වේ.

- ආහාරයේ අඩංගු සියලු ම පිෂ්ටය මත ආන්ත්‍රික ඇමයිලේස් ක්‍රියාකර මොල්ටෝස් බවට පත් කිරීම

$$\text{පිෂ්ටය} \xrightarrow{\text{ਆන්ත්‍රික ඇමයිලේස්}} \text{මොල්ටෝස්}$$

- මොල්ටෝස් මත මොල්ටෝස් එන්සයිමය ක්‍රියාකර ග්ලෙකෝස් බවට පත් කිරීම

$$\text{මොල්ටෝස්} \xrightarrow{\text{මොල්ටෝස්}} \text{ග්ලෙකෝස් + ග්ලෙකෝස්}$$

ආහාරය සමග ලැබෙන අනෙකුත් කාබෝහයිඩ්වීට වන සුක්‍රෝස් සහ ලැක්ටෝස් බිජිසැකරයිඩ් වර්ගවල ජීරණය සිදු වන්නේද ක්ෂේරාන්ත්‍රයේ දී ය.

- සුක්‍රෝස් එන්සයිමය සුක්‍රෝස් මත ක්‍රියාකර ග්ලෙකෝස් හා ග්රක්ටෝස් අණු බවට පත් කිරීම

$$\text{සුක්‍රෝස්} \xrightarrow{\text{සුක්‍රෝස්}} \text{ග්ලෙකෝස් + ග්රක්ටෝස්}$$

- ලැක්ටෝස් සමග ලැක්ටෝස් එන්සයිමය ක්‍රියාකර ග්ලෙකෝස් හා ගැලැක්ටෝස් බවට පත් කිරීම.

$$\text{ලැක්ටෝස්} \xrightarrow{\text{ලැක්ටෝස්}} \text{ග්ලෙකෝස් + ගැලැක්ටෝස්}$$

මෙසේ පරිහෝජනය කරන ලද ආහාරයෙහි අන්තර්ගත කාබෝහයිඩ්වීට ජීරණය වී අන්තර්ගත ලෙස සරල සිනි හෙවත් මොනොසැකරයිඩ් වර්ග බවට බිඳු හෙළීම සිදු වේ. එනම් ග්ලෙකෝස්, ග්රක්ටෝස්, ගැලැක්ටෝස් බවට පත් වේ. ක්ෂේරාන්ත්‍රය තුළ දී මෙම ජීරණ එල (සරල සිනි හෙවත් මොනොසැකරයිඩ්) රුධිර නාල තුළට අවශ්‍ය යාකෘතික ප්‍රතිඵල දිරාව ඔස්සේ අක්මාව කරා ගෙන යනු ලැබේ.

• ලිපිඩ් ජීරණය

ඉඩයේ දී ලිපිඩ් ජීරණයක් සිදු තොවේ. ආමායය තුළ දී ලිපිඩ් සුළු වශයෙන් කුඩා කොටස්වලට කැඩීම සිදු වේ. ලිපිඩ් ජීරණය ආරම්භ වන්නේ ගුහණීය තුළ දී ය. ආහාර ගුහණීය ඇතුළ විමත් සමග ම සාවය වන පිත් යුළය මගින් ලිපිඩ්වල අඩංගු විශාල මේද ගෝලිකා, කුඩා මේද ගෝලිකා බවට පත් කරයි. මෙම ක්‍රියාවලිය මේද තෙතෙලෝදකරණය ලෙස හඳුන්වයි.

තෙතෙලෝදකරණය, මේද ජීරණ ක්‍රියාවලිය පහසු කරයි. අග්න්‍යාගයික යුළයේ අඩංගු අග්න්‍යාගයික ලයිපේස් එන්සයිමය කුඩා මේද ගෝලිකා මත ක්‍රියාකර මේද අම්ල හා ග්ලිසරෝල් බවට පත් කරයි.

ගුහණය තුළ දී ජීරණයට පත් නොවූ තෙතෙලෝදකාත මේදය ක්ෂේදාන්තුයට පිවිසේ. එහි දී ආන්ත්‍රික යුෂයේ අඩංගු ආන්ත්‍රික ලයිපේස් තෙතෙලෝදකාත මේදය මත ක්‍රියාකර මේද අම්ල හා ග්ලිසරෝල් බවට පත් කරයි.




මේද ජීරණයේ අවසන් එල වන මේද අම්ල හා ග්ලිසරෝල් ක්ෂේදාන්තුය තුළ දී වසා තාලවලට අවශ්‍යාත්‍යන් කර ගනු ලැබේ.

• ප්‍රෝටීන ජීරණය


ප්‍රෝටීන ජීරණය ආරම්භ වන්නේ ආමාශය තුළ දී ය. ලදරු වියේ දී ආමාශයික යුෂයෙහි අන්තර්ගත රෙනින් එන්සයිමය කිරී ආහාරවල ප්‍රෝටීන කැටි ගැසීමට උපකාරී වේ.

ਆමාශයට ආහාර පිවිසීමන් සමඟ ම ආමාශයික යුෂ සුළුවය වීම සිදු වේ. පෙප්සින් එන්සයිමය අක්‍රිය පෙප්සිනොර්ජන් ලෙස ආමාශයික යුෂයේ පවතී. එය ක්‍රියාකාරී පෙප්සින් බවට පත් කිරීමට හයිඩොක්ලෝර්ක් අම්ලය උපකාරී වේ.

පෙප්සින් එන්සයිමය ප්‍රෝටීන මත ක්‍රියාකර ඒවා පෙප්ටෝන් හා පෙප්ටයිඩ් බවට පත් කරයි.



ඉන්පසු ආහාර ගුහණයට පිවිසේ. අග්න්‍යාශයික යුෂයේ අක්‍රිය විප්සිනොර්ජන් අඩංගු වේ. එන්ටරෝකයිනොස් එන්සයිමය මගින් මෙම අක්‍රිය විප්සිනොර්ජන් ක්‍රියාකාරී විප්සින් බවට පත් වේ. විප්සින් එන්සයිමය ප්‍රෝටීන, පෙප්ටෝන් හා පෙප්ටයිඩ් මත ක්‍රියාකර සරල පෙප්ටයිඩ් එනම් බිඳීපෙප්ටයිඩ් සහ ව්‍යුහා පෙප්ටයිඩ් බවට පත් කරයි.



ප්‍රෝටීනමය ආහාර ක්ෂේදාන්තයට පිවිසෙනුයේ සරල පෙප්ටයිඩ් ලෙසයි. ආන්ත්‍රික යුෂයේ අඩංගු ඇමයිනෝ පෙප්ටයිඩ් එන්සයිමය මෙම සරල පෙප්ටයිඩ් ඇමයිනෝ අම්ල බවට පත් කරයි.



මෙම ඇමයිනෝ අම්ල ක්ෂේපාන්තයේදී රුධිර කේඛ නාලිකා තුළට අවශ්‍යාත්‍යන් කර ගනු ලැබේ. ප්‍රෝටීන් ජීරණයේ අවසන් එල ලෙස අවශ්‍යාත්‍යන් කරගත් ඇමයිනෝ අම්ල යාකාතික ප්‍රතිඵාර සිරාව මගින් අක්මාව කරා ගෙන යනු ලැබේ.

ආහාර පරිභෝෂනයෙන් පසු එහි අන්තර්ගත මහා පෝෂක එන්සයිමිය ප්‍රතික්‍රියා මගින් ජල විවිධේදනය වී ලැබෙන අවසන් එල පහත වගුවේ දක්වා ඇත.

පෝෂක පදනම්	ජීරණ අවසන් එල
<ul style="list-style-type: none"> ● කාබෝහයිඩ්ට්‍රිට ● ලිපිඩ් ● ප්‍රෝටීන 	<ul style="list-style-type: none"> ● මොනොසැකරසිඩ් වර්ග <ul style="list-style-type: none"> • ග්ලුකෝස් • ග්රක්ටෝට්ස් • ගැලැක්ටෝට්ස් ● මේද අම්ල හා ග්ලිසරෝල් ● ඇමයිනෝ අම්ල

සාරාංශය

ආහාරවල අඩංගු සංකීරණ පෝෂක සිරුර තුළට අවශ්‍යාත්‍යන් කර ගැනීමට හැකිවන අයුරින් සරල තත්ත්වයට පත් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය ආහාර ජීරණය ලෙස හැඳින් වේ.

ආහාර ජීරණ ක්‍රියාවලිය සඳහා ආහාර ජීරණ පද්ධතිය සකස් වී ඇත. එහි එක් එක් කොටස්වලින් ඉටුවන කාර්යයන් මැනවින් ඉටු වීම තුළින් ආහාර ජීරණය හොඳින් සිදු වේ. ආහාර ජීරණය කෙරෙහි සාන්සික සාධක, හෝතික සාධක හා රසායනික සාධක බලපායි. ආහාරයේ අන්තර්ගත මහා පෝෂක වන කාබෝහයිඩ්ට්‍රිට, ප්‍රෝටීන හා ලිපිඩ් ආහාර ජීරණ පද්ධතියේ ඒ ඒ කොටස්වල දී ජීරණ යුතු හා එක් වේ. ජීරණ යුතුයේ අන්තර්ගත විවිධ එන්සයිම අදාළ අයුරින් සංකීරණ පෝෂක මත ක්‍රියාකර සරල තත්ත්වයන්ට බිඳ හෙළිම සිදු කරයි.

ආහාර ජීරණයේ අවසන් එල වන මොනොසැකරසිඩ් වර්ග, හා ඇමයිනෝ අම්ල රුධිර නාලවලට අවශ්‍යාත්‍යන් කර ගනියි. මේද අම්ල හා ග්ලිසරෝල් වසා නාලවලට අවශ්‍යාත්‍යන් කර ගනු ලැබේ.

අභ්‍යාස

1. ආභාර ජීරණය අර්ථ දක්වන්න.
2. මුබ කුහරය තුළ දී ආභාර කවර විපර්යාසවලට හාජනය වේ ද යන්න කෙටියෙන් විස්තර කරන්න.
3. ආභාර ජීරණය කෙරෙහි බලපාන සාධක කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.
4. මහා පෝෂකවල ජීරණ ක්‍රියාවලියේ අවසන් එල ලැබෙන්නේ ජීරණ පද්ධතියේ ක්‍රමන කොටසේ දී ද යන්න සඳහන් කරන්න. උදාහරණ දෙන්න.
5. පහත දැක්වෙන වගුවේ හිස්තැන් නිවැරදි ව පුරවන්න.

පෝෂන පදාර්ථය	ජීරණ යුතු ප්‍රමාණය	එන්සයිම	සිදුවන ක්‍රියාකාරිත්වය
1. පිෂ්චිය	බේවමය අැමයිලේස්
2. සුකුංස්	ආන්ත්‍රික යුතු ප්‍රමාණය
3.	ලැක්වෙස් $\xrightarrow{\text{ලැක්වෙස්}}$
4. මේදය	තෙතෙලෝදකරණය
5.	ආන්ත්‍රික යුතු ප්‍රමාණය	තෙතෙලෝදකය - $\xrightarrow{\text{මේද}}$
6. ප්‍රෝටීන්	ආමාශයික යුතු ප්‍රමාණය	ප්‍රෝටීන් $\xrightarrow{\text{.....}}$
7.	අග්න්‍යාගයික යුතු ප්‍රමාණය	විෂකින් $\xrightarrow{\text{.....}}$
8.	ආන්ත්‍රිකයුතු	අැමයිනෝ පෙප්ටයිඩ්	අැමයිනෝ පෙප්ටයිඩ් $\xrightarrow{\text{.....}}$

04

විශේෂ පෝෂණ අවශ්‍යතා ඇති අවධි සඳහා ආහාර වේල් සැලසුම් කිරීම

මිනිසාගේ ජ්වන වක්‍රය විවිධ අවධිවලින් සමන්විත වේ. මේ සැම අවධියක දී ම ඔහුගේ නිරෝගී පැවැත්ම සඳහා පෝෂණදායී ආහාර ඇතුළත් කිරීමේ වැදගත්කම ඔබ අධ්‍යයනය කර ඇති. එහෙත් එම අවධි අතරින් ලදරු, මුල් ප්‍රමා, යොවුන්, මහැලු අවධි මෙන් ම ගර්හිණි හා ක්ෂේරණ අවධි ද විශේෂ පෝෂණ අවශ්‍යතා ඇති අවධි ලෙස හැඳින්වේ. මෙම අවධිවල පසුවන්නන්ගේ ගාරීරික වර්ධනයේ සහ කායික තත්ත්වය අනුව මුළු පෝෂණ අවශ්‍යතා විවිධ වේ. මෙම අවශ්‍යතා සපුරාලන සේ ආහාරවේල් සැලසුම් කිරීම වැදගත් වේ.

ආහාර වේල් සැලසුම් කිරීමේ දී ආහාරයේ ප්‍රමාණාත්මක බව මෙන් ම ගුණාත්මක බව පිළිබඳ ව ද සැලකිලිමත් විය යුතු වේ.

ලදරු අවධිය



උපතේ සිට වයස අවුරුද්දක් දක්වා කාලය ලදරු අවධිය ලෙස හැඳින්වේ. මිනිසාගේ ජ්වන වක්‍රය තුළ ගාරීරික වර්ධන වේය වැඩිම අවධිය ලදරු අවධියයි.

නිරෝගීමත් ලදරුවකුගේ උපත් බර 2 - 3 kg ක් අතර පමණ වේ. පළමු මාස පහ අවසාන වන විට දරුවාගේ බර උපත් බර මෙන් දෙගුණයක් පමණ වන අතර පළමු වසර අවසානයේ දී එය උපත් බර මෙන් තුන් ගුණයක් පමණ වේ. උපතේ දී ලදරුවාගේ සිරුරේ සාමාන්‍ය දිග 50 -55 cm වන අතර පළමු වසර අවසාන වන විට එය 70 -75 cm පමණ වේ. ලදරුවාට වයස මාස කේ වනතුරු මධ්‍යිකිරී පමණක් ලබා දීම නිරද්‍යා කර ඇත. ඉන්පසු අතිරේක ආහාර ලබා දිය යුතු ය. මෙහි දී ලුණු හා සිනි භාවිත තොකිරීමට නිරද්‍යා කර ඇත.

ලදරුවාගේ පෝෂණ අවශ්‍යතා සඳහා මෙදතික පෝෂණ අවශ්‍යතා සටහන (2007) නිරික්ෂණය කරන්න.

ශක්ති අවශ්‍යතාව

ලදරුවාගේ ශිෂ්‍ය කායික වර්ධනය මෙන් ම ක්‍රියාකැලිබව ද වැඩි බැවින් ලදරුවාට වැඩි ගක්ති අවශ්‍යතාවක් පවතී. ලදරුවාට වයස මාස 06 පමණ වනතුරු අවශ්‍ය ගක්ති ප්‍රමාණය මධ්‍ය කිරීමෙන් සැපයේ. ඉන් පසුව අතිරේක ආහාර ලබාදීම තුළින් අවශ්‍ය ගක්ති අවශ්‍යතාව සපුරාලීම සිදු වේ. මේ සඳහා කාබෝහයිම්බිට හා ලිපිඛි බහුල ධානා, රතිල හා අල වර්ග යොදා ගත යුතු ය.

ප්‍රෝටීන අවශ්‍යතාව

ලදරුවාගේ අස්ථී හා මාංග පේඩි වර්ධනය මෙන්ම රුධිරය නිෂ්පාදනය සඳහා ප්‍රෝටීන් අවශ්‍යතාව වැඩිහිටියෙකුගේ අවශ්‍යතාවට සාම්ප්‍රදායික ව වැඩි ය. එනම් ගැර බර අනුව කිලෝග්‍රැමයකට ප්‍රෝටීන් ගැමීම දෙකක් පමණ ලබා දිය යුතු වේ. මේ නිසා ගුණාත්මක බවින් යුතු ප්‍රෝටීන අඩංගු ආහාර වන මස්, මාල, බිත්තර හා රතිල වර්ග ආදිය ආහාර වේලට එක් කිරීම වඩාත් යෝගා වේ.

බනිජ අවශ්‍යතාව

මුල් කිරී (නවස්ථා) හෙවත් කොලස්ටූම් ලදරුවෙකු ඉපදුනු වහාම ලබා දිය යුතු ය. එහි අඩංගු සින්ක් ලදරුවාගේ මොළයේ වර්ධනයට උපකාරී වේ. ලදරුවාගේ දත්තවල වැඩිමත්, අස්ථී ගක්තිමත් වීමටත් කැල්සියම් අත්‍යවශ්‍ය වේ. පළමු මාස හයේ දී මෙම අවශ්‍යතාව මධ්‍යිකිරීමෙන් සපුරාලනු ලැබේ. ඉන් පසුව අතිරේක ආහාරවලට කැල්සියම් අඩංගු කළ යුතු වේ. ලදරුවා ඉපදී මාස 04 කට පමණ ප්‍රමාණවත් වන පරිදි යකඩ සංවිතයක් පවතී. එහෙත් අතිරේක ආහාර දීම ආරම්භවත් ම යකඩ අඩංගු ආහාර වේලට ඇතුළත් කළ යුතු වේ.

විටමින අවශ්‍යතාව

ලදරු අවධියේ දී A විටමිනයේ අවශ්‍යතාව වැඩි ය. මව කිරීවල අඩංගු A විටමිනය ලදරුවාට මාස හයකට පමණ ප්‍රමාණවත් ය. එම නිසා මාස හයේ සිට සය මසකට වරක් A විටමින අධිමාත්‍යාව පෝෂණ පරිපූරකයක් ලෙස ලබා දිය යුතු වේ. ජ්නායු ක්‍රියාකාරිත්වය හා ගක්තිය නිපදවීමේ ක්‍රියාවලිය සඳහා B කාණ්ඩයේ විටමින් අත්‍යවශ්‍ය වේ. ලදරු අවධියේ දී මොළයේ වර්ධනය ශිෂ්‍ය බැවින් ගෝලික් අම්ලයෙහි (B₂) අවශ්‍යතාව ද වැඩි ය.

අදරු අවධියේ දී ආහාර ලබා දිය හැකි ආකාර කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

- ධානා කැද
- අර්ධ සන කැද
- එළවුල මිශ්‍ර සූජ්
- පලෙනුරු පල්ප
- අල මිශ්‍රිත තලපය



මුල් ලමා අවධිය

අවුරුදු 1 - 5 අතර කාලය මුල් ලමා අවධිය ලෙස හඳුන්වයි. මෙම අවධිය තුළ අතිරේක ආහාර සමග මධ්‍යිකිර දීම අවුරුදු දෙක ගත වන තෙක් සිදු කළ හැකි ය. අදරු අවධියට සාපේෂ්ඨ ව මුල් ලමා විය තුළ කායික වර්ධන වේගය අඩු ය. මෙම අවධියේ දී වාලක වර්ධන වේගය වැඩි ය. මොළය වර්ධනය වීම ශිෂ්‍යයෙන් සිදු වන්නේ ද මෙම අවධියේ ය. ක්‍රියාක්ලි බව වැඩි නිසා ගක්ති අවශ්‍යතාව වැඩි ය.

අස්ථී වර්ධනය, මාංශ පේශී වර්ධනය හා රුධිර පරිමාව වැඩිවිමත් සමග ප්‍රෝටීන් අවශ්‍යතාව වැඩි ය. (ශරීර බර 1 kg ට ප්‍රෝටීන් 02 g)

අස්ථී හා දත්ත්වල වර්ධනය සඳහා කැලුළේයම් අවශ්‍යතාව වැඩි ය.

වැඩි වන රුධිර පරිමාව සඳහා යකඩ අවශ්‍යතාව වැඩි ය.

A විටමිනය අධිමාත්‍රාව මාස හයකට වරක් අවුරුදු පහ වන තෙක් ලබාදෙන බැවින් A විටමිනයේ අවශ්‍යතාව එමගින් සපුරාලනු ඇත. නමුත් ආහාර මගින් A විටමිනය ලබා දීම ද ඉතා වැදගත් වේ.

මුල් ලමා අවධියේ දරුවෙකු සඳහා ආහාර වේල් සැලසුම් කිරීමේ දී පහත දැක්වන කරුණු පිළිබඳ ව අවධානය යොමු කළ යුතුයි.

- දෙනීක පෙශ්ඨන අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා කුඩා ආහාර වේල් කිහිපයක් ලබාදීම
- ආහාර වේල් විවිධත්වයක් (වර්ණය, රසය, වයනය) සහිත වීම
- රුධිර වචවන ආහාර ඇතුළත් කිරීම
- මුණු හා සිනි හාවිතය අඩු කිරීම

ත්‍රියාකාරකම 4.1

මුල් ලමාවියෙහි දරුවකු සඳහා දිවා ආහාර වේලක් සැලසුම් කරන්න.

යොවන අවධිය

අප්‍රූරුදු 10 සිට 19 අතර කාල සීමාව යොවන අවධිය ලෙස හැඳින්වේ. මෙම අවධියේ දී කායික වර්ධනයේ දිගුතාව ලදරු අවධියේ කායික වර්ධන දිගුතාව පෙන්නුම් කරන කාල සීමාවකි. මෙම අවධියේ දී හෝරෝනවල බලපෑම නිසා ගැහැණු හා පිරිමි දරුවන් අතර ද්විතීයික ලිංගික ලක්ෂණ පෙන්නුම් කරයි.

මෙම අවධියේ විශේෂ පෝෂණ අවශ්‍යතා පහත දැක්වේ.

- වේශවත් ගරීර වර්ධනය හා අධික ක්‍රියාක්‍රීලී බව නිසා ප්‍රෝටීන හා ගක්ති අවශ්‍යතාව වැඩි ය.
- අස්ථී වර්ධනය සමඟ ම අස්ථී සනත්වයෙන් වැඩි වීම නිසා කැලුණ්සියම් අවශ්‍යතාව වැඩි ය.
- රුධිර පරිමාවේ සිදුවන දිගු වැඩි වීම හා ගැහැණු දරුවන්ගේ සිදුවන ආරක්ෂය සඳහා මෙම අවධියේ දී යක්‍ර අවශ්‍යතාව වැඩි ය.
- ලිංගික පරිණාමිය සඳහා සින්ක් අවශ්‍ය වේ. වැඩිවියට පැමිණීම ප්‍රමාද වූ ගැහැණු දරුවන්ට ආහාරවලට අමතර ව සින්ක් පරිපූර්ණ ලබා දිය යුතු ය.
- යොවනයින්ගේ ක්‍රියාක්‍රීලී බව වැඩි බැවින් B කාණ්ඩයේ විටමින් අවශ්‍යතාව ද වැඩි වේ.

ගර්හිණී අවධිය

සති 40ක ගර්හිණී කාල සීමාව තුළ කළලයේ වර්ධනය මෙන් ම මවගේ සිරුරේ පැවැත්ම සඳහා පහත දැක්වෙන පෝෂක ලබා දීම (වගුව 4.1) කෙරෙහි විශේෂ අවධානයක් යොමු කළ යුතු ය.

වගුව 4.1 නිරද්‍යුකිත දෙනික පෝෂණ අවශ්‍යතා සටහන (2007)

ක්ෂේවායම	ඇක්තිය කි.කැලරි	ප්‍රෝටීන් ගැමීම්	කැල්සියම් මි.ගැමීම්	යකඩ මි.ගැමීම්	ගෝලික් අමුලය මයිකුව් ගැමීම්
සාමාන්‍ය කාන්තාව (මධ්‍යස්ථා වැඩි)	2375	52	750	33	400
ගරහිණි මව (දෙවැනි තෙනුමාසිකය)	+360	+7	750	33	600
ගරහිණි මව (තුන්වැනි තෙනුමාසිකය)	+475	+13	800	33	600

- කළලයේ වර්ධනය, මවගේ සිරුරේ විශේෂ පටක වර්ධනය (කළල බන්ධයේ වර්ධනය, ගරහාෂය විශාල වීම, ස්තන ගුන්සී විශාල වීම, උකුල පළල් වීම හා රුධිර පරිමාව වැඩිවීම) සඳහා ප්‍රෝටීන් අවශ්‍ය වේ.
- මූලස්ථාපිත පරිවාත්තිය වේගය වැඩි වීම හා දෙනික ක්‍රියාකාරකම් සඳහා ගරහිණි අවධියේ දී වැඩිපුර ගක්තිය අවශ්‍ය වේ.
- පුළුණයේ අස්ථී හා දත්තවල වර්ධනය, මවගේ දත් හා අස්ථී නිරෝගී ව පවත්වා ගැනීම සඳහා කැල්සියම් අවශ්‍ය වේ.
- මවගේ රුධිර පරිමාව වැඩිවීම හා පුළුණයේ අක්මාවේ යකඩ තැන්පත් කිරීමට යකඩ අවශ්‍ය වේ.
- පුළුණයේ ස්නායු පද්ධතියේ වර්ධනයට ගෝලික් අමුලය අත්‍යවශ්‍ය වේ.
- ගබ්ඩා වීම, ප්‍රාග් පරිණත දරු උපත්, මළ දරු උපත් හා මන්ද මානසික දරු උපත් වැනි තත්ත්ව වළක්වාලීම සඳහා අයඩින් අවශ්‍ය වේ.
- පුළුණයේ මනා වර්ධනයට හා මවගේ සිරුරේ ප්‍රෝටීන් සංශ්ලේෂණයට විව්‍යන් A අත්‍යවශ්‍ය වේ.
- මවගේ මළබද්ධය වළක්වා ගැනීම සඳහා තන්තු සහ ජලය ප්‍රමාණාත්මක ව ලබා දීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.

මූලස්ථාපිත පරිවාත්තිය වේගය හෙවත් අක්‍රිය පරිවාත්තිය (Basal Metabolic Rate BMR) යනු සිරුර අභ්‍යන්තරයේ සිදුවන ආහාර ජීරණය, ස්වසනය, රුධිර සංසරණය හා බහිප්‍රාවය ආදි අනිවිතානුග ක්‍රියා සඳහා අවශ්‍ය වන ගක්ති ප්‍රමාණයයි.

ක්ෂේරණ අවධිය

ඉපදී පළමු මාස 6 තුළ දී ලදරුවාගේ වර්ධනය සඳහා මවුකිරී ඉතා වැදගත් වේ. එබැවින් ක්ෂේරණ අවධිය විශේෂ පෝෂණ අවශ්‍යතා ඇති අවධියක් වන අතර එම අවධියේ දී අවශ්‍ය පෝෂණ පිළිබඳ ව අධ්‍යයනය කළ යුතු ය.

වගුව 4.2 නිරද්‍රිත දෙනීක පෝෂණ අවශ්‍යතා සටහන (2007)

කණ්ඩායම	ගක්තිය කි.කැලරී	ප්‍රෝටීන් ගැමීම්	කැල්සියම් මි.ගැමීම්	යකඩ මි.ගැමීම්	ගෝලික් අම්ලය මයිකො ගැමීම්
සාමාන්‍ය කාන්තාව (මධ්‍යස්ථාන වැඩි)	2375	52	750	33	400
ක්ෂේරණ මව (පළමු මාස 06)	+675	+20	750	33	500

- දෙනීක ව මධ්‍යකිරී 850 ml ක් පමණ ප්‍රමාණයක් නිපදවන අතර ඒ සඳහා ප්‍රෝටීන, ගක්තිය, ලිපිඩ හා කැල්සියම් අත්‍යවශ්‍ය වේ.
- ප්‍රස්ථතියේ දී සිදු වූ රුධිර වහනය නිසා රුධිර පරිමාව පළමු තත්ත්වයට ගෙන ඒමටත් හිමොග්ලොබින් ප්‍රමාණය ඉහළ නැංවීමටත් යකඩ අවශ්‍ය වේ.

මහැලු අවධිය



මෙම අවධියේ දී පහත සඳහන් හේතු මත ආහාර වේල් සැලසුම් කිරීම පිළිබඳ ව වැඩි අවධානයක් යොමු කළ යුතු ය.

- ජීරණ එන්සයීම සුවය අඩු වීම හා ජීරණ ක්‍රියාවලිය දුරටත් වීම
- මලබද්ධය ඇති වීම
- දත් දුරටත් වීම
- සංවේදිතාව අඩු වීම
- රුවීය වෙනස් වීම

පරිවාත්තිය ක්‍රියාවල ශිසුකාව අඩු වීම හා කායික ක්‍රියාකාරකම අඩුවීම නිසා ගක්ති අවශ්‍යතාව මහු අවධියේ දී අඩුය. එහෙත් පටක ක්ෂය වීමේ වේගය වැඩි හෙයින් සිරුරේ මනා පැවැත්ම සහ නඩත්තුව සඳහා ප්‍රෝටීන අවශ්‍යතාව වේ. අස්ථී හා දත් ගක්තිමත් ව පවත්වා ගැනීමට කැල්සියම් අඩංගු ආහාර මේ අවධිය තුළ අනිවාරයෙය වේ. එමෙන් ම මලබද්ධයෙන් වැළකීම සඳහා ප්‍රමාණවත් තන්තුමය ආහාර හා ජලය, ලබා ගත යුතු ය.

මහු අවධියේ පසුවන්නෙකුට ආහාර වේල් සැලසුම් කිරීමේ දී සිති, ලිපිඩ හා ලුණු අඩු ආහාර ඇතුළත් කළ යුතු ය. කෙදි සහිත ආහාර (තන්තුමය ආහාර), ජීරණය හා අවශ්‍යාත්මක පහසු ආහාර, විටමින් අඩංගු අප්‍රත් එළවුල හා පලතුරු ලබා දීම යෝගා වේ.

සාරාංශය

ජීවිතයේ විවිධ අවධි අතර පැය, මූල් ප්‍රමා, යොවන, මහු අවධිය හා ගරහිණි හා ක්ෂීරණ අවධි විශේෂ පෝෂණ අවශ්‍යතා ඇති අවධි ලෙස හැඳින්වේ. මෙම අවධි සඳහා ආහාර වේල් සැලසුම් කිරීමේ දී ආහාරයේ ප්‍රමාණය්මක බව මෙන් ම ගුණාත්මක බව පිළිබඳ ව සැලකිලිමත් විය යුතු ය. මෙහි දී අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ප්‍රෝටීන්, ගක්තිය, ලිපිඩ, විටමින්, බනිජ, තන්තු හා ජලය අඩංගු ආහාර, ආහාර වේල්වලට එක් කිරීම ඉතා වැදගත් වේ.

අභ්‍යාස

1. විශේෂ පෝෂණ අවශ්‍යතා ඇති අවධි නම් කරන්න.
2. මූල් ප්‍රමා අවධියේ දී ලබා දිය හැකි ආහාර වර්ග ලැයිස්තුවක් පිළියෙල කරන්න.
3. ගරහිණි හා ක්ෂීරණ අවධියේ විශේෂ පෝෂණ අවශ්‍යතා සඳහන් කරන්න.
4. මහු අවධියේ පසුවන්නෙකු සඳහා රාත්‍රී ආහාර වේලක් සඳහා සුදුසු බොපුන්පතක් සැලසුම් කරන්න.

05

ఆహారవల గుణాన్మక లభ పవన్వా గైనీమ

పరిశేషనయ జాలు గుణాన్మక లభిన్ ష్రుతు ఆహార తోరు గత ష్రుతు య. తీట అమంతర వ ఆహార ఉపాయ గబిం కిరిం, పిల్లియెల కిరిం యన అవస్థాల ఆహారయే గుణాన్మక లక్షణ పవన్వా గైనీమ ప్రాదృగత లే. లిఖిత ఆహారయే గుణాన్మక లభ యక గైనీమె ది వివిధ ధ్వజీకరణాలలో ముఖ్యమ ప్రామాణిక చ్ఛిన్ లే. లిం ధ్వజీకరణ పారిశేషికయాం బా అలోవికర్వాం నీపిచే ది మెన్ మ లెల్లడపొలె ది ద ఆచ్చి వియ ఐకి య. శేం అమం కర గైనీమె నీపి పియలు గత ష్రుతు అంతర శే పిల్లిబాద వ తలాపా అమం పియలు దెయకు లొంగిం మెమ పరిశీలించుయెన్ అంపేకుతు య.

ఆహారయే గుణాన్మక లభ పవన్వా గైనీమె ది ధ్వజీకరణ మత్తువన అవస్థా కింపయకు అంత దుకులే.

- ఆహార తోరు గైనీమ
- ఆహార గబిం కిరిం
- ఆహార చకచ కిరిం

01. ఆహార తోరు గైనీమె ది మత్తు వన ధ్వజీకరణ

పరిశేషనయ జాలు ఆహార తోరు గైనీమె ది వివిధ ధ్వజీకరణాలలో ముఖ్యమ ప్రామాణికయాం చ్ఛిన్ లే. లిం ధ్వజీకరణాలయన కింపయకు చలకా బలమ్.

- అలోవికర్వాంనుగె నొస్కల్చిలించ లభ నీపా ఆహారవల గుణాన్మక లభ వెనాగ వి తింమ
- ఆపరెం ధ్వజీకరణ నీపా గుణాన్మక ఆహార తీల ది గైనీమం నొహకి విమ
- ప్రమితియెన నొర ఆహార లెల్లడపొలె బహుల విమ
- గుణాన్మక లభ ప్రాదృగత ఆహార వరట తోరు గైనీమం పారిశేషికయిన ద్వన్నమిలు నొవీమ



ఆహార వివిధ వ తలా అలోవి కిరిం

01. අලෙවිකරුවන්ගේ නොසැලකීමෙන් බව

- අලෙවිය සඳහා ආහාර විවෘත ව තැබීම
- අලෙවිකරුවන් තම පෙළද්‍රලික සෞඛ්‍යය හා ස්වස්ථාව පිළිබඳ ව සැලකීමෙන් නොවීම
- අපිරිසිදු ස්ථානවල ආහාර අලෙවි කිරීම
- ඉදුණු පලතුරු, එළවුල් තද හිරු එළියට නිරාවරණය කර විකිණීම හා ඒවායේ නැවුම් බව ආරක්ෂා කර ගැනීමට උනන්ද නොවීම
- ප්‍රමිතියෙන් තොර ක්ෂණික ආහාර අලෙවි කිරීම
- ලේඛල් නොමැති පලදු වූ ඇසුරුම් සහිත ප්‍රමිතිය සඳහන් කර නොමැති ආහාර ද්‍රව්‍ය පුද්රේගනය හා අලෙවිය
- වෙළඳ සැල්වල මැස්සන්, කැරපොත්තන්, මීයන් වැනි සතුන් බෝවීම

02. ආරක්ෂා දුෂ්කරතා

- ගුණාත්මක ආහාර මිල දී ගැනීමට ආදායම ප්‍රමාණවත් නොවීම
- ගුණාත්මක බවින් වැඩි ආහාර අධික මිලකින් යුක්ත වීම
- ස්වභාවික විපත් (ගංච්‍රුර, නියගය) බලපැමෙන් ආහාර ද්‍රව්‍යවල මිල ඉහළ යාම
- ආහාර ද්‍රව්‍ය සුලහ නොවීම හා විධිමත් ලෙස රට කුළ ආහාර ව්‍යුහ්ත් නොවීම නිසා ආහාරවල මිල වැඩි වීම
- ආහාර ද්‍රව්‍යවල නිෂ්පාදන වියදම වැඩි වීම නිසා ඒවායේ මිල ඉහළ යාම
- නිෂ්පාදකයින්ගේ හා අලෙවිකරුවන්ගේ අනිසි උපතුම හේතුවෙන් ආහාරවල මිල වැඩි වීම
- පවුලේ සාමාජික සංඛ්‍යාව වැඩි වීම

03. ප්‍රමිතියෙන් තොර ආහාර බහුල වීම

ප්‍රමිතියෙන් යුක්ත ආහාරවල ගුණාත්මක බව රෙක ගැනීමට පහසු වේ. නමුත් ප්‍රමිතියෙන් තොර බොහෝ ආහාර ද්‍රව්‍ය වෙළඳපොල දක්නට ඇත. ඒ සඳහා බලපාන කරුණු කිහිපයක් සලකා බලමු.

- පරිහෙළුනයට තුළුදුසු ආහාර හොඳ ආහාරවලින් ආවරණය කර විකිණීම
- පලතුරු පැසීමට පෙර පොත්ත කහ පැහැ ගන්වා විකිණීම (කෙසෙල්, අඹ, ගස්ලං සඳහා එතිලින් වායු ගත කිරීම)
- ගිරිරයට අහිතකර ආකලන ද්‍රව්‍ය හාවිත කිරීම
 - බීම කහ පැහැ ගැන්වීමට මෙටනිල් කහ යෙදීම
 - දිලිර සැදීම වැළැක්වීම සඳහා තනුක ගොමලින් පෙගතු කඩාසි ඇතිරීම (මුදවපු කිරීමෙන්)
 - කල් තබා ගැනීම සඳහා ගොමලින් යෙදීම (මාඟ)
 - පැණි බීම රස කිරීම සඳහා අනුමත ප්‍රමාණයට වඩා සැකරින් යෙදීම
- ආහාරයෙහි ප්‍රමාණය වැඩි කිරීමට ආහාර බාල කිරීම

බාල කිරීම ගැරියට හානිකර විය හැකි අතර සමහර අවස්ථාවල ද්‍රව්‍යවල ප්‍රමාණය වැඩි කිරීමට පමණක් එය සිදු කරනු ලබයි.

ආහාර ද්‍රව්‍යවල ප්‍රමාණය වැඩි කිරීම සඳහා වෙළඳුන් යොදන උපක්‍රම

- ගම්මිරිස් බේජවලට ගස්ලුව බේජ මිශු කිරීම
- කිතුල් පැණිවලට කර කළ සිනි, ඉදුණු ලාඩුලු, පුෂ්ප මැටි වැනි ද්‍රව්‍ය මිශු කිරීම
- අබ බේජවලට කුරක්කන් බේජ මිශු කිරීම
- කිරිවලට ජලය මිශු කිරීම
- මිරිස් කුඩාවලට ගබාල් කුඩා, පාන් පිටි මිශු කිරීම
- තේ කුඩාවලට කසල තේ හා වර්ණක මිශු කිරීම

04. පාරිභෝගිකයින්ගේ දැනුම්වත් නොවීම

මෙහිදී වැදගත් වන කරුණු කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

- පාරිභෝගික ආරක්ෂණ පනත් පිළිබඳ ව නොදැනුවත්කම හා නොසැලකිලිමත් බව
- ආහාරවල ප්‍රමිතිය පිළිබඳ දැනුම්වත් නොවීම.
- නිසි ප්‍රමිතියෙන් යුත් ආහාර තොරා ගැනීමට උනන්දු නොවීම
- ආනයනික ආහාරවල ඇසුරුම් හා ලේඛල් වෙනත් හාජාවකින් තිබීම නිසා තේරුම් ගැනීමට නොහැකි වීම
- ආකර්ෂණීය ආහාර ඇසුරුම්, විවිධ වෙළඳ ප්‍රවාරණවලට හා අලෙවිකරුවන් සිදු කරන යවත්ම ආදියට පාරිභෝගිකයා හසු වීම
- ක්ෂණික ව ඉදවන ලද පලතුරු හඳුනා ගැනීමට නොහැකි වීම
- මිල අඩු පෝෂණමය අගයෙන් ඉහළ ආහාර පිළිබඳ ව නොදැනුවත්කම
- පරිරක්ෂිත ආහාර හා ක්ෂණික ආහාර පරිභෝර්නයට පුරු වී ස්වාහාවික ආහාර පරිභෝර්නය සීමා කිරීම

ත්‍රියාකාරකම 5.1

- ඔබ නිවස ආසන්නයේ පවතින සතිපොල හෝ වෙළෙඳසැලක් තිරික්ෂණය කර ආහාර තොරා ගැනීමේ දී ඇතිවන දුෂ්කරතා පිළිබඳ වාර්තා පිළියෙල කරන්න.

ආහාර තොරා ගැනීමේ දී ඇතිවන දුෂ්කරතා අවම කර ගැනීම

ආහාර තොරා ගැනීමේ දී ගුණාත්මක බවින් අඩු ආහාර හඳුනා ගැනීම මගින් ගුණාත්මක බවින් ඉහළ ආහාර මිල දී ගැනීමට හැකියාව ලැබේ. ගුණාත්මක බවින් යුත් ආහාර තොරා ගැනීමේ දී ඔබ අවධානය යොමු කළ යුතු කරුණු කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

- ප්‍රාදේශීය වගයෙන් බහුල ආහාර තොරා ගැනීමට මූල් තැන දීම
- නැවුම් හා ස්වාහාවික ආහාර තොරා ගැනීම
- හැකි සැම විටම එළවුල්, පලතුරු ගෙවත්තේ වග කිරීම

- කාම් නාංකවලින් තොර ආහාර මිලදී ගැනීම
- ආහාරයේ ප්‍රමිතිය පිළිබඳ ව සැලකිලිමත් වීම

SLS - Sri Lanka Standard
ISO - International Organization For Standardization



- ලේඛනයෙහි සඳහන් විය යුතු කරුණු පිළිබඳ ව විමසිලිමත් වීම
- අලෙවිකරුවන් කිරුම් මිනුම් උපකරණ හාවිතා කිරීමේ දී පාරිභෝගිකයින් ඒ කෙරෙහි අවධානයෙන් සිටීම
- වායු ගත කර පැහැ ගැන්වූ පලතුරු මිලදී තොගැනීම
- ආකර්ෂණීය ඇසුරුම් සහ වෙළඳ ප්‍රවාරණවලට තොරවටීම

02. ආහාර ගබඩා කිරීමේ දී ගුණාත්මක බව පවත්වා ගැනීමට ඇති දුෂ්කරතා
ආහාර අලෙවි කරන තෙක් හෝ පාරිභෝගිකය කරන තෙක් තැන්පත් කර තැබීම ආහාර ගබඩා කිරීමයි. ආහාර ගබඩා කිරීමට ගැහීය මට්ටමෙන් විවිධ ක්‍රම යොදා ගන්නා අතර වෙළඳපොල දී තාක්ෂණික ක්‍රම ද යොදා ගත හැක.

එම් සඳහා මූල්‍යමය පහසුකම් සලසා ගැනීමට සිදුවේ. තවද ගබඩා කිරීමේ දී ආහාරයෙහි ගුණාත්මක බව පවත්වා ගැනීම ද අවශ්‍ය වේ. නමුත් එය අපහසු වන අවස්ථා ද වේ.

- ආහාර ගබඩා කිරීම සඳහා අපිරිසිදු ස්ථාන යොදා ගැනීම
- ගබඩා කිරීම සඳහා උච්ච තාක්ෂණික ක්‍රම තොමැති වීම
- ආහාර ද්‍රව්‍ය ප්‍රමිතියෙන් තොර වීම නිසා ගබඩා කර තබා ගත තොගැකි වීම
- ආහාර ඇසුරුම් කිරීම සඳහා නිවැරදි ප්‍රමිතියෙන් තොර ද්‍රව්‍ය හාවිත කිරීම
- එළවුල හා පලතුරු එකට ගබඩා කිරීම
- එදිනෙදා තරක්වන ද්‍රව්‍ය නිසි ලෙස බැහැර තොකිරීමෙන් කාම් පළිබේදවලට හිතකර පරිසරයක් ඇති කිරීම
 - ඉදුණු කෙසෙල්, අමු - පලතුරු මැස්සා
 - පතේල, කරවිල - ඉල් මැස්සා
- නිසිලෙස ගබඩා තොකරන ලද ද්‍රව්‍ය මිලදී ගෙන නැවත ගබඩා කිරීමට සිදු වීම

ඉහත දක්වූ ප්‍රධාන කරුණුවලට අමතර ව ගබඩා කිරීමේ දී මූහුණ පැමුව සිදුවන වෙනත් අපහසුතා සලකා බලමු.

ගබඩා කිරීමේ අකුම්කතා

ඉඩකඩ සීමිත වීම, වායු සංසරණයේ දුර්වලතා, ශිතනය හා අධිකිතනයේ දුෂ්කරතා හේතුවෙන් ගබඩා කිරීමේ අකුම්කතා ඇති වේ. එවැනි අකුම්කතා කිහිපයක් ගැන සලකා බලමු.

ඉඩකඩ සීමිත වීම

ගබඩා කිරීම සඳහා ඉඩකඩ සීමිත වීමෙන් කුමවත් ලෙස ගබඩා කිරීමට නොහැකි වේ. ඉඩකඩ සීමිත වීමෙන් පැන නිහි ගැටලු කිහිපයක් පහත දක්වා ඇත.

- ගබඩාවක් නොමැති වීම නිසා අවට පරිසරයට නිරාවරණය කර තිබීම
- නුසුදුසු ස්ථානවල පවා ගබඩා කිරීමට සිදු වීම
- ඉඩකඩ සීමිත වීම නිසා ආහාර ද්‍රව්‍ය හා ඇතැම් පළිබෝධ තාක්ත හා එකට ගබඩා කිරීම
- ප්‍රවාහනය සඳහා ගබඩා කිරීමේ දී ඉඩකඩ සීමිත වීම නිසා ආහාර තැලීම හා තද උෂ්ණත්වයට හාර්තනය වීම

වායු සංසරණයේ දුර්වලතා

ආහාරයේ තත්ත්වය මනාව පවත්වා ගැනීමට වායු සංසරණය අත්‍යවශ්‍ය වේ. වායු සංසරණයේ දුර්වලතා මගින් ආහාරයේ තත්ත්වයට හානි සිදුවන ආකාර කිහිපයක් පහත දක්වේ.

- වායු සංසරණය නොවන ආකාරයට ගබඩා කිරීම නිසා වර්ණය හා වයනය වෙනස් වීම.
- වායු සංසරණය නොමැති වීම නිසා උෂ්ණත්වය අධික වීම නිසා තෙතමනයක් ඇති වේ.
- වායු සංසරණය තෙවන ඇසුරුම් තුළ එළවුල හා පලතුරු ගබඩා කිරීමෙන් ඒවා තැම්බීමට හා ඉදීමට ලක්වේ.

ශිතනය හා අධිකිතනයේ දුෂ්කරතා

ශිතකරණය තුළ අධිකිතන හා අධිකිතන ලෙස කොටස් 2 ක් ඇත. ඒ පිළිබඳ ව ඔබ පෙර වසරේ දී අධ්‍යනය කර ඇත. ආහාර පළිබෝධකයින්ගෙන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහාත් ක්ෂේර ජීවීන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය මර්දනය කිරීම හෝ නතර කිරීම සඳහාත් අධි ශිතකරණ තුළ ගබඩා කරයි. අධි ශිතකරණ තුළ ආහාර විවෘත ව තැන්පත් කිරීම මගින් ආහාරවල පෝෂණ ගුණය විනාශ විය හැකි අතර ආහාරවල තෙතමනය අඩු වීම නිසා වියලීම සිදු වේ. විදුලිය වරින් වර ඇණ හිරීම, විදුලිය කපා හැරීම හා විදුලි බිල අඩු කිරීමට අධි ශිතකරණය විසන්ධී කිරීම හේතුවෙන් ගබඩා කරන ලද ආහාරවල ගුණාත්මක ලක්ෂණ රෙක ගැනීමට දුෂ්කරතා ඇති වේ.

උදා:-

- ආහාරවල වයනය, පැහැය වෙනස් වීම
- ආහාර මත ක්ෂේර ජීවීන් වර්ධනය වීම

සැකසු ආභාරවල ඇසුරුම් හා ලේඛලවල අඩුපාඩු

සැකසු ආභාර ගබඩා කර තැබීමේ දී ඒවායේ ප්‍රමිතිය ආරක්ෂා කිරීම උදෙසා ඇසුරුම් හාවිත කරයි. ආභාරය පිළිබඳ ව පාරිභෝගිකයා දැනුවත් කිරීම සඳහා ලේඛලය යොදා ගැනේ. ආභාරයේ නිෂ්පාදිත දිනය, කල් ඉකුත්වීමේ දිනය, ආභාරයේ බර, මිල, නිෂ්පාදකයාගේ නම හා ලිපිනය, සන්නාම නාම, අඩංගු ද්‍රව්‍ය ආදි කරුණු ලේඛලයක අඩංගු වේ.

ඇසුරුම් හා ලේඛලවල අඩුපාඩු හේතුවෙන් ආභාරවල ගුණාත්මක බව රක ගැනීමට දුෂ්කර වන අතර එවැනි දුෂ්කරතා කිහිපයක් පහත දක්වේ.

- ඇසුරුම් නියමිත පරිදි සිල් කර නොතිබේ
- ආභාර වර්ගය සඳහා සුදුසු ඇසුරුම් යොදා නොතිබේ
- ලේඛලයෙහි අඩංගු විය යුතු කරුණු සඳහන් නොකිරීම
- මූල්‍යය කර ඇති මිල හා කල් ඉකුත්වීමේ දිනය වෙනස් කිරීම
- ලේඛලය නිවැරදිව ඇසුරුම්වල සවිකර නොමැති වීම
- ඇසුරුම් කිරීමේ දී තාක්ෂණික දැනුම උපයෝගී කර නොගැනීම
- ලේඛලය ආභාර සමග ගැටීම හා එහි ඇති මූල්‍ය ද්‍රව්‍ය ආභාරය සමග මුසුවී තිබේ
- ලේඛලයෙහි ඇති තොරතුරු පරිභෝගිකයාට කියවා ගත නොහැකි වීම හා වෙනත් භාජාවලින් සඳහන් ව තිබේ
- ඇසුරුම් සෞඛ්‍යාරක්ෂිත ලෙස සකස් කර නොතිබේ

ගුණාත්මක බව ආරක්ෂා වන පරිද්ධෙන් ආභාර ගබඩා කිරීමේ දී ඇතිවන දුෂ්කරතා අවම කර ගැනීම

ආභාර ගබඩා කිරීමේ දී ගුණාත්මක බව පවත්වා ගත හැකි ක්‍රියා මාර්ග කිහිපයක් පහත දක් වේ.

- වායු සංසරණය සිදු වන පරිදි ආභාර ඇසුරුම් කිරීම උදා - දැන් බැග්වල ලුණු දැමීම.
 - මස්, මාංවල අනවශ්‍ය තොටස් ඉවත් කර, පිරිසිදු කර අවශ්‍ය ප්‍රමාණ අනුව වෙන් වෙන්ව අසුරා අධිකිතකරණයේ තැන්පත් කිරීම
 - ඇසුරුම් හොඳින් සිල් කිරීම
 - ආභාරයට සුදුසු පරිදි ගක්තිමත් බවින් යුත්, සැහැල්ලු, ප්‍රවාහනයට පහසු ඇසුරුම් හාවිත කිරීම
 - ආභාරයේ රසයට, පෝෂණ අගයට හානි සිදු නොකරන ඇසුරුම් හාවිත කිරීම
 - ආභාර ද්‍රව්‍ය නිරද්ධීත පරිදි ගබඩා කිරීමට කටයුතු නොකිරීම.
- ලදා:- ආභාර හොඳින් වේලා තිබේ හා එකට ගොඩ ගසා නොතැබේ

03. ආභාර සකස් කිරීමේ දී ගුණාත්මක ලක්ෂණ පවත්වා ගැනීමට ඇති දුෂ්කරතා

නැවුම් ආභාරයක් පරිහෝජනයට ගැනීමට සුදුසු ආකාරයට පත් කර ගැනීම ආභාර සකස් කිරීමයි. ඇතැම් ආභාර පිළියෙල කිරීමෙන් පමණක් පරිහෝජනයට ගත හැකි අතර ඇතැම් ආභාර පිළියෙල කිරීමෙන් පසු පිසීම සිදු කළ යුතු ය. මෙම ක්‍රියාවලියෙහි දී ආභාරයේ ගුණාත්මක ලක්ෂණ පවත්වා ගැනීමේ දුෂ්කරතා ඇති වේ.

- තිබැරදී මෙවලම් හෝ උපකරණ නොමැති වීම හෝ භාවිත නොකිරීම
- උවිත ලෙස තාපය පාලනය කළ නොහැති වීම
- ප්‍රමිතියෙන් තොර ආකලන භාවිත කිරීම

තිබැරදී මෙවලම් හා උපකරණ නොමැතිවීම හෝ භාවිත නොකිරීම

ආභාර සකස් කිරීමේ දී උපකරණ, මෙවලම් අවශ්‍ය වේ. එවා නොමැති වීම හෝ භාවිත නොකිරීම හේතුවෙන් ආභාරවල ගුණාත්මක ලක්ෂණ රෙක ගැනීමට දුෂ්කර වේ.

- උණුසුමට ඔරෝත්තු නොදෙන ප්‍රාස්ටික් ද්‍රව්‍ය ආභාර පිසීම සඳහා භාවිත කිරීම
- ආමිලික ආභාර සකස් කිරීමේ දී ලෝහ බදුන් භාවිත කිරීම මගින් ආභාර විෂ වීම
- විවිධ ආභාර එකම පෘෂ්ඨයක් මත තබා කැපීම මගින් ඉක්මනීන් නරක් වීම
උදා - මස්, මාඟ හා එළවුල්.

උවිත ලෙස තාපය පාලනය කළ නොහැකි වීම

ආභාර වර්ග සකස් කිරීමේ දී නිසි පරිදි තාපය යොදා ගැනීමෙන් ආභාරයේ වර්ණය, වයනය හා පෝෂ්‍ය පදාර්ථ ආරක්ෂා කර ගත හැකි ය. එසේ නොමැති වීම මගින් ආභාරයේ ගුණාත්මක බව රෙක ගැනීමේ දුෂ්කරතා ඇති වේ. එවැනි අවස්ථා ක්හිපයක් ගැන පහත දැක්වේ.

- ආභාරය වැඩි වේලාවක් පිසීම නිසා පෝෂ්‍ය පදාර්ථ විනාශ වීම
- දූඩ් තාපයේ පිසීම මගින් පෝෂ්‍යදායී බව, ස්වභාවික වර්ණය හා රසය අඩු වීම
උදා - පලා වර්ග, කොළ පැහැති එළවුල්
- සමහර ආභාර ප්‍රමාණවත් තරම් නොපිසීම නිසා ජීරණයට අපහසු වීම

ප්‍රමිතියෙන් තොර ආකලන භාවිත කිරීමට සිදුවීම

ආභාරයේ වර්ණය, වයනය හා සුගන්ධය ඇති කිරීමට කුඩාඛුඩා හා ආකලන භාවිත වේ. ප්‍රමිතියෙන් තොර කුඩාඛුඩා හා ආකලන භාවිත කිරීමෙන් ආභාරයේ ගුණාත්මකභාවය අඩු විය හැකි ය.

- ආභාරවල පැහැය වෙනස් වීම
- ආභාරයෙහි ආවේණික රස වෙනස් වීම
- ආභාරයෙහි ආවේණික සුවඳ විනාශ වීම
- ආභාර ගේරයට විෂ සහිත වීම

ଆହାର ଜକଙ୍ଗ କିରିମେ ଦି ଗୁଣାତମକ ଏବଂ ଯକ୍ଷମାନରେ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଅଭିଭାବିତ କରିଲାମ

සුදුසු අයුරින් ආහාර සකස් කිරීම ඒවායේ ලක්ෂණ පවත්වා ගැනීමට හේතු වේ. එසේ ආහාරයේ ගණනාත්මක බව ආරක්ෂා වන අයුරින් ආහාර සකස් කිරීමේ දී අනුගමනය කළ යුතු කරගැනු සලකා බලම්.

- අමුවෙන් ආහාරයට ගත හැකි එළවඹ හා පලනුරු අමුවෙන් ආහාරයට ගැනීම
 - ආහාර පිළියෙල කිරීමට පෙර දැන්, බදුන්, උපකරණ, මෙවලම්, අමුදව්‍ය හොඳින් පිරිසිදු කර ගැනීම
 - අධි දිනකරණය තුළ බහා තැබූ ආහාර සකස් කිරීමට පෙර කුහින ඉවත් වීමට තැබීම
 - ආහාරය පරිභේදනයට ආසන්න ව සකස් කිරීම
 - පීඩන උදුන භාවිතය, ක්ෂේද තරංග උදුන වැනි නවීන මුළුතැන්ගෙයි උපකරණ ආහාර පිළිම සඳහා භාවිත කිරීම
 - සකස් කිරීම සඳහා සුදුසු උපකරණ භාවිත කිරීම

କ୍ଷୁରାଂଶୁ

ଆହାରଲା ଦୁଣ୍ଡାତମକ ଲବ ଯକ ଗୈନୀମେ ଦି ବୋହେଁ ଦୃଷ୍ଟିକରନ୍ତାଲାଲା ମୁହଁଣ ପାଇଁଲା
ଚିନ୍ତା ହେବି. ଆହାର ତୋରୁ ଗୈନୀମେ ଦି ହା ଗଲବା କିରିମେ ଦି ଲିଖିବ ଦୃଷ୍ଟିକରନ୍ତା ମନ୍ଦିରଙ୍କରେ
ଅଲେଖିକର୍ତ୍ତାଲାଲା ତୋଜୁଲାକିଲିମତ୍ ଲବ, ଆରପିକ ଦୃଷ୍ଟିକରନ୍ତା, ଆହାର ପ୍ରତିକିଯେନ୍ ତୋର
ବୀମ ହା ପାରିହୋଇକଣାହେଲେ ତୋଜୁଲାଲା ତୋଜୁଲାଲା ଲାଗୁ କରିଛୁ ନିଃଶବ୍ଦ ଯ. ଲୀଯାତ ଆମତରଲା ଆହାର
ଗଲବା କିରିମେ ଦି ଗଲବା କିରିମେ ଅକୁମିକନ୍ତା ହା ସୈକଷ୍ଣ ଆହାରଲା ଆସ୍ତରିମି ହା ଲେବଲ୍‌ଲା
ଅଭିଭାବ ହେବୁଲେନ୍ ଦୃଷ୍ଟିକରନ୍ତା ଆଧି ହେବି. ନିଵୈରି ମେଲାଲା ହା ଲାପକରଣ ତୋମାଧି ବୀମ ହେବି
ହାଲିତ ତୋକିରିମ, ଲୀଲିତ ଲେସ ତାପଯ ପାଲନ୍ତା କିମ୍ବା ତୋହାକି ବୀମ, ପ୍ରତିକିଯେନ୍
ତୋର କୁଳ ବିବୁ ହା ଆକଳନ ହାଲିତା କିରିମେ ଚିନ୍ତା ମରିନ୍ ଆହାର ଚକଟି କିରିମେ ଦି
ଦୁଣ୍ଡାତମକ ଲକ୍ଷଣ ଯକ ଗୈନୀମେ ଦୃଷ୍ଟିକରନ୍ତା ଆଧି ହେବି. ଦୁହତ ଦୁକ୍ଷିବୁ ଦୃଷ୍ଟିକରନ୍ତା ମର
ହରିବା ଗୈନୀମେନ୍ ଆହାରଯନ୍ତିର ଦୁଣ୍ଡାତମକ ଲକ୍ଷଣ ଯକ ଗୈନୀମେ ହାକି ଲାଗୁ ଆଧି.

අභ්‍යාස

1. ආහාර තොරා ගැනීමේදී ගබඩා කිරීමේදී හා සකස් කිරීමේදී ජේවායේ ගුණාත්මක බව රක ගැනීමට ඇති දුෂ්කරතා මොනවාද?
2. ආහාර සකස් කිරීමට නිවැරදි උපකරණ හා මෙවලම් මොනවාද?
3. ආහාරවල ගුණාත්මක ලක්ෂණ රක ගැනීම සඳහා නිවසේදී ඔබට ගත හැකි පියවර උදාහරණ සහිත ව දක්වන්න.
4. ඔබ නිවසේ ආහාර ගබඩා කිරීමේදී හා සකස් කිරීමේදී ගුණාත්මක බව ආරක්ෂා වී ඇත්දුයි නිරික්ෂණය කර එට උදාහරණ දෙන්න.
5. ප්‍රමිතියෙන් තොර යැයි ඔබ හඳුනා ගත් ආකලන හා කුඩාබු මොනවාද?

ආහාර වේල් සකස් කිරීම

අප ගනු ලබන ආහාර පිළියෙල කිරීම හා පිසීම මගින් පරිභෝජනයට සූදුසු වන පරිද්දෙන් සකස් කරනු ලැබේ. පිළියෙල කිරීම හා පිසීමේ ක්‍රම මගින් ආහාරයේ වයන, පැහැය හා රසයේ විවිධත්වයක් ඇති කරනු ලැබයි. එමගින් ආහාර කෙරෙහි රුවීකත්වය වචවයි.



ආහාර වේල් සකස් කිරීමේ දී ඔබ අවධාරණය කළ යුතු කරුණු කිහිපයක් පිළිබඳ ව මෙම පරිවිෂේෂයෙන් අධ්‍යයනය කෙරේ.

විශේෂ පෝෂණ අවශ්‍යතා ඇති අවධි සඳහා ආහාර වේල් සකස් කිරීම
විශේෂ අවශ්‍යතා ඇති අවධි සඳහා ආහාර වේල් සකස් කිරීමේ දී අවධාරණය යොමු විය යුතු කරුණු පිළිබඳ ව සලකා බලමු.

ලදරු අවධිය

ඉපදී මාස නේ පසු මවකිරිවලට අමතර ව අතිරේක ආහාරවලට ලදරුවා තුරු කළ යුතු ය. ලදරුවාගේ දත් වැඩි තොමැති නිසා ආහාර සැපීමට අපහසු ය. එනිසා අර්ථ සහ ආහාර ලබා දීම සූදුසු ය. දරුවාට වයස අවුරුද්දක් පමණ වන විට සාමාන්‍ය ආහාර ලබා දෙයි.

අර්ධ සන ආහාර

- විවිධ ආහාර දුව්‍ය එකතු කර සාදාගත් තලපය උදා:- ධානා වර්ගයක්, රනිල බේශයක්, එළව්ලවක්, සත්ව ප්‍රෝටීනයක්, පලා වර්ගයක්
- හොඳින් පොඩි කරගත් සුෂ්ප් වර්ග
- පලනුරු පල්ප
- වාෂ්පයෙන් තම්බා පොඩි කරගත් බත් එළව්ල, අල වර්ග



ලදරුවාගේ රස සංවේදිතාව අඩු ය. ලුණු හා සිනි ලදරු ව්‍යුගඩුවලට හානිකර බැවින් ආහාර සකස් කිරීමේ දී ලුණු මෙන් ම සිනි ද හාවිත තොකිරීම වඩාත් සුදුසු ය.



අදරුවා ගේ වයස මාස 8 දී පමණ වන විට දත් ඒම ආරම්භ වන බැවින් සැපීමට පහසු කැබලි සහිත ආහාර දීම යෝගා වේ. කැබලි සහිත ආහාර සැපීමට උත්සාහ කිරීමෙන් දත් ඒම පහසු කරවයි.

එක ම ආහාරය නිතර ලබා දීමෙන් අදරුවා ආහාර දැකීමට පවා මැලිකමක් දක්වයි. විවිධ පිසිමේ කුම යොදා ගනිමින් හා අලංකාර ලෙස පිළිගැනීම් කුමින් අදරුවාගේ ආහාර ගැනීමේ රැවිකත්වය වැඩි දියුණු කළ හැකි ය.

ශ්‍රීයාකාරකම 6.1

- වයස මාස 8 ක අදරුවෙකුට දිනක දී දිය හැකි ආහාර ඇතුළත් කර ලේඛනයක් සකස් කරන්න.
- ගුරුතුමියගේ උපකාර ඇති ව අදරුවා සඳහා පහසුවෙන් සකසා ගත හැකි අතිරේක ආහාර වර්ග 2 ක් සකස් කරන්න.

මුල් ලමා විය

දරුවාට වයස අවුරුද්දේ දී පවුලේ අය ලබා ගන්නා ආහාර ලබා දිය හැකි ය. පවුලේ අය සමග එකට ආහාර ගැනීමට දරුවා රැවිකත්වයක් දක්වයි. පවුලේ අය ලබා ගන්නා ආහාර ලබා දීමෙන් දරුවා මූල්, සිනි හා කුල් බඩු යෙදු ආහාර ගැනීමට රැවිකත්වයක් ද දක්වයි. මේ අවධියේ දරුවන් විවිධ ආහාරවලට තම රැවිකත්වය අනුව කැමැත්ත හා අකමැත්ත ප්‍රකාශ කරයි. සමහර ආහාර ප්‍රතික්ෂේප කරන අතර සමහර ආහාර ඉල්ලීමට පෙළණේ.



අහාරවලට රැවිකත්වයක් ඇති කිරීමෙන් දරුවාට ආහාර ලබා දීම පහසු වේ. පැහැයේ, රසයේ, වර්ණයේ, වයනයේ විවිධත්වයක් ඇතිවන පරිදි එළවුල මිශ්‍ර බත්, විවිධ පලතුරු බීම හා අලංකාර ලෙස සරසන ලද ආහාර ලබා දීමෙන් රැවිකත්වය වර්ධනය කළ හැකි ය. එසේම ආහාර සකස් කිරීමේ දී දරුවාගේ ප්‍රියතාව විමසීමෙන් ආහාර කෙරෙහි දරුවා තුළ ඇති රැවිකත්වය ඉහළ නංවා ගත හැකි ය.

දරුවා ආහාර කෙරේහි සංවේදීතාව ප්‍රකාශ කරයි. රසයන්හි වෙනස වෙන් කර හඳුනාගන්නා දරුවා එම රස වඩාත් ඉස්මතු වේ නම් ඒවා ප්‍රතික්ෂේප කරයි. එම නිසා ප්‍රෘතු රස, මැරිස් රස, අශ්‍රීල් රස අවශ්‍ය පමණ භාවිත කිරීමෙන් දරුවා කැමැත්තෙන් ආහාර ගනියි. පිසිමේ ක්‍රම තුළින් ද විවිධත්වය ඇතිකර විවිධ වයනයන් ඇතිවන පරිදි ආහාර සකස් කර දීම වැදගත්ය. දරුවා ප්‍රතික්ෂේප කළ ආහාර වෙනත් ක්‍රම උපයෝගී කර ගනිමින් සකස් කර දීම තුළ දරුවාගේ රැකිකත්වය වැඩි කළ හැකි වේ. තව ද වෙනත් ආහාර සමග මිශ්‍ර කර සැකසු ආහාර දීමෙන් ද දරුවාගේ රැකිකත්වය වැඩි කළ හැකි ය.

- ලදා :- • විවිධ පිසිමේ ක්‍රම යොදා ගැනීම
 - අල කැමිත්ම වෙනුවට අල බේක් කිරීම
 - වෙනත් ආහාර සමග මිශ්‍ර කර දීම
 - පලනුරු සලාද, පලා පිටුව



ක්‍රියාකාරකම 6.2

- මුල් ලමාවියේ පසුවන දරුවකු සඳහා දිවා ආහාර වේලක් සැලසුම් කර පිළියෙළ කරන්න.

යොවන අවධිය

යොවන අවධියේ පසුවන දරුවන් විවිධ ආහාර තොරා ගැනීමේ දී ගුණාත්මක බවට වඩා ඒවායේ රසයට මුල් තැන දීම සිදු කෙරේ.

- ලදා :- ක්ෂේමික ආහාර, සුළු කැම, සිසිල් බීම වර්ග, සෝස් හා වට්නි වර්ග,
කාබනිකාත බීම හා පරිරක්ෂිත ආහාර

තවද විදේශීය කැම වර්ග සඳහා ප්‍රමුඛතාවක් දක්වයි. එසේම ප්‍රධාන ආහාර වේල් අතරට අමතර ආහාර ගැනීමට ප්‍රීය කරන අතර, බදින ලද ආහාර ඉන් ප්‍රධාන තැනක් ගනියි.



සමහර යොවනයන් පාලනයකින් තොරව ආහාර ගැනීම හා තෙල්, මිටි සහිත ආහාර අධික ව ගැනීමෙන් අධි බර තත්ත්වයට පත් වේ. එසේම ගිරිරයේ හැඩය පවත්වා ගැනීමටත් බර පාලනය කිරීමටත් රාත්‍රියට ආහාර නොගැනීම හෝ ආහාර ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට පෙළඳීම සුලඟ ව දක්නට ලැබෙන කරුණකි. පෝෂණ ගුණයෙන් යුත් ආහාර අඩුවෙන් ගැනීම නිසාත් පිශ්චිය, ලිපිඩි හා සිනි ආහාර අධික ව ගැනීම නිසාත් අනාගතයේ දී බෝ නොවන රෝගවලට ගොදුරු වීමේ ප්‍රවණතාව වැඩි කරයි. ඉහත කරුණු සලකා බැලීමේ දී විවිධ පිසීමේ කුම හාවත කරමින් මේ අවධියේ දරුවන් සඳහා පෝෂණ ගුණයෙන් යුතු ආහාර ලබා දිය යුතු ය.

ක්‍රියාකාරකම 6.3

පාසලට ගෙන යාම සඳහා දිවා ආහාර වේළක් සකස් කිරීමේ දී අවධානයට යොමු කළ යුතු විශේෂ කරුණු ලැයිස්තු ගත කරන්න.

ගරහිණි හා ක්ෂේරණ අවධිය

ගරහිණි හෝ ක්ෂේරණ අවධියේ පසුවන කාන්තාවන්ගේ ආහාරයේ ප්‍රමාණාත්මක බව, ගුණාත්මක බව, විවිධත්වය හා රුවිකත්වය පිළිබඳ ව සැලකිලිමත් වීම ඉතා වැදගත් ය. දෙනික පෝෂණ අවශ්‍යතා සපුරාලීමට පෝෂණමය ආහාර ප්‍රමාණයෙන් වැඩි කළ යුතු ය. විවිධ පිළියෙළ කිරීමේ හා පිසීමේ කුම යොදා ගනිමින් සකසා ගන්නා ආහාරවල විවිධත්වය තුළින් රුවිකත්වය වැඩි කරයි.

ක්‍රියාකාරකම 6.4

ගරහිණි හෝ ක්ෂේරණ මවකට රාත්‍රියට ලබා දිය හැකි ආහාර වේළක් සඳහා බොජුන් පත් සකස් කර එම ආහාර වර්ග සකස් කරන්න.

මහැ අවධිය

මෙම අවධියේ දී ක්‍රියාක්ලි බව අඩු ය. එම නිසා BMR අගය අඩු වේ. එබැවින් ආහාර ලබා දීමේ දී විශේෂ අවධාරණයක් යොමු කළ යුතු වේ. මෙම අවධියේ දී ජීරණ පද්ධතියට සම්බන්ධ හෝමෝන් හා එන්සයිම ප්‍රාවය වීම ද අඩු වේ. එහෙයින් පහසුවෙන් ජීරණය වන ආහාර ලබා දීම උචිත ය.

- උදා :-
- ස්වූ කළ ආහාර වඩාත් යෝග්‍ය වන්නේ මඟ් බවකින් යුක්ත බැවිනි
 - අමුවෙන් ගන්නා ආහාර අඩු කිරීම
 - කෙදි සහිත ආහාර වැඩිපුර ආහාරයට ගැනීම
 - පහසුවෙන් ජීරණය වන ගුණාත්මක බවින් ඉහළ ප්‍රෝටීන් අහාරයට ගැනීම
 - අධික කුළුබු, තෙල් යෙදු ජීරණයට අපහසු ආහාර සීමා කිරීම

විශේෂ අවස්ථා සඳහා ආහාර සකස් කිරීම

දෙනෙනික ආහාර වේල් පිළියෙල කිරීමට අමතර ව විශේෂ අවස්ථා සඳහා ආහාර වේල් සකස් කිරීමට සිදු වේ.

විශේෂ උත්සව අවස්ථාවල දී ඒ සඳහා ගැලපෙන ආහාර සහිත ව ආහාර වේල් පිළියෙල කළ යුතු ය.

- උදා :-
- ජාතික උත්සව (අලුත් අවුරුදු උත්සවය, තෙතපොගල් උත්සවය)
 - ආගමික උත්සව (රාමසාන් උත්සවය, නත්තල් උත්සවය)
 - ප්‍රියසාද (උපන්දීන උත්සවය, විවාහ උත්සවය)



එවැනි විශේෂ අවස්ථා සඳහා ආහාර වේල් සකස් කිරීමේ දී පහත කරුණු අවධාරණය කිරීමෙන් එම අවස්ථාවලට උචිත ආහාර වේලක් පිළියෙල කර ගැනීමට පහසු වේ.

- උත්සවයේ ස්වභාවය
- උත්සවය පවත්වන වේලාව
- උත්සවයට සහභාගී වන අයගේ ස්වභාවය
- ආහාර වේල් තුළ ආහාර වර්ගවල ගැලපීම
- සකස් කිරීමේ දී විවිධ පිසීමේ ක්‍රම යොදා ගැනීම

අලුත් අවුරුදු හා තෙතපොංගල් උත්සවය සංස්කෘතික උත්සව වේ. මෙම උත්සව සඳහා සාම්ප්‍රදායික ආහාර වර්ග ඇත.

- උදා :- • අලුත් අවුරුදු උත්සවය සඳහා - කිරිබත් හා කැවිලි වර්ග
• තෙතපොංගල් උත්සවය සඳහා - පොංගල් බත්

රාමසාන් හා නත්තල් උත්සව ඉතා ඉහළින් සමරයි. විවිධ පිසීමේ ක්‍රම යොදා ගෙන සාදාගත් ආහාර වර්ග බොහෝමයක් මෙම උත්සව සඳහා යොදා ගති.

සහනාගිවන පුද්ගලයන් මත උපන්දින උත්සවය සමරන වේලාව වෙනස් විය හැකි ය. එහි දී සහනාගි වන අයගේ ස්වභාවය මත සකස් කරනු ලබන ආහාර වර්ග ද විවිධ වේ.

- උදා :- • ලමුන්ගේ උපන්දින සාදායක දී ලමයින්ට උචිත ආහාර, විශේෂයෙන් පැණි රස කැම වර්ග සකස් කරයි. විවිධ සැරසිලි ක්‍රම මෙන් ම උපන්දින කේක් ආකෘතිය සඳහා ද ලමයින්ට උචිත රුප යොදා ගති.

විවිධ ආගම්වල විවාහ උත්සවය සමරන වේලාව වෙනස් වේ. එසේ ම සකසනු ලබන ආහාර වර්ග ද විවිධ වේ.

සාරාංශය

මතිස් ජ්වන වතුයේ ලදරු අවධිය, මුල් ලමා විය, යොවන අවධිය හා මහලු අවධිය ගර්හිණි හා ක්ෂීරණ අවධිය විශේෂ පෝෂණ අවශ්‍යතා ඇති අවධින් වේ. මෙම සියලු අවධි සඳහා ආහාර වේල් සකස් කිරීමේ දී ආහාරයේ පෝෂණ අගය මෙන් ම රුවිකත්වය පිළිබඳ ව අවධානය යොමු කළ යුතු ය. එසේම ජාතික උත්සව, ආගමික උත්සව, ප්‍රියසාද වැනි විවිධ අවස්ථා සඳහා ආහාර වේල් සැලසුම් කිරීමේ දී උත්සවයේ ස්වභාවය, පවත්වනු ලබන වේලාව, සහනාගි වන අයගේ ආහාර වේල් තුළ ආහාර වර්ගවල ගැලපීම, විවිධ පිසීමේ ක්‍රම යොදා ගැනීම ආදි කරුණු පිළිබඳ ව අවධානය යොමු කළ යුතු ය.

අභ්‍යාස

1. ආහාර වේල් සකස් කිරීමේ දී අවධානය යොමු කළ යුතු කරුණු මොනවාද?
2. ලදරු අවධියේ පසුවන්නෙකුට වඩාත් සුදුසු ආහාර මොනවාද?
3. මුල් ලමා වියේ පසුවන්නෙකු සඳහා ආහාර සකස් කළ හැකි ආකාර මොනවාද?
4. යොවන අවධියේ පසුවන ඔබ වඩාත් ප්‍රිය කරන ආහාර මොනවාද?
5. ගර්හිණි හා ක්ෂීරණ අවධියේ පසුවන්නන්ට ආහාර වේල් සකස් කිරීමේ දී අවධානය යොමු කළ යුතු කරුණු මොනවාද?
6. මහලු අවධියේ පසුවන්නන්ට සුදුසු ආහාර උදාහරණ සහිත ව දක්වන්න.
7. විවිධ අවස්ථා යනු කුමක් ද? උදාහරණ දක්වන්න.
8. විවිධ අවස්ථා සඳහා ආහාර වේල් සකස් කිරීමේ දී අවධානය යොමු කළ යුතු කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න.

ଆହାର ପିଲିଗେନ୍‌ଵିଳ

07

විශේෂ අවස්ථාවල දී ආහාර පිළිගැනීමේම සහ එය පිළිගැනීමේ දී අනුගමනය කළ යුතු කරුණු පිළිබඳ ව දැනුම හා කුසලතා වර්ධනය කිරීම මෙම පරිච්ඡේදයෙන් අපේක්ෂා කෙරේ.



ଆହାର ପିଲିଗୈନ୍‌ବିମ କିମ୍ବା କରନ ବିଶେଷ ଅବସ୍ଥା କିମିପଯକୁ ପହନ ଦୂକୁବେ.

- ආගමික හා ජාතික උත්සව අවස්ථා
දදා:- සිංහල හා හින්දු අලුත් අවුරුදු උත්සවය, රාමසාන් උත්සවය
 - ප්‍රචුමලේ විශේෂ උත්සව අවස්ථා
දදා:- උපන්දින උත්සව, විවාහ මංගල උත්සව, දානමය අවස්ථා
 - වෙනත් විශේෂ උත්සව අවස්ථා
දදා:- කිඩා උත්සව, විවෘත කිරීමේ උත්සව

විශේෂ අවස්ථා සඳහා ආහාර පිළිගැන්වීම පිළිබඳ හැදුරීම තුළින් ඔබට අත්වන වාසි කිහිපයක් පහත සඳහන් වේ.

- අනෙක්නා සූභදකාවය වර්ධනය වීම
- ආහාර පිළිගැන්වීම මෙන් ම එහි දී අනුගමනය කළ යුතු සිරිත් විරිත් පිළිබඳ අවබෝධයක් ලැබීම
- ආගන්තුක සත්කාර පිළිබඳ යහපත් ආකල්ප වර්ධනය වීම
- කාලය හා කාර්යයන් කළමනාකරණය කර ගත හැකි වීම
- විනෝදාස්වාදයක් ලැබීම

විශේෂ අවස්ථා සඳහා ආහාර පිළිගැන්වීමේ දී සැලකිලිමත් විය යුතු කරණු

- උත්සවයේ ස්වභාවය
- උත්සවය පවත්වන වේලාව
- සහභාගි වන පිරිසේ ස්වභාවය හා සංඛ්‍යාව
- උත්සවය පවත්වන ස්ථානයේ පවතින ඉඩකඩ
- උත්සවයේ ආකර්ෂණීයභාවය හා අලංකාරය
- උචිත පිළිගැන්වීමේ ක්‍රම

• උත්සවයේ ස්වභාවය

උත්සවයේ ස්වභාවය අනුව ආහාර පිළිගැන්වීමේ ක්‍රමය තොරා ගත යුතු ය.
ලදා :- පෙරදිග සංස්කෘතියට අනුව/ අපරදිග සංස්කෘතියට අනුව

• උත්සවය පවත්වන වේලාව

උත්සවය පවත්වන වේලාවට අනුව ආහාර පිළිගැන්වීම කළ යුතු ය.

ලදා - උත්සවය / දිවා/ සන්දායා / රාත්‍රි

නව නිවසකට ගෙවදීම හෝ මූල්‍යල කැබීමට උදය කාලය සූජ්‍යසු වන අතර උපන්දින උත්සව සන්දායා හෝ රාත්‍රි කාලයේ පැවැත්වීම වඩාත් සූජ්‍යසු ය. උත්සවය පවත්වන වේලාව අනුව ආහාර පිළිගැන්වීමේ දී යොද ගන්නා සැරසිලි හා ආලෝක ක්‍රම ද එකිනෙකට වෙනස් ව යොද ගැනීම වඩාත් උචිත ය.

• සහභාගිවන පිරිසේ ස්වභාවය හා සංඛ්‍යාව

උත්සව අවස්ථාව සඳහා සහභාගිවන්නාන් සංඛ්‍යාව සහ ඔවුන්ගේ ස්වභාවය අනුව ආහාර පිළිගැන්වීම පිළිබඳ අවබෝධයක් පිළිගන්වන්නා සතු ව තිබිය යුතු ය. උත්සවය පවත්වන්නේ ලුම්න් සඳහා ද, යොවනයන් සඳහා ද, වැඩිහිටියන් සඳහා ද, ප්‍රාග්ධන පක්ෂය සඳහා ද යනා දී වශයෙන් දැන ගත යුතු වේ. උත්සවයට සහභාගි වන සංඛ්‍යාවට ගැලපෙන පරිදි පිළිගැන්වීම සඳහා උපයෝගි කරගනු ලබන සහ හාන්චි, උපකරණ, මෙවලම් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට සපයා ගැනීම වැදගත් ය.

• උත්සවය පවත්වන ස්ථානයේ ඉඩකඩ

උත්සවයට සහභාගී වන සංඛ්‍යාවට අනුව ආහාර පිළිගැන්වීමේ දී සූදුසු පරිදි පවතින ඉඩකඩ යොදා ගැනීම කළ යුතු වේ. සීමිත ඉඩකඩ පවතින විට ඉන් උපරිම ප්‍රයෝග්‍රන ලබා ගත හැකි වන පරිදි මෙන් ම ප්‍රමාණවත් ඉඩකඩ පවතින විට එය නිසි ලෙස ප්‍රයෝග්‍රනයට ගත හැකිවන ආකාරයටත් ආහාර පිළිගැන්වීම සැලසුම් කළ යුතු වේ. ඒ අනුව ආහාර පිළිගැන්වීමේ ක්‍රම ද වෙනස් විය යුතු ය.

• උත්සවයේ ආකර්ෂණීය බව හා අලංකාරය

පිරිසිදු බව, ස්ථානයේ ක්‍රමවත් බව මෙන්ම ප්‍රියතනක ලෙස ආහාර පිළිගැන්වීමෙන් සහභාගී වන්නන් තුළ සතුවක් හා රැවිකත්වයක් ඇති කළ හැකි ය.

ආලෝකය හා වාත්‍රාය මැනවින් ලැබෙන පරිදි පිළිගැන්වීමේ ස්ථානය සකස් විය යුතු ය.

• උච්ච පිළිගැන්වීමේ ක්‍රම

උත්සවයේ ස්වභාවය, පවත්වන වේලාව, සහභාගී වන සංඛ්‍යාව ආදිය අනුව පිළිගැන්වීමේ ක්‍රමය තෝරා ගත යුතු ය.

පිළිගැන්වීමේ ක්‍රමයට සහ පිළිගැන්වන ආහාරවලට අනුව ගැළපෙන උපකරණ කට්ටල හා මෙවලම් තෝරා ගැනීම වැදගත් ය.


පිළිගැන්වීමේ ක්‍රමයට ගැළපෙන ලෙස ගෘහ හා ගැන්ඩ තෝරා ගැනීම, එවා ස්ථාන ගත කිරීම කළ යුතු අතර උච්ච මීස අලංකරණ ක්‍රම ද යොදා ගත යුතු ය.

උදා :- මල් සැකසුම්, එළවුල් කැටයම්, පලතුරු කැටයම්, අයිස් කැටයම්

පවුලේ විශේෂ උත්සව අවස්ථා සඳහා ආහාර පිළිගැන්වීමේ දී, සීමිත ඉඩකඩක් තුළ විශාල පිරිසකට ආහාර පිළිගැන්වීමට සිදුවන බැවින් ඒ සඳහා උච්ච ආහාර පිළිගැන්වීමේ ක්‍රමවේදය වන්නේ ස්වයං සේවා හෙවත් බුශේ (Self Service / Buffet Service) ස්වයංයි.

ස්වයං සේවා ක්‍රමය යනු කෙටි කාලයක් තුළ දී සීමිත ඉඩකඩ ඇති ස්ථානයක වැඩි අමුත්තන් සංඛ්‍යාවකට මවුන්ගේ රැවිකත්වය අනුව ආහාර බෙදාගෙන තමන් කැමති ස්ථානයක අපුන් ගෙන ආහාර අනුහව කිරීම සඳහා අවස්ථාව සැලස්වීම ය. මෙම ක්‍රමයේ දී ආහාර බෙදා ගන්නා අනුපිළිවෙළ අනුව ආහාර බෙදා තැන්පත් කරනු ලැබේ. ස්වයං සේවා ක්‍රමයට ආහාර පිළිගැන්වීම දී පෙරදිග සංඡකාතියට අනුව හෝ අපරදිග සංඡකාතියට අනුව කළ හැකි ය.

මංගල උත්සව, ගෙට ගෙවදීමේ උත්සව, උපන් දින උත්සව ආදි අමුත්තන් වැඩි සංඛ්‍යාවක් සහභාගී වන අවස්ථාවක දී ස්වයං සේවා ක්‍රමය යොදා ගැනීම වඩාත් උච්ච ය.



1. ආහාර ගන්නා පිගන්
2. අත මිසේනා
3. ප්‍රධාන ආහාර දීසි
4. ව්‍යංජන දීසි
5. ප්‍රධාන ආහාර දීසිය සඳහා හැඳි සහිත භාග දීසි
6. ව්‍යංජන සඳහා හැඳි සහිත භාග දීසි
7. අත සේද්න කෙශප්ප
8. වතුර වීදුරු
9. අතුරුපස සහිත බලුන්
10. අතුරුපස හැඳි
11. මල් බලුන

පෙරදිග මෙන් ම අපරදිග සංස්කෘතියට අනුව ස්වයං සේවා ක්‍රමයට ආහාර පිළිගැන්වීමේ දී මේසය සකස් කිරීම සඳහා අනුගමනය කරනු ලබන ක්‍රමවේදය බෙහෙවින් සමාන ය. එහෙත් ආහාර ගනු ලබන ක්‍රමය එකිනෙකට වෙනස් වේ.



ස්වයං සේවා ක්‍රමයට පිළිගැන්වීම සඳහා සූදානම් කළ ආහාර

අපරදිග ස්වයං සේවා ක්‍රමයට අනුව අමුත්තන් විසින් තමන්ගේ රැවිකත්වය අනුව ආහාර බෙදාගෙන ඔවුන්ට වෙන් කර ඇති මේසය වෙත ගොස් එහි තබා ඇති හැඳි, ගැරප්පු භාවිතයෙන් ආහාර අනුහාව කරනු ලැබේ. එක් මේසයක අමුත්තන් 10 - 12 අතර පිරිසකට ආහාර ගැනීමට හැකි වන සේ මේසය සකස් කරනු ලැබයි.

පානය සඳහා අවශ්‍ය ජලය ආහාර පිළිගන්වන්නන් විසින් අමුත්තන් වෙතට පැමිණ පිළිගන්වනු ලැබයි.

පෙරදිග ස්වයං සේවා ක්‍රමයට ආහාර පිළිගැන්වීමේ දී අමුත්තන් අතින් ආහාර ගන්නා නිසා අත සේදීම සඳහා ජලය සැපයිය යුතු ය. පානිය ජලය ආහාර පිළිගන්වන්නන් විසින් අමුත්තන්ට පිළිගැන්වීම හෝ වෙනත් ස්ථානයක තබා ඇති විට තමන් විසින් ම එම ස්ථානයට ගොස් ලබා ගත හැක.

අපරැදිග සංස්කෘතියට අනුව සකස් කරන ලද පිළිගැනීමේ මේසයක් පහත රුපයෙන් දක්වා ඇත.



ස්වයං සේවා ක්‍රමයට ආහාර ගැනීම සඳහා පිළියෙල කළ මේසයක්

ව්‍යාකාරකම 7.1

ඉහත රුපය හොඳින් නිරික්ෂණය කරන්න. සහභාගිවන අමුත්තන් සංඛ්‍යාවට අනුව පහත සඳහන් භාෂේ, උපකරණ සහ මෙවලම් තෝරාගන්න. දී ඇති උපදෙස් පිළිපදිම්න් අපරැදිග සංස්කෘතියට අනුව ස්වයං සේවා ආහාර ක්‍රමයට පිළිගැනීමේ මේසය පිළියෙල කරන්න.

- හොඳින් ආලෝකය හා වාත්‍යාගය ලැබෙන ස්ථානයක් මේ සඳහා තෝරා ගන්න.
- එම ස්ථානය හොඳින් පිරිසිදු කර ගන්න.
- පිළිගන්වනු ලබන ආහාර ප්‍රමාණයට අනුව මේසය තෝරා ගන්න. (මෙහි දී එක ම දිග සහ පළල සහිත මේස කිහිපයක් එක ලැ තිරස් ව තබා දිග මේසයක් මෙන් සකස් කිරීම සාමාන්‍ය ක්‍රමවේදයයි)
- එකට තබන ලද මේස සියලුල ම වැසෙන පරිදි මේස රේදී අතුරා ගන්න.
- මේසවල කකුල් වැසෙන පරිදි පොලොව (Pleats) සහිත රේද්ද මේසය වටා සවි කර ගන්න.
- ආහාර බදුන් මේසය මත තැබීමේ දී වමේ සිට දකුණට ගමන් කරමින් ආහාර බෙදාගැනීමට හැකිවන පරිදි මේසය පිළියෙල කරන්න.
- ආහාරය පිළිගන්වන මේසය අලංකාර කිරීම පිළිස එළවුල කැටයම් (Vegetable carvings) බටර කැටයම් (Butter carvings) අයිස් කැටයම් (Ice carvings) තබන්න.
- ආහාර වේල සඳහා සුප් පිළිගන්වන්නේ නම් සුප් බදුන් සහ සුප් පිළිගන්වන බදුන් පළමු ව තබන්න.
- ආහාර ගන්නා පිගන් එක මත එක සිටින පරිදි තබන්න.
- සලාද බදුන් හා සලාද වැසුම් (Salad dressings) තබන්න. සලාද සඳහා හැඳි ඒ අසල ම බදුනක් (Spoon rest) මත තබන්න.
- ප්‍රධාන ආහාර බදුන් තබන්න. ඒ අසල ම ප්‍රධාන ආහාර සඳහා හැඳි (Spoon rest) තබන්න.
- ව්‍යංජන බදුන් සහ හැඳි ද ඒ ආකාරයට ම තබන්න.
- මේසය මත තබන ආහාර වර්ග අනුව ආහාර බදුන් සහ හැඳි තබන්න.
- ආහාර බෙදාගැනීමෙන් පසුව ආහාර ගන්නා මේස වෙත ගොස් තිබුණෙන ආහාර ගැනීම මෙහි දී සාමාන්‍ය ක්‍රමය වන බැවින් ආහාර අනුහාව කිරීම සඳහා වෙන ම මේස සකස් කරන්න.

පූටුවල ක්‍රමවත් බව සඳහා පූටු කවර තමන් කැමති වර්ණයකින් යොදගත හැකි ය. එමෙන් ම ආහාර පිළිගන්වන ස්ථානයේ වර්ණ පිළිබඳ ව ද සැලකිලිමත් විය යුතු ය.

આહાર પિલીગેન્સીમે દ્વિ આહાર પિલીગન્સીવન્ના વિષિન્ અનુગમનય કલ પ્રેતુ કરત્યા

- લીક્સ પ્રેડલયેવુ સદ્ધા 18 x 22 રૂચિ પ્રમાણેયકુ વેન્સ કીરીમ
- ગાહ મુલીકયાં હા ગાહ પાલીકાવાત મેસય દેપ્રૈન્સેને હીદ ગૈનીમોત સ્ટોચેવીમ
- જીહદ્દિલીવ હા આવારદ્દિલીવ આહાર પિલીગેન્સીમ
- આહાર પિલીગેન્સીમ વિશિષ્ટન્ દ, બદ્દન્ રૂવન્ કીરીમ દ્વારા પણ આહાર ગત્સ બદ્દન્ વહા મ રૂવન્ કીરીમ
- આહાર અનુભવ કર અવસન્ વિ પણ આહાર ગત્સ બદ્દન્ વહા મ રૂવન્ કીરીમ

આહાર અનુભવ કરન્ના વિષિન્ અનુગમનય કલ પ્રેતુ કરત્યા

- અવશ્ય પમણું આહાર બેદા ગૈનીમ
- આહાર બેદા ગૈનીમે દ્વિ સહ આહાર ગૈનીમે દ્વિ ઘનીદ નોનાગેન લેસ મેવલમિ હાવિન કીરીમ
- દ્વારા સહિત અનીન્ આહાર બેદા ગૈનીમેન્ વ્યાલકીમ
- સિયાળ દેના આહાર ગૈનીમ અવસન્ વન તેક્સ અસ્ત્રનીન્ નોનાગેરીમ
- સિયાળ દેના સમગ્રીન્ આહાર અનુભવય આરમણ કીરીમ.

સવસ તેં પૈન્સ સંગ્રહ અવસ્થાવલ દ્વિ, બન્દેસી મન તબા આહાર પિલીગેન્સીમ દ સિદ્ધ કલ હૈકી ય.

- બન્દેસીય આવરણય કીરીમું સ્લાઇસ પરિદી તેલું કવિદાસી (oil papers) યોદ્યા ગતેન્.
- રસ કૈવીલિ, સ્લાઇ કૈમ અલંકાર વિ કુમાનુકુલ વિ લે મન રિદ્દ્યાયકાત અનુભ અસ્ત્રરન્ન.
- અન્ સેયેદના કેયેફેલ સહ અન્ પિચેના વેનમુ બન્દેસીયક તબન્ન.
- પાન વર્ગ વેન મ બન્દેસીયક તબા પિલીગન્સીવન્ના.
- આહાર ગૈનીમ સદ્ધા સ્લાઇસ હાગ તસિમિ (half plates) સહ અન્ પિચેના (paper serviettes) લીક મન લીક બન્દેસીયક તબા પલમ્ય વિ પિલીગન્સીવન્ના.
- હાગ તસિમિ પિલીગેન્સીમેન્ અનભૂર્ય વિ સ્લાઇ કૈમ (short eats), રસ કૈવીલિ પિલીગન્સીવન્ના.



ක්‍රියාකාරකම 7.2

1. අපරදිග ස්වයං සේවා ක්‍රමයට ආහාර ගැනීම සඳහා මෙසය පිළියෙල කරන ආකාරය විස්තර කරන්න.
2. ඔබ පාසලේ කුඩා උත්සවය සඳහා පැමිණෙන ප්‍රධාන අමුත්තා සඳහා තේ මෙසයක් පිළියෙල කරන ආකාරය රුප සටහනක් මගින් විස්තර කරන්න.

සාරාංශය

විශේෂ අවස්ථා සඳහා ආහාර පිළිගැන්වීමේ දී සීමිත ඉඩකඩක් කුළ විශාල පිරිසකට ආහාර පිළිගැන්වීමට සිදුවන බැවින් ඒ සඳහා වඩාත් උච්ච ක්‍රමවේදය වන්නේ ස්වයං සේවා ක්‍රමයට ආහාර පිළිගැන්වීමයි.

පෙරදිග සංස්කෘතියට හෝ අපරදිග සංස්කෘතියට අනුව ආහාර පිළිගැන්වීය හැකි ය. ක්‍රමන ක්‍රමයකට ආහාර පිළිගැන්වුවද, වඩා වැදගත් වන්නේ, පිළිගන්නාට සතුව, රුචිකත්වය ඇතිවන ලෙසට පිරිසිදු ව හා ක්‍රමවත් ව ප්‍රියජනක ලෙස ආහාර පිළිගැන්වීමයි.

අනුශාසන

1. ගොවුන් වියේ දරුවෙකුගේ උපන් දින අවස්ථාවකට සවස තේ පැන් සංග්‍රහයක් සඳහා ආහාර පිළිගැන්වීමට මෙසය පිළියෙල කරන්න.
2. එක් පුද්ගලයෙකු සඳහා අපරදිග ක්‍රමයට විධිමත් ලෙස ආහාර පිළිගැන්වීම ඇද පෙන්වන්න.

ආහාර පරිරක්ෂණය

අප පරිභෝෂනයට ගන්නා සැම ආහාරයක් ම නරක් වීමට භාජනය වේ. ආහාර නරක් වීමට ජ්‍වල විද්‍යාත්මක, රසායනික හා හෙළුතික හේතු බලපායි. මෙම හේතු නිසා සිදුවන ආහාර නරක් වීම පාලනය කර, ආහාර නරක් වීම වළක්වා ගැනීමට විවිධ ක්‍රම යොදා ගනු ලැබේ. මෙවා සරල ක්‍රම සහ තාක්ෂණික පරිරක්ෂණ ක්‍රම වශයෙන් හඳුන්වා දිය හැකි ය.

නිවසේ දී භාවිත කරන සරල පරිරක්ෂණ ක්‍රම කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

- වියලිම - උදා :- කොස්, දෙල්
- පුණු දුම්ම - උදා :- දෙහි
- මොගි / දේශීසි සැදීම - උදා :- අල
- වචනි සැදීම - උදා :- අඩි
- අැමුල් තියල් සැදීම - උදා :- මාල

ඉහත පරිරක්ෂණ ක්‍රමවල දී එම ආහාර නරක් වීම කෙරෙහි බලපාන හේතු පාලනය කිරීම සිදු වේ. එක් පරිරක්ෂණ ක්‍රමයකට අදාළ ව උපක්‍රම කිහිපයක් යොදා ගැනීමට සිදුවේ. උපක්‍රම යනු ආහාර නරක් වීම කෙරෙහි බලපාන හේතු පාලනය කිරීම සඳහා යොදා ගන්නා ගිල්ලිය ක්‍රම වේ. එම උපක්‍රම කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

- සේදීම
- වියලිම / විෂලනය
- තාපයට භාජනය කිරීම
 - ඉහළ තාපය
 - පහළ තාපය
- පරිරක්ෂක කාරක යෙදීම
- වාතයෙන් තොර කිරීම

මෙම පරිරක්ෂණ උපක්‍රම යෙදීමේ අරමුණු වන්නේ

- ක්ෂේර ජීවීන් ඉවත් කිරීම
- ක්ෂේර ජීවීන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය හා එන්සයිම ක්‍රියාකාරීත්වය මර්දනය කිරීම
- ක්ෂේර ජීවීන් හා ආහාරයේ අඩංගු එන්සයිම විනාශ කිරීම

මෙවා පරිරක්ෂණ මූලධර්ම ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ. ඉහත සඳහන් කළ සරල පරිරක්ෂණ ක්‍රමවල දී යොදා ගන්නා උපක්‍රම හා මූලධර්ම පිළිබඳ ව විමර්ශනය කරමු.

වියලීම (කොස්)



පරිරක්ෂණ කුමය	උපකුමය	මූලධර්මය
වියලීම (කොස් / දෙල්)	සේදීම	ක්ෂේද ජීවීන් ඉවත් කිරීම
	තාපයට හාජනය කිරීම (බිලාන්වී කිරීම)	<ul style="list-style-type: none"> තාපය නිසා එන්සයිම අත්‍යිය කිරීම හා සමහර ක්ෂේද ජීවීන් විනාශ කිරීම
	සුරය තාපය මගින් වියලීම	<ul style="list-style-type: none"> ක්ෂේද ජීවීන් හා එන්සයිම ක්‍රියාත්මක වීමට අවශ්‍ය ජලිය උපස්ථිරය (තෙතමනය) ඉවත් කිරීම

ଆහාරය සේදීම නිසා ක්ෂේද ජීවීන් ඉවත් වේ. බිලාන්වී කිරීමේ දී තාපයට හාජනය කිරීම නිසා එන්සයිම අත්‍යිය වීමෙන් ආහාරයේ පැහැය ආරක්ෂා වේ. සුරය තාපය මගින් ආහාර වියලීමේ දී ක්ෂේද ජීවීන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වයට හා එන්සයිම ක්‍රියාකාරීත්වයට අවශ්‍ය ජලය පාලනය කරයි. ක්ෂේද ජීවී වර්ධනයට අවශ්‍ය ජල ප්‍රමාණය නොලැබේමෙන් ක්ෂේද ජීවීන් වැඩිම මරදනය වේ. කොස්, දෙල්, එළවුල් සහ පලතුරු වැනි ආහාර ද්‍රව්‍ය වියලීම මගින් පරිරක්ෂණය කරනු ලැබේ.

ප්‍රණු දුමීම (දෙහි)



අභ්‍යන්තරයේ සිට ම ආහාර කල්තලා ගැනීමට ප්‍රණු භාවිත කර ඇත. ප්‍රණු නිවසේ දී භාවිත කරන, අකාබනික ලවණ ගණයට ගැනෙන පරිරක්ෂණ කාරකයකි. ප්‍රණු දෙහි දුමීම, ජාබ් දුමීම, මාඟ ඇඩුල් තියල් කිරීම වැනි පරිරක්ෂිත ආහාර සැකසීමේ දී ප්‍රණු භාවිත කරයි. ප්‍රණු යොදා ආහාර පරිරක්ෂණය කිරීමේ දී උපයෝගී වන උපතුම හා මූලධර්ම හඳුනා ගනිමු.

පරිරක්ෂණ කුමය	උපකුමය	මූලධර්මය
ප්‍රණු දුමීම (ප්‍රණු දෙහි සැදීම)	සේදීම	ක්ෂුද ජීවීන් ඉවත් කිරීම
	පරිරක්ෂණ කාරක භාවිතය (ප්‍රණු යොදීම)	(බාහිරාපුෂුතිය සිදු වී ක්ෂුද ජීවීන් වර්ධනයට අවශ්‍ය ජලය ඉවත් වීම)
	හිරු එළියේ වියලීම	ක්ෂුද ජීවීන් හා එන්සයිම වැඩිමට අවශ්‍ය ජලය ඉවත්වීම
	වාතය ඇතුළු තොවන සේ ඇසිරීම	ක්ෂුද ජීවීන් වැඩිමට හා එන්සයිම ක්‍රියා කිරීමට අවශ්‍ය වාතය තොර කිරීම

• බාහිරාපුෂුතිය සිදුවන අයුරු විමසා බලමු

ਆහාර තුළ (දෙහි ගෙඩි තුළ) ඇති ජල අණු සාන්දුණය වැඩි ය. එයට සාලේක්ෂ ව ප්‍රණු දාවණයේ ජල අණු සාන්දුණය අඩු ය. ජල අණු සාන්දුණය වැඩි තැනක සිට ජල අණු සාන්දුණය අඩු තැනට ජල අණු ගමන් කරයි. වැඩි ජල අණු සාන්දුණයක සිට අඩු ජල අණු සාන්දුණයක් දක්වා අර්ධ පාරගමෘ පටලයක් හරහා ජල අණු ගමන් කිරීම බාහිරාපුෂුතිය ලෙස හඳුන්වයි. ප්‍රණු දෙහි සැදීමේ දී, දෙහිවල ජල අණු සාන්දුණයට සාලේක්ෂ ව ප්‍රණු දාවණයේ ඇති ජල අණු සාන්දුණය අඩු බැවින් බාහිරාපුෂුතිය සිදු වේ. මේ අතර ම ප්‍රණු අංශ ආහාරය තුළට විසරණය මගින් ගමන් කරයි.

පුණු දාවනයේ පුණු සාන්දුනය, දෙහි තුළ ඇති පුණු සාන්දුනයට වඩා වැඩි බැවින් පුණු අංගු දෙහි තුළට ගමන් කිරීම සිදු වේ. විසරණය යනු සාන්දුනය වැඩි තැනක සිට සාන්දුනය අඩු තැනට අංගු ගමන් කිරීමයි. බාහිරාපුෂීති ක්‍රියාවලිය සිදුවීම නිසා ක්ෂේර ජ්වීන් වර්ධනයට අවශ්‍ය ජල සක්‍රියතාවය අඩු වී ක්ෂේර ජ්වීන් වැඩිම මරදනය වීම සහ එන්සයිම ක්‍රියාකාරිත්වය ඇති හිටීම සිදු වේ.

වොගි / දේශීස් සැදීම



වොගි / දේශීස් සැදීමේ දී සිනි ප්‍රධාන අමු ද්‍රව්‍යයක් වන අතර පරිරක්ෂණ කාරකයක් ලෙස ද ක්‍රියා කරයි. වොගි / දේශීස් සැදීමේ දී උකු සිනි දාවනයක් යොදා ගනියි. දේශීස් සැදීමේ දී උපයෝගී වන උපක්‍රම හා මූලධර්ම පහත දැක්වේ.

පරිරක්ෂණ ක්‍රමය	උපක්‍රමය	මූලධර්මය
	සේදීම	ක්ෂේර ජ්වීන් ඉවත් කිරීම
	තාපයට හාජනය කිරීම (අල තැම්බීම)	තාපය නිසා ක්ෂේර ජ්වීන් හා එන්සයිම විනාශ වීම.
දේශීස් සැදීම (අල දේශීස් සැදීම)	පරිරක්ෂක හාවිතය (සිනි යෙදීම)	ක්ෂේර ජ්වීන් වැඩිම මරදනය වීම (බාහිරාපුෂීතිය සිදු වීමෙන් ක්ෂේර ජ්වීන්ට අවශ්‍ය ජලය තොලැවී යයි)
	තාපය යෙදීම (සිනි හා තැම්බූ අල සහිත මිශ්‍රණය)	තාපය නිසා ක්ෂේර ජ්වීන් විනාශ වීම

මෙහි දී සිනි දාවනයේ ඇති ජල අණු සාන්දුනය අඩු ය. ඊට සාලේක්ෂ ව අලවල ඇති ජල අණු සාන්දුනය වැඩි ය. එවිට බාහිරාපුෂීතිය සිදුවීමෙන් ආහාරයේ ජල සක්‍රියතාව අඩු වේ. ආහාර නරක් වීමට බලපාන ජල සාධකය පාලනය වී ක්ෂේර ජ්වීන්ගේ වැඩිම මරදනය වීම හා එන්සයිම ක්‍රියාකාරිත්වය ඇති හිටීම සිදු වේ.

ජල සක්‍රියතාවය යනුවෙන් අදහස් වන්නේ ආහාරයක අඩංගු, ක්ෂේර ජීවීන්ගේ වර්ධනය හා එන්සයිම ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා ප්‍රයෝගනයට ගත හැකි ජල ප්‍රමාණයයි.

වටනි සැදීම



වටනි සැදීමෙන් එළවල, පලතුරු පරිරක්ෂණය කෙරේ. මේ සඳහා සිනි, ලුණු, විනාකිරි වැනි පරිරක්ෂක යොදා ගනියි. වටනි සැදීමේ දී ආහාර පරිරක්ෂණය සඳහා ඉවහල් වන උපක්‍රම හා මූලයේ පහත දක් වේ.

පරිරක්ෂණ කුමය	උපක්‍රමය	මූලයේ උපක්‍රමය
වටනි සැදීම (අඩු වටනි)	සේදීම	ක්ෂේර ජීවීන් ඉවත් කිරීම
	පරිරක්ෂක භාවිතය • ලුණු යෙදීම • සිනි යෙදීම • විනාකිරි යෙදීම	ජල සක්‍රියතාව අඩු වී/බාහිර ආපැශීලිය සිදුවීම මගින් ක්ෂේර ජීවීන් වැඩීම මරුදනය වීම හා එන්සයිම අත්‍යිය වීම. ආම්ලික මාධ්‍යය තුළ ක්ෂේර ජීවීන් වැඩීම මරුදනය වීම
	තාපය යෙදීම	• ක්ෂේර ජීවීන් විනාශ වීම • එන්සයිම විනාශ වීම
	වාතය ඇතුළු තොවෙන සේ ඇසිරීම	ක්ෂේර ජීවීන් ඇතුළු වීම වැළැක්වීම

ලුණු, සිනි යෙදීමෙන් බාහිරාපැශීලිය සිදු වී ජල සක්‍රියතාව අඩු කරයි. ජලය අඩු වීමෙන් ක්ෂේර ජීවීන් වර්ධනයට නුසුදුසු මාධ්‍යයක් ඇති වන අතර එන්සයිම ක්‍රියාකාරීත්වය ද නතර වේ. විනාකිරි යෙදීමෙන් pH අගය අඩු වී උපස්තරය ආම්ලික මාධ්‍යයක් බවට පත් කිරීමෙන් ක්ෂේර ජීවීන් වැඩීම මරුදනය වේ.

ඇඹුල් තියල් සැදීම (මාඟ)



කෙටි කාලීන පරිරක්ෂණ ක්‍රමයකි. ලුණු, ගොරකා වැනි පරිරක්ෂක යොදා ගනිය. මාඟ ඇඹුල් තියල් සැදීමේ දී මාඟ පරිරක්ෂණය වීමට ඉවහල්වන උපක්‍රම හා මූලධර්ම පහත දැක්වේ.

පරිරක්ෂණ ක්‍රමය	උපක්‍රමය	මූල ධර්මය
ඇඹුල් තියල් සැදීම (මාඟ ඇඹුල් තියල් සැදීම)	<p>සේදීම</p> <p>පරිරක්ෂණ කාරක හාවිතය</p> <ul style="list-style-type: none"> ලුණු යෙදීම ගොරකා යෙදීම 	<p>ක්ෂේප ජ්වීන් ඉවත් කිරීම</p> <ul style="list-style-type: none"> බාහිරාසුළු ත්‍රියාවලිය මගින් ජල සත්‍රියතාව අඩු වී ක්ෂේප ජ්වීන් වැඩිම මරදන වීම හා එන්සයිම අක්‍රිය වීම ඉහත දැක්වූ මූල ධර්මයට අමතර ව ආම්ලික මාධ්‍යයක් ඇති කිරීම මගින් ක්ෂේප ජ්වී වර්ධනයට බාධා වීම හා එන්සයිම අක්‍රිය වීම
	තාපය යෙදීම	<ul style="list-style-type: none"> තාපය නිසා ක්ෂේප ජ්වීන් හා එන්සයිම විනාශ වීම
	වාතය ඇතුළු තොවන සේ ඇසිරීම	<ul style="list-style-type: none"> ක්ෂේප ජ්වීන් වැඩිම මරදනය කිරීම

ලුණු සහ ගොරකා යෙදීම නිසා බාහිරාසුළු ත්‍රිය සිදු වී ජල සත්‍රියතාව අඩු කරයි. මාඟවල ඇති ජල ප්‍රමාණය වැඩි ය. එම නිසා ක්ෂේප ජ්වීන් වර්ධනය පහසු වේ. ජල සත්‍රියතාවය අඩු වීමෙන් ක්ෂේප ජ්වීන් වැඩිම මරදනය වේ. ගොරකා යෙදීම නිසා pH අගය අඩු වී උපස්තරය ආම්ලික මාධ්‍යයක් බවට පත් වීමෙන් ක්ෂේප ජ්වීන් වැඩිම මරදනය වන අතර එන්සයිම්ය ප්‍රතික්‍රියා ද ඇතුළු හිටියි.

එක් පරිරක්ෂණ ක්‍රමයක දී උපකුම කිහිපයක් යොදා ගන්නා බව දැන් ඔබට පැහැදිලි වී ඇත.

ශ්‍රීයාකාරකම 8.1

තක්කාලී ජැම් සඳීමේ දී යොදා ගන්නා පරිරක්ෂක හා උපකුම ඒවාට අදාළ මූලධර්ම වෙන් වශයෙන් වගුගත කර දක්වන්න.

ආහාර පරිරක්ෂණ ක්‍රමවල දී යොදා ගන්නා උපකුම නිවැරදිව හාවිත කිරීම ඉතා වැදගත් වේ. මේ සඳහා අනුගමනය කළයුතු පියවර කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

- පිරිසිදු කරන ලද අමුදව්‍ය, මෙවලම් හා උපකරණ හාවිත කිරීම
- සුදුසු ප්‍රමිතියකින්, අනුමත ප්‍රමාණවලින් පරිරක්ෂක හාවිත කිරීම
ලදා - නියමිත සිනි සාන්දුණය පවත්වා ගැනීම, අවශ්‍ය පමණට ජලය යෙදීම
- බාහිර අපද්‍රව්‍ය එකතු තොටන ආකාරයට වියලීම
- අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වියලීම
- නියමිත උෂ්ණත්ව ප්‍රමාණ පරාස යොදා ගැනීම
- ඒවානුහරණය කරන ලද බඳුන්වල ඇසිරීම
- සීල් කිරීම
- සුදුසු උෂ්ණත්ව යටතේ ගබඩා කිරීම

ඉහත සඳහන් පියවර අනුගමනය කරමින් සරල පරිරක්ෂණ ක්‍රම අත් හදා බලමු. ඒ සඳහා පහත දැක්වෙන ගැලීම් සටහන ප්‍රායෝගික ගනීමින් ප්‍රායෝගික කුසලතා ප්‍රගුණ කරන්න.

කොස් / දෙල් වියලීම

හොඳින් පැසුණු කොස් /
දෙල් තෝරාගැනීම

පොතු හා ඇට ඉවත් කර
මදුළු පිරිසිදු කිරීම

සේදීම

තිරුවලට කැසීම

බ්ලාන්චි කිරීම

ඇතිරීම

සුරය තාපයෙන් වියලීම

ඇසුරුම් කිරීම

පැසුණු දෙහි සැදීම



අල වොහි / දෙශීය සැදීම



අභ්‍ය වටනි සැදීම



මාජ අශ්‍රීල් තියල් සැදීම



* මාජ අශ්‍රීල් තියල් සැදීම සඳහා බල, කෙළවල්ලා වැනි මාජ වර්ග වඩාත් සුදුසු ය.

සාරාංශය

ආහාර පරිරක්ෂණය කිරීමේ දී විවිධ උපක්‍රම යෙදාගනු ලැබේ. එම උපක්‍රම නිවැරදි ව යොදා ගැනීම තුළින් ක්ෂේද ජීවීන් ඉවත් කිරීම, ක්ෂේද ජීවීන් වැඩීම හා එන්සයිම ක්‍රියාකාරිත්වය මැඩ පැවැත්වීම සිදු කළ හැකිය. ක්ෂේද ජීවීන් හා එන්සයිම, විනාශ වීම නිසා ආහාර පරිරක්ෂණ ක්‍රියාවලිය සාර්ථක වනු ඇත.

අනුශාසන

1. ආහාර පරිරක්ෂණය කිරීමේ සරල ක්‍රම ලැයිස්තු ගත කරන්න.
2. සරල පරිරක්ෂණය ක්‍රමයකට අදාළ උපක්‍රම හා මූලධර්ම වගාගත කරන්න.
3. බාහිරාපුෂීතිය හඳුන්වන්න.
4. ආහාර පරිරක්ෂණය සඳහා පරිරක්ෂණ උපක්‍රම හාවිත කිරීමේ දී සැලකිය යුතු කරුණු පැහැදිලි කරන්න.

ශ්‍රී ලංකාවේ පෝෂණ ගැටලු

යහපත් සෞඛ්‍ය තත්ත්වයකින් හෙබේ ජනතාව රටක සංවර්ධන ක්‍රියාවලියට මහග දායාදයකි. පෝෂණය හා සෞඛ්‍යය අතර පවතින දැඩි සම්බන්ධතාව පූද්ගලයෙකුගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය කෙරෙහි සංශ්‍ය බලපෑමක් ඇති කරයි.

පෝෂණය හා සෞඛ්‍යය සම්බන්ධ සම්ක්ෂණවලින් ලබාගත් දත්තවලට අනුව, ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය මෙන් ම පෝෂණ මට්ටම ද, සංවර්ධනය වෙමින් පවතින අනෙක් රටවල් සමග සංසන්දනය කිරීමේ දී උසස් මට්ටමක පවතින බව පෙනී යයි. නමුත් ලදරු, ලමා, යොවුන්, ගරහිණී හා ක්ෂීරණ මව්වරුන්ගේ පෝෂණ තත්ත්ව පිළිබඳ ව සැහිමකට පත්වීය නොහැකි බව සම්ක්ෂණවලින් ලද තොරතුරුවලින් හෙළි වී ඇති.

නිරදේශිත දෙනික පෝෂණ අවශ්‍යතාවන්ට අනුකූල ව යම් පූද්ගලයෙකුගේ සිරුරට අවශ්‍ය මහා පෝෂක හා ඇතුම් සමහර ක්ෂීර පෝෂක ප්‍රමාණවත් ලෙස දීර්සකාලීන ව තොලැබේ යාම නිසා උග්‍රතා රෝග හට ගන්නා බව දන්නා කරුණකි. මෙවැනි උග්‍රතා රෝග ඇතිවීම කෙරෙහි බලපාන කරුණු කිහිපයක් ලෙස වැරදි ආහාර පුරුදුවලට තැකැරු වීම, ජීරණ හා අවශ්‍යෝග දුර්වලතා සහ ආවේණික බලපෑම් ආදිය සඳහන් කළ හැකි ය. එම උග්‍රතා සමහරක් පෝෂණ ගැටලු දක්වා වර්ධනය විය හැකි ය.

රටක වාසය කරන ජනතාවගෙන් වැඩි දෙනෙනක් තුළ යම් පෝෂණ උග්‍රතාවක් දක්නට ලැබේනාම් හෝ පූද්ගලයෙකුගේ ජීවිතය පවත්වා ගැනීමට පෝෂණ උග්‍රතාවක් ඉතා අභිජනක ලෙස බලපෑමක් ඇති කරන්නේ නම් හෝ එම තත්ත්වය පෝෂණ ගැටලුවක් ලෙස හැදින් වේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ දක්නට ලැබෙන පෝෂණ ගැටලු කිහිපයකි.

- ප්‍රෝටීන් ගක්ති මන්දපෝෂණය
- යක්ච උග්‍රතාව
- අයඩ්න් උග්‍රතාව
- විවෙන් A උග්‍රතාව

වර්තමානයේ අඩු බර දරු උපත් හා අධිපෝෂණය ද පෝෂණ ගැටලු බවට පත් ව ඇති.

ප්‍රෝටීන් ගක්ති මන්දපෝෂණය (Protein Energy Malnutrition - PEM)

තුන්වන ලෝකයේ රටවල් අතර ප්‍රෝටීන් ගක්ති මන්දපෝෂණය උග්‍ර ගැටලුවක් බවට පත් ව ඇති. ශ්‍රී ලංකාව තුළ ලදරුවන් හා මූල් ලමාවියේ දරුවන් මෙම ගැටලුවට ගොදුරු වීම බහුල වශයෙන් දක්නට ඇති. පසු ලමාවියේ දරුවන්, නව යොවුන් දරුවන්, ගරහිණී කාන්තාවන් හා ක්ෂීරණ මව්වරුන් ද ප්‍රෝටීන් ගක්තිය මන්දපෝෂණයට ගොදුරු වීමේ අවධානමක් පවතී.

ඁරිරයට අවශ්‍ය මහා පෝෂක ප්‍රමාණවත් ලෙස දිගු කාලයක් තුළ නොලැබේ යාම මෙම උෂානතාවට ප්‍රධාන හේතුවයි. එමෙන් ම පහත දැක්වෙන හේතු ද ප්‍රෝටීන් සක්ති මත්ද පෝෂණයට බලපානු ඇතේ.

- අයහපත් ආර්ථික තත්ත්වය
- තුළත්කම
- නොසැලකිලිමත් බව
- පෝෂණය පිළිබඳ යහපත් ආකල්ප හා නිසි දැනුම නොමැති වීම
- යහපත් සෞඛ්‍ය පුරුෂ අනුගමනය නොකිරීම
- සෞඛ්‍ය සේවා නිසි ලෙස නොලැබේ යාම
- දරුවන් දෙදෙනෙක් අතර වයස් පරතරය අඩුවීම
- යොවුන් වියේ දී ගැබී ගැනීම

ප්‍රෝටීන් කැලේරි මත්දපෝෂණය ලදරු වියේ සිට යොවුන් විය දක්වා දරුවන්ගේ වර්ධනයට විවිධ වූ හානිකර බලපැමි ඇති කරයි. වයසට සරිලන උස සහ උසට සරිලන බර නොමැතිවීම ද මොවුන් තුළින් විද්‍යාමාන වේ. මෙම තත්ත්වය උගු ලෙස බලපා ඇත්තේ උපතේ සිට අවුරුදු පහ දක්වා දරුවන්ට ය. මෙම උෂානතා තත්ත්වය පෙන්නුම් කරන දරුණක කිහිපයකි.

මිටි බව (Stunting)

වයසට සරිලන උස නොමැතිවීම (වයසට නියමිත උස සටහනෙහි රතු පැහැති පරාසය තුළ පිහිටීම) මිටි බවයි. දීර්ඝ කාලීන ව ආහාරයේ මහා පෝෂක අඩුවීම නිසා මෙම තත්ත්වය ඇති වේ.



ක්ෂය වීම (Wasting)

වයසට සරිලන බර නොමැති වීම ක්ෂය වීම ලෙස හඳුන්වයි. කෙටි කාලීන ව පරිභෝෂනය සඳහා ආහාර නොලැබේ යාම මෙයට හේතු වේ.

කෘෂ්‍ය වීම (Underweight)

වයස අනුව තිබූ යුතු බර ප්‍රමාණය නොමැති වීම මින් අදහස් වේ.

මෙම තත්ත්ව පිළිබඳ ව ඔබට පැහැදිලි ව අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව තුළ ක්‍රියාත්මකවන දරුවාගේ සෞඛ්‍ය වර්ධන සටහනෙහි (ගැහැණු දරුවකුගේ) බර සහ උස දැක්වෙන ප්‍රස්ථාර සපයා ඇතේ.



9.2.1. പിൻകൂരയ്

ඉහත දක්වා ඇති සෞඛ්‍ය වර්ධන සටහන් නිරීක්ෂණය කරන්න. ඒ තුළින් දරුවකුගේ උස සහ බර නිසි ලෙස පවතින්නේදැයි දැනගත හැකිය. නිරෝගී දරුවකුගේ වර්ධන රේඛා එක් එක් සටහනෙහි කොළ පාට පරාසය තුළ පැවතිය යුතු වේ. වයසට සරිලන උස අඩුවීම මිටි වීම ලෙස ද, වයසට සරිලන බර අඩු වීම ක්‍රිජ වීම ලෙස ද හැඳින්වේ.

පෝරීන් කැලෙරි මත්දපෝරුණය නිසා විවිධ අවධි හා අවස්ථාවල දී පහත සඳහන් ලක්ෂණ හා බලපෑම් ඇති විය හැකි ය.

අවධි හා අවස්ථා	ලක්ෂණ හා බලපෑම්
උදරුවිය	<ul style="list-style-type: none"> • අඩු උපත් බර මෙන් ම බර වැඩි වීමේ වේගය අඩු වීම • ආසාදන තත්ත්වලට පහසුවෙන් ගොදුරු වීම
මුල් උමාවිය සහ පසු උමාවිය	<ul style="list-style-type: none"> • මිටි බව • ක්ෂය වීම • මානසික වර්ධනය අඩු වීම • ආසාදනවලට පහසුවෙන් ගොදුරු වීම • දරුවන්ගේ මොළයේ වර්ධනය බාල වීම
යොවුන් වියේ දරුවන්	<ul style="list-style-type: none"> • වැඩිවිය පත් වීම ප්‍රමාද වීම • උද්‍යෝගත්වය හා වෙශේෂ දැනීම • ඉගෙනීමේ හැකියාව අඩු වීම • ගැහැණු ලුමුන්ගේ ශ්‍රෝණී මේබලාව පටු වීම
අනාගත මව්වරු	<ul style="list-style-type: none"> • උස සේ.ම්. 145 ට අඩු වීම • බර කි.ගැ. 40 ට අඩු වීම • නිරක්තය
ගරහිණී මව්වරු	<ul style="list-style-type: none"> • නිරක්තය • ප්‍රස්වයේ දී සංකුලතා ඇති වීම • බර වැඩිවීම ප්‍රමාණවන් නොවීම
ක්ෂීරණ මව්වරු	<ul style="list-style-type: none"> • නිරක්තය • විටමින් සහ බනිජ උෂනතා

කුඩා දරුවන්ට ප්‍රමාණවත් ව මුළුකිරී නොලැබේම, නිසිලෙස අතිරේක ආහාරවලට යුරු නොකිරීම, පෝෂණ ගුණයෙන් අඩු දියරමය ආහාර ලබා දීම ආදී හේතු නිසා දරුවන්ට අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක, ගිරියට නිසි ප්‍රමාණවලින් නොලැබේ. මේ නිසා දරුවන් ප්‍රෝටීන් ගක්ති මන්දපෝෂණයට ලක් වේ. මෙම තත්ත්වය දිගින් දිගට ම පැවතීමෙන් දරුවා බෙහෙවින් කාෂ වන අතර ප්‍රෝටීන් ගක්ති මන්දපෝෂණයේ උගු තීවු අවස්ථාවලට ද ගොදුරු විය හැකි ය.

ප්‍රෝටීන් ගක්ති මන්දපෝෂණයේ උගු තීවු මන්දපෝෂණ තත්ත්ව පෙන්නුම් කරන රෝග තත්ත්ව දෙකකි.

- ක්වෝෂියෝකෝර්
- මැරස්මස්

මෙම රෝග තත්ත්ව දෙක උදරුවියේ හා මුල් උමාවියේ දරුවන් තුළ ඇතිවිය හැකි ය.

ක්වෝෂයෝකෝර

පිළියා මය ආහාර ප්‍රමාණාත්මක ව ලැබුණ ද එම ආහාරවල සිරුරට අවශ්‍ය කරන ප්‍රෝටීන් උඟ වීම මෙම තත්ත්වය ඇති වීමට හේතු වේ.

මෙම තත්ත්වයේ ද රුධිරයේ ඇති ඇල්බියුම් හා හිමොග්ලොවින් ප්‍රමාණය අඩු වේ. මේ නිසා රුධිරයේ අඩිංගු මෙම ප්‍රෝටීන සාන්දුණය අන්තර් සෙලිය සාන්දුණයට වඩා අඩු වේ. එවිට රුධිරයේ ඇති ජලය අන්තර් සෙලිය තරලයේ අඩිංගු ප්‍රෝටීන තරලයට එක්වේ. මේ හේතුවෙන් ගරිරය ඉදිමේ. අත් පා උදරය යන ස්ථානවල ඉදිමුම් ස්වභාවයක් ඇතිවන අතර මෙම තත්ත්වය ඉදිමාව ලෙස හැඳින්වේ. මොවුන්ගේ ස්වරූපය ද, ඉතා උදෑසීන ස්වභාවයක් ගන්නා අතර සමෙහි ද, ආසාදන තත්ත්වයක් ඇති විය හැක. හිසකෙසේ තඹ පැහැති වී පහසුවෙන් කැඩී යා හැකි ය.

මැරස්මස

සියලුම ප්‍රෝටීන පදාර්ථ දීර්ස කාලීන ව අඩුවෙන් ලැබීම නිසා මෙම රෝග තත්ත්වයට පත්වීය හැකි ය. මෙම තත්ත්වයට පත් වූ විට උරුවකුගේ සිරුර ක්ෂය වූ, ඉතා කෘෂ වූ මහලු පුද්ගලයෙකුගේ ස්වරූපයක් ගනී. සම යට මේද තැන්පත් වීම අඩු වීමෙන් සම රැලි වැටෙමි. මොවුන් තුළින් ඉතා උදාසීන ස්වභාවයක් හා තොරිස්සුම් ගතියක් දැකිය හැකි ය. හිස කෙසේ සාමාන්‍ය පැහැයෙන් යුත්ත වුව ද, හිස කෙසේ අඩු බවක් දක්නට ලැබේ.


ප්‍රෝටීන් ගක්ති මත්දපේෂණයෙන් වැළකීම සඳහා ගත යුතු පියවර

- උරුවන්ට මුල් මාස 06 වන තුරු අනිවාර්යයෙන් මධ්‍යිකිර පමණක් ලබා දීම
- ප්‍රමාණාත්මක හා ගුණාත්මක බවින් යුත් අතිරේක ආහාර සැපයීම
- ප්‍රෝටීනය පිළිබඳ ව මහජනතාව දැනුවත් කිරීම
- ගැබේන් හා කිරී දෙන මධ්‍යිකිරුන් සායනවලට සහභාගි වීම උනන්දු කර වීම
- අඩු ආදායම් ලබන අඩු ප්‍රෝටීන තත්ත්ව ඇති අය හඳුනාගෙන ප්‍රෝටීන පරිපූරක ලබා දීම හා ඒවා නිවැරදි ව ආහාරයට ගැනීම සඳහා මග පෙන්වීම
- ආසාදන රෝග මැඩ පැවැත්වීමට කටයුතු කිරීම
- ලමුන්ට සුදුසු, මිල අඩු, ප්‍රෝටීනදායී, සෙෂභා ආරක්ෂිත ආහාර ප්‍රවලිත කිරීම
- ජ්වන මට්ටම ඉහළ නැංවීම
- පණු ආසාදන ඇතිවිට පණු ප්‍රතිකාර ලබා දීම
- ප්‍රතිඵලිකරණ ලබා දීම

නිරක්තය

ශ්‍රී ලංකික ප්‍රජාව තුළ මේ වන විට නිරක්තය බහුල ව දක්නට ලැබේ. එමෙන් ම බොහෝ වයස් කාණ්ඩා අතර ද මෙය පැනිර පවත්නා බැවින් ප්‍රෝටීනමය නිරක්තය අප රටෙහි ප්‍රධාන ප්‍රෝටීන ගැටුලුවක් බවට පත් වෙමින් තිබේ.

ආහාරයේ අඩංගු පෝෂක අඩුවීම මෙන් ම වෙනත් හේතු නිසා ද නිරක්තය ඇති වේ. මෙය පිළිවෙළින් පෝෂණමය නිරක්තය හා පෝෂණමය තොටන නිරක්තය ලෙස හැඳින්වේ.



වැඩිවියට පත්වීමත් සමග ම ගැහැණු දරුවන්ගේ යකඩ අවශ්‍යතාව වැඩි වේ. මෙයට හේතු වන්නේ ආර්ථතවයේදී ගරීරයෙන් රුධිරය සමග යකඩ ප්‍රමාණයක් ඉවත්වීමයි. මේ නිසා ආහාර මගින් ප්‍රමාණවත් ලෙස යකඩ තොලැබුණහොත් ඔවුන් තුළ නිරක්තය ඇති විය හැකි ය. ගරහිණී අවධියේදී නිරක්තය ඇති විමේ ප්‍රවණතාව වැඩි ය. අප රටෙහි සෑම වැඩිහිටියන් පස් දෙනෙකුගෙන් එක් අයෙකු නිරක්තයෙන් පෙළෙන බව ද සම්ක්ෂණ මගින් හෙළි වී ඇත.

නිරක්තය හඳුනා ගැනීම සඳහා වන හිමොග්ලොඛින් කඩුම් සීමා පහත දැක්වේ.

වයස් කාණ්ඩය	හිමොග්ලොඛින් කඩුම් සීමාව (බෙසි ලිටර එකට ගැමුවලින්)
මාස 06 සිට අවුරුදු 05	11.0 g/dl
අවුරුදු 05 - සිට අවුරුදු 11	11.5 g/dl
අවුරුදු 12 සිට- අවුරුදු 14	12.0 g/dl
ගරහිණී තොටන කාන්තාවන් 15ට වැඩි	12.0 g/dl
ගරහිණී කාන්තාවන්	11.0 g/dl
පිරිමි වයස අවුරුදු 15ට වැඩි	13.0 g/dl

නිරක්තයේ රෝග ලක්ෂණ

- ඉක්මනින් විභාවට පත් වීම (තෙහෙවුලුවීම)
- අලසබව ඇති වීම (කාර්යක්ෂමතාව අඩු වේ)
- වර්ධනය හින වීම
- සූළ වැඩක දී පවා අධික වෙනසට පත් වීම
- හඳු ස්ථානයේ මුද්‍රාවලුවීම නිසා සංකුලතා ඇති වීම
- අවධානය හා මතක තබා ගැනීමේ හැකියාව අඩු වීම
- අඩු බර දරු උපත් ඇති වීම
- පහසුවෙන් ලෙඩ රෝග වැළදීම
- සිරුර සුදුමැලිවීම හා ඇස්, දිව හා අත්ල සුදුමැලි බව ඇති වීම

නිරක්තය වළක්වා ගැනීමට ගත හැකි පියවර

- සත්ත්වමය ආහාරවල අඩු යකඩ ගිරියට පහසුවෙන් අවශ්‍යෙන් පහසු කර ගත හැකි බැවින් සත්ත්වමය ආහාර යකඩ ලබා ගැනීම සඳහා වඩාත් යෝගා වේ. (එම යකඩ හිමි යකඩ ලෙස හැදින්වේ.)
- ගාකමය ආහාරවල අඩු යකඩ අවශ්‍යෙන් පහසු කිරීම සඳහා විටමින් C බහුල අළුත් එළවා හා පලතුරු අනුහත කිරීම සුදුසු ය.
- ආහාර පිළියෙළ කිරීමේ දී සියලු, දෙහි, ගෞරකා වැනි ආම්ලික දැ එකතු කර ගැනීම (විටමින් C වලට අමතර ව ජ්වායේ අඩු චාටරික්, සිට්‍රික්, මැලික් අම්ල යකඩ අවශ්‍යෙන් පහසු කරයි) සුදුසු ය.
- ආප්ප, තොස වැනි දී පිළියෙළ කිරීමේ දී පැහැමට හාර්නය කිරීම නිසා යකඩ අවශ්‍යෙන් පහසු වේ.
- ප්‍රෝටීන් අඩු ආහාරවල ඇති ලයිසින් ඇමයිනෝ අම්ලය යකඩ අවශ්‍යෙන් පහසු කරයි.
- තොස හා කෝපිටල අඩු වැනින් හා කුලෝන් යකඩ අවශ්‍යෙන් පැහැමට බාධා කරයි. ඒ නිසා ආහාර වේලක් ගැනීමට පැය 1/2 කට පෙර හා ආහාර වේලක් ගැනීමෙන් පසු පැය 1/2ක් තුළ තොස හෝ කෝපි පානය තුළුදුසු වේ.
- ධානා හා මාපෙළුගවල අඩු ගයිටික් අම්ලය, අදාවා ගයිටිවී සංයෝග සැදීම ද, කොළ එළවාවල අඩු ඔක්සැලික් අම්ලය, අදාවා ඔක්සලෝට් සංයෝග සැදීම ද, යකඩ අවශ්‍යෙන් පැහැමට බාධා පමුණුවයි.
- ආහාරයෙහි තන්තුමය කොටස වැඩිපුර අඩු වීම ද යකඩ අවශ්‍යෙන් පැහැමට බාධා කරයි.
- නිරක්තයට ප්‍රතිකාර කිරීමේ දී යකඩ අඩු පරිපුරක ලබා දිය යුතු වේ.
- පරෙප්පිත ආසාදන ඇති අවස්ථාවල දී සුදුසු ප්‍රතිකාර ලබා දිය යුතු වේ.

අයඩින් උගනතාව

අයඩින්වලින් ගරීරයට ඉටුවන කෘත්‍ය හා එය ගරීරයට ප්‍රමාණාත්මකව නොලැබේ යාම නිසා ඇතිවන තත්ත්ව පිළිබඳ ව ඔබ අධ්‍යයනය කර ඇත. අයඩින් උගනතාව ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින ප්‍රධාන පෝෂණ ගැටලුවක් වේ.



අයඩින් උගනතාව නිසා ඇතිවන ගලග්‍යෙහි තත්ත්වය


ප්‍රූජු අයඩින්වලින් සරු කිරීමේ වැඩ සටහන මගින් ශ්‍රී ලංකාව කුළ මෙම උගනතාව අවම කර ගැනීමට සමත් වේ ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ කදුකර ප්‍රදේශවල පස, සේද්‍යපාලවට ලක්වීම නිසා මෙම බනිතය පසෙන් ඉවත්ව යාම හේතුවෙන් කදුකරයේ ජනතාව අතර අයඩින් උගනතාව බහුල ව දක්නට ලැබේ. අයඩින් බහුල ව ඇති මුහුදු මාල්, මුහුදු පැලැටී ආදිය ද, මෙම ප්‍රදේශවල ජනතාවගේ ආහාරයට එකතු වන්නේ ඉතාමත් අල්ප වශයෙන් වීම මෙම ප්‍රදේශවල ජනතාව කුළ අයඩින් උගනතාවය ඇතිවීම කෙරෙහි බලපායි. සමහර ආහාරවල අඩංගු ගලග්‍යෙහිකාරක (Goitrogens) අයඩින් අවශ්‍යෝගයට බාධා පමණුවයි.

උදා :- මක්කොක්කා හෝ ගෝවා පවුලට අයත් එළව්ල වර්ගයකින් විශාල ප්‍රමාණයක් දිනපතා ආහාරයට එකතු කර ගැනීම නිසා අයඩින් අවශ්‍යෝගයට බාධා ඇති වේ.

අයඩින් සිරුරේ වර්ධක හෝමෝනයක් වන තයිරෝක්සින් නිෂ්පාදනයට අවශ්‍ය වේ. අයඩින් උගනතාව හේතුවෙන් ගරීරයට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තයිරෝක්සින් නිපදවා ගත නොහැකි වීමෙන් 'හයිපොතයිරෝයිඩ්‍යුන්' නම් තත්ත්වය ඇති වේ. මෙම තත්ත්වය සිරුරේ විවිධ සංකුලතා ඇති කරයි.

තයිරෝක්සීන උගනතාව නිසා ඇතිවන බලපෑම්



කලලය / පුළුණුය

- ගබ්දා වීම
- මළ දරු උපත්
- මොළයට හානි වීම

නව ජන්ම

- නව ජන්ම ගලගණ්ඩය
- මොළයට හානි වීම

ඡමා / යොවන

- බුද්ධි මධ්‍යම අඩු වීම
- කරන සහ ගුවණ දේශ
- කායික වර්ධනය පසුබැම
- ගලගණ්ඩය

වැඩිහිටි

- උදාසීනත්වය
- මානසික ක්‍රියාකාරකම්වල පසුබැම
- ගලගණ්ඩය සහ එහි සංකුලතා
- ක්‍රියාක්ලිබව අඩු වීම

ඉහත දක්වා ඇති කරුණු මෙන්ම, ගර්හිණී සමයේදී අයඩින් උගනතාවට ලක්වූ මවකගේ කුසෙසහි වැශේන පුළුණු තුළ මානසික හා කායික අක්‍රමතා ඇති විය හැකිය. ඒ අනුව දරුවෙකු තුළ සුළු මන්ද මානසික තත්ත්වය සහ තෙවෙනතාව (කුරුබව) වැනි තත්ත්ව දැක ගත හැකිය.

අයඩින් උගනතාව වළක්වා ගැනීම


- කුඩා මුහුදු මාඟ, කවව මාඟ හා මුහුදු පැලැඹි ආහාරයට එකතු කරගැනීම
- මුහුද ආසන්නයේ වැශේන කොළ එළවුල බහුල ව ආහාරයට ගැනීම
- ආහාරවලට ලුණු එකතුකිරීමේදී නොසේර්දා හාවිත කිරීම
- ආහාර පිසීමෙන් පසු ලුණු එකතු කිරීම
- අදුරු විදුරු, ප්ලාස්ටික් වැනි හාජනවල ලුණු අසුරා තැබීම
- හිරු එළියට නිරාවරණය වන ස්ථානවල ලුණු බදුන් නොතැබීම

විටමින් A උගනතාව

ගිරය තුළ දී A විටමිනය වැශයෙන් කාර්ය කිහිපයක් ඉටු කරන බව ඔබ අධ්‍යයනය කර ඇත. ශ්‍රී ලංකාවේ පෝෂණ ගැටුපුවක් ලෙස පවතින A විටමිනය උගනතාව, ලදරුවන් සඳහා ප්‍රමාණවත් කාලයක් මව කිරී ලබා නොදීම, A විටමිනය අඩංගු ආහාර ප්‍රමාණවත් ව නොගැනීම ප්‍රධාන හේතු වේ. මෙයින් අමතර ව පණු ආසාදන නිතර නිතර පැවතීම නිසා A විටමිනයේ අවශ්‍යතාවය බාධා ඇති විමෙන් ද A විටමිනයේ උගනතාව ඇතිවිය හැකි බව පරිරක්ෂණවලින් සෞයා ගෙන ඇත.

විටමින් A උග්‍රතාව නිසා ඇතිවන අභිජකර තත්ත්ව

A විටමිනය උග්‍රතාවයේ මූල් අවස්ථාවල දී රාත්‍රී අන්ධතාව ලෙස හඳුන්වන තත්ත්ව ඇති වේ. දිගුකාලීන A විටමිනයේ උග්‍රතාව අන්ද බව ඇති කරයි. විටමින් A විටමිනයේ උග්‍රතාව නිසා ඇසෙහි අපිච්චද පටක වියලී, කොරපොතු සැදේ. මෙම අවස්ථාවේ දී ඇසෙහි අභිජනනය ලප දිස් වේ. මෙවා බිමෝ ලප ලෙස හඳුන්වයි.



මෙහි දී ඇස කැසීම, ආලෝකය දෙස බැලීමට අපහසුවේම, ඇස ඉදිමීම හා වියලීම සිදු වේ. එමෙන් ම කුඩා ගුන්රී අක්‍රිය වීමත් සමග ඇස ආසාදනය වීමට පතන් ගතියි. කෙමෙන් මෙම කුවාල සහිත බව ඇසෙහි ස්වව්‍ය දක්වා පැතිර යාම නිසා ඇසෙහි පෙනීම අඩු වේ. ඇස ආසාදනයට පත් වීම සෙරාප්තැලුමියා ලෙස හඳුන්වන අතර අවසානයේ දී ඇතිවන තත්ත්වය කැරවාමැල්පියා ලෙස හඳුන්වයි. මෙම අවස්ථාවේ දී ඇස අන්ද වේ.

මෙම තත්ත්වය ඇති වූ පසු විටමින් A ලබා දීමෙන් සුවපත් කළ නොහැකි ය. නමුත් මූල් අවස්ථාවේ දී විටමින් A ලබා දීම මගින් රෝගය උත්සන්න වීම වළක්වා ගත හැකි ය.

ඇසෙහි මෙන් ම සිරුරේ අනෙක් ස්ථානවල ද අපිච්චද පටක වියලීමට ලක් වේ. විශේෂයෙන් සම මෙම තත්ත්වයට පහසුවෙන් ගොදුරු වන අතර සම වියලී, සන වී, ගොරෝසු වී ගෙකි සමක් මෙන් දිස් වේ.

එමෙන් ම විටමින් A උග්‍රතාව නිසා දරුවන් තුළ ග්වසන රෝග හා පාවනය වැනි තත්ත්ව තිතර ඇති වේ.

විටමින් A උග්‍රතාව වළක්වා ගැනීම

- කිරී, බටර්, මාල්, මස්, පීකුදු හා බිත්තර අදි සත්ත්ව ආහාර මගින්, විටමින් A ලබා ගැනීම.
- බිවා (β) කැරෙටින් බෙහුල කහ පැහැති හා තද කොල පැහැති අප්‍රත් එළවුල හා පලතුරු දෙනීක ව ආහාරයට ගැනීම.
- දරුවකු ඉපදි මූල් දින කිහිපයේ දී මවි කිරී (කොලෙස්ට්‍රොලි) ලබා දීමට විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් වීම.
- විටමින් A අධිමාත්‍රාව මාස හයකට වරක් නිසි පරිදි ලබා ගැනීම.

අඩුබර දරු උපත්

මි ලාංකික දරුවෙකු ගේ උපත් බර 2.5 kg ට වඩා අඩු වූ විට එය අඩු බර දරු උපතක් ලෙස හදුන්වනු ලැබේ. අප රටෙහි දළ වශයෙන් සැම දරු උපත් 6 කට ම එක් අඩුබර දරු උපතක් සිදුවන බව වාර්තා වී ඇත. අඩුබර දරු උපත්, පවුලට සමාජයට මෙන් ම සමස්තයක් වශයෙන් ගත් කළ මූල්‍ය රටම ආර්ථික මෙන් ම සමාජයේ වශයෙන් ද, අහිතකර වේ.

පුරුව ප්‍රසට අවධියේ මවගේ පෝෂණ උග්‍රතා අඩු බර දරු උපත් ඇති වීම කෙරෙහි බලපාන ප්‍රධාන සාධකයක් වන අතර එවැනි දරුවන් පසුකාලීන ව මන්ද පෝෂණයට ලක්වීමේ අවදානමක් පවතී. ඉපදිමෙන් පසුව ද, පළමු මාසය තුළ මෙන් ම රෝගී වූ අවස්ථාවල දී විවිධ සංක්‍රාන්තිවන් ව ද, ලක්වීමට ඇති ඉඩකඩ බෙහෙවින් වැඩි වේ.

අඩුබර දරු උපත් ඇතිවීමට බලපාන හේතු

- මව ගර්හණී වීමට පෙර හා ගර්හිණී කාලය තුළ අවශ්‍ය විශේෂ පෝෂණ අවශ්‍යතා ප්‍රමාණයක් ව නොලැබේ
- තුළයට රැකිර සැපයීම නිසි පරිදි සිදු නොවේ
- ජාතමය හේතු
- ගර්හණීවියේ මවගේ රැකිර පිචිනය වැඩි වීම
- සමහර නිදන්ගත රෝග (දියවැඩියාව, ජර්මන් සරම්ප)
- මවගේ උස සහ බර අඩු වීම
- මවගේ වයස, අවුරුදු 14 ට අඩු වීම
- තුළත්කම සහ දැනුම්වත් නොවේ
- සමහර ගැබීණී මව්වරුන්ගේ කළලබන්ධය තුළ අධික ව්‍යාන්ස් මේද ප්‍රමාණයක් ගැබීවී ඇති බැවි මැත දී කළ පර්යේෂණයකින් සොයාගෙන ඇති අතර, එය ද දරුවන්ගේ උපත්බර අඩුවීමට හේතුවක් විය හැකි බැවි පෙන්වා දී තිබේ.

අඩු උපත් බර සහිත දරුවෙකු තුළ දැකිය හැකි ලක්ෂණ

මෙවන් දරුවෙකුගේ සමෙහි වියලි බව, සම යැලි වැටිම, සම රෝමවලින් වැසි තිබීම, සිහින් සිරුරක් තිබීම වැනි ලක්ෂණ දැකිය හැකි වේ. හිස කෙස් ද නිසි ලෙස වර්ධනය වී නොමැත. ප්‍රතිශක්තිය ඉතාමත් හින වේ. කිරී උරා බීමට ද අපහසු ය. මෙම දරුවන් ඉතා ප්‍රවේශනී රැක බලා ගත යුතු වේ. අඩු උපත් බර සහිත මෙවන් දරුවෙකු උපත ලද වියස ආසිනකාරකය (Incubator) තුළ විශේෂ සත්කාර සේවා ලබා දීමට සිදු වේ.

අඩු බර දරු උපත් වළක්වා ගැනීම

- ප්‍රමා වියේ සිටම ගැහැණු දරුවන්ගේ පෝෂණ තත්ත්වය පිළිබඳ සැලකිලිමත් වීම
- ගරිර ස්කන්ධ දර්ශකය නිසි පරාසය තුළ පවත්වා ගැනීම
- ගර්හිණී සමය තුළ නිරදේශීත පෝෂණ අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීම
- ගර්හිණී සමයේ දී නිසි විවේකයක් ලබා ගැනීම
- මාතා සායනවලට නිසි ලෙස සහභාගි වීම හා ලැබෙන උපදෙස් පිළිපැදීම

අධි පෝෂණය

පරිහෙළුවන්ට ගන්නා පෝෂකයන්ගේ ප්‍රමාණය වැඩි වීම හේතුකොට ගෙන වන අධිපෝෂණය වර්තමාන ශ්‍රී ලංකාවේ පෝෂණ ගැටලුවක් බවට පත් වී ඇත. ප්‍රමාණයේ දරුවන් මෙන් ම යොවුන් වියේ දරුවන් ද, වැඩිහිටියන් ද යම් ප්‍රමාණයක් අධිපෝෂණය නිසාවෙන් වන රෝගාබාධවලින් පෙළේ. අප රටෙහි යොවුන් වියේ දරුවන් අතරින් 5% ක් ගැහැණු දරුවන් ද 4% පිරිමි දරුවන් ද, අධිපෝෂණ තත්ත්වයට ලක් වී ඇත.



ලිපිඛ හා පිළියා දෙනික අවශ්‍යතාවට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් ආහාර මගින් ලබා ගැනීමත්, ගාරීරික ක්‍රියාකාරකම් අඩු වීමත්, වැරදි ආහාර පුරුදුවලට යොමුවීමත් අධිපෝෂණ තත්ත්වය ඇති වීමට හේතු වී ඇත. හිස් කැලරි සහිත ආහාර, පැණි බීම, ක්ෂේකික ආහාර වැඩිපුර අනුහුතය හා විවිධ ආහාර වේලට එකතු කර නොගැනීමෙන් ආහාරයේ තන්තු අඩු වීම අධිපෝෂණ තත්ත්වයට ප්‍රධාන හේතු ලෙස දක්විය හැකි ය.

සැම නිරෝගී පුද්ගලයෙකු ම දිනපතා ආහාර මගින් ලබා ගන්නා ගක්තිය ඔහු විසින් වැය කරන ගක්තිය සමඟ කුලනය විය යුතු ය. දෙනික ගක්ති අවශ්‍යතාව සඳහා ප්‍රමාණයට වඩා ගක්ති ජනක ආහාර ගැනීමත්, විවේකී අලස ජ්වන රටාවකට තුරුවීමත් අධිපෝෂණ තත්ත්වය ඇති වීම කෙරෙහි බලපෑ හැකි ය.

අධිපෝෂණය නිසා අධිබර සහ ස්ථූලතාව ඇති වේ.

- අධිබර (Over weight) - BMI - 23.5 ට වඩා වැඩි වීම
උසට සරිලන බරට වඩා බර වැඩි වීම මෙහි දි දැකිය හැකි ය.
- ස්ථූලතාවය (Obesity) - BMI - 30.0 ට වඩා වැඩි වීම
උසට සරිලන බරට වඩා බර බොහෝ සෙයින් වැඩිවීම ස්ථූලතාවය.

පුද්ගලයෙකු ගේ උසට සරිලන බර තීරණය කරන මිනුම් දැන්බ BMI හෙවත් ගැරීර ස්කන්ධ දරුණකයයි. ගැරීර ස්කන්ධ දරුණකය තීරණය කිරීමට පුද්ගලයෙකු ගේ බර (kg) මහුගේ උසහි වර්ගයෙන් (m^2) බෙදිය යුතු වේ.

$$\text{BMI} \text{ (ගැරීර ස්කන්ධ දරුණකය)} = \frac{\text{බර (kg)}}{\text{උස}^2 \text{ (m}^2\text{)}}$$

- BMI අගය 18.5 සිට 23.5 අතර පරාශය තුළ පවතී නම් තියමිත බරින් යුත්ත වේ.

ඉත්වට ප්‍රමාණය ද පුද්ගලයෙකු ගේ අධි බර හෝ ස්ථූලතාව සොයා ගැනීම සඳහා භාවිත කරන දරුණකයයි. යම් පුද්ගලයෙකු ගේ බදවටා තැන්පත් වී ඇති මේද ප්‍රමාණය එම පුද්ගලය ගේ ගැරීරයේ ඇති මූල මේද ප්‍රමාණය පිළිබඳ ව දළ අදහසක් සපයයි. පහත දැක්වෙන්නේ ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය අනුව තිබිය යුතු සාමාන්‍ය ඉණ වට ප්‍රමාණයයි.

පුරුෂයෙකු ගේ ඉණ වට ප්‍රමාණය	- 90 cm (අගල් 36)
කාන්තාවක ගේ ඉණ වට ප්‍රමාණය	- 80 cm (අගල් 32)

ස්ථූලතාවය නිසා ඇතිවිය හැකි සංකුලතා

- දියවැඩියාව
- හඳු රෝග
- රැයිර කොලේස්ටරෝල් මට්ටම ඉහළ යාම
- කොලේස්ටරෝල් රැයිර නාළවල තැන්පත් වීම
- සමහර පිළිකා
- දෙපාවල තාහර ගැට ගැසීම
- ආසාතය
- අස්ථී සන්ධි ප්‍රදහය

එමෙන් ම ස්ථූලතාව හේතුවෙන් වැඩ කිරීමේ කාර්යක්ෂමතාව ද අඩු වේ.

අධිපෝෂණය වළක්වා ගැනීම සඳහා අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියාමාර්ග

- පරිහෝජනයට ගන්නා කැලරි ප්‍රමාණය හා ගාරීරික ක්‍රියාකාරකම් අතර සමතුලිත තත්ත්වයක් තබා ගැනීම
- BMI අගය 18.5 - 23.5 අතර පවත්වා ගැනීම
- බර අඩු කර ගැනීමේ ඉලක්කය සතියකට දළ වශයෙන් 0.5 - 01 kg දක්වා පවත්වා ගැනීම පිළිබඳ සැලකිලිමත් වීම

- දෙනික ශක්ති අවශ්‍යතාවට ගැලපෙන ලෙස ආහාර පිරමිඩයට අනුකූලව සියලු ම ආහාර කාණ්ඩවලට අයත් විවිධ ආහාර අඩංගු වන පරිදි යෝග්‍ය ආහාර වේලක් ලබා ගැනීම
- තන්තු සහිත ආහාර ගැනීමට වැඩි අවධානයක් යොමු කිරීම
- මධ්‍යස්ථා ක්‍රියාකෘෂී ව්‍යායාම හෝ ගාරීරික ක්‍රියාකාරකම්වල නොක්ඩවා යෙදීම
- තෙල්, සිනි හා පිෂ්චිය අධික ආහාර සීමා කිරීම
- හිස් කැලරි සපයන ආහාර ගැනීමෙන් වැළැකීම

සාරාංශය

ප්‍රජාවගේ පෝෂණ තත්ත්වය එම ප්‍රජාවේ මෙන් ම එම රටේ සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය කෙරෙහි තදින් ම බලපායි.

සිරුරට අවශ්‍ය සමහර පෝෂක උග්‍ර වීමෙන් එවා පෝෂණ ගැටලු දක්වා වර්ධනය විය හැකි අතර, ප්‍රෝටීන් ශක්ති මත්දෙපෝෂණය, නිරක්තය, අයුධීන් උග්‍රතාව හා විටමින් A උග්‍රතාව වර්තමාන ශ්‍රී ලංකාවේ පෝෂණ ගැටලු බවට පත් ව ඇත. එමෙන්ම අඩු බර දරු උපත් හා අධිපෝෂණය ද වර්තමානයේ දී පෝෂණ ගැටලු ලෙස හඳුනාගෙන ඇත.

පෝෂණ ගැටලුවලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම හා එවා වළක්වා ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳ ව දූනුම්වත් වීම මගින් පෝෂණ ගැටලු අවම කරගත හැකි වේ.

අභ්‍යාස

1. පෝෂණ ගැටලු හඳුන්වන්න
2. අඩුබර දරු උපත් වළක්වා ගැනීම සඳහා ගරහිණි මවුවරැන්ට ලබාදෙන උපදෙස් ලැයිස්තු ගත කරන්න.
3. බල පන්තියේ සිසුන්ගේ BMI අගය සොයා ඒ අනුව නියත බර සීමාව, අඩුබර සීමාව, අධිබර සීමාව තුළ සිටින සිසුන් වර්ග කරන්න
 - බර අඩු සිසුන්ගේ බර වැඩි කර ගැනීම
 - බර වැඩි සිසුන්ගේ බර අඩු කර ගැනීම
 - නියමිත බර එලෙසම පවත්වා ගැනීමට

අවශ්‍ය උපදෙස් පත්‍රිකාවක් පිළියෙළ කරන්න



නිවැසියන්ගේ සූච්‍ය පහසුව හා මුදුන්ගේ අවශ්‍යතා සඳහා ද, ගෘහ අභ්‍යන්තර අලංකරණය සඳහා ද ගෘහපිළි වැදගත් වේ. රෙදිවලින් නිර්මාණය කරනු ලබන මේස රෙදි, ඇදු ඇතිරිලි, කොටට උර වැනි දැ ගෘහපිළි ලෙස හැඳින් වේ.

මූලික මැහුම් ක්‍රම, විසිනුරු මැහුම් ක්‍රම හා මැසිමේ ශිල්පීය ක්‍රම සුන්දර ලෙස යොදා ගැනීම පිළිබඳ ව ගෘහීය උපාංග නිර්මාණයේ දී ඔබ අත්දැකීම් ලබා ඇත. උවිත මැහුම් ක්‍රම යොදා ගනිමින් ආකර්ෂණීය ලෙස ගෘහපිළි නිර්මාණය කිරීම පිළිබඳ කුසලතා ප්‍රගුණ කිරීම මෙම පාඨමේ දී අපේක්ෂා කෙරේ.

නිවසේ භාවිත වන ගෘහපිළි

නිවසක් කුළ විවිධ ගෘහපිළි භාවිත වේ. තිරරෙදි, ඇදු ඇතිරිලි, ඇදු ආවරණ මේස රෙදි, පුවු කවර, බිත්ති ආවරණ, රෙදි පාපිසි යනාදිය ඉන් තිහිපයකි.

පහත වගුවේ දැක්වෙන්නේ නිවසක විවිධ ස්ථානවල හාවිත වන ගෘහපිළි සඳහා උදාහරණ කිහිපයකි.

විසින්ත කාමරය	නිදන කාමරය	කැම කාමරය හා මුළුතැන්ගෙය	නාන කාමරය
<ul style="list-style-type: none"> කූළන් කවර විපෝෂ / ස්ට්‍රිල් කවර පුවු කවර 	<ul style="list-style-type: none"> අද ඇතිරිලි අද ආවරණ මෙවිට කවර කොටට උර මදුරු දළු 	<ul style="list-style-type: none"> මෙස රේඛ හා අනු ඇතිරිලි අත් පිස්නා බන්දේසී කවර දිසි පිස්නා 	<ul style="list-style-type: none"> තුවා අත් පිස්නා කොමෝඩ් කවර

මෙම ගෘහපිළි නිර්මාණයේ දී විවිධ විසිතුරු මැහුම් ක්‍රම හා මැසීමේ දිල්පිය ක්‍රම හාවිත වේ. මෙම මැහුම් ක්‍රම පුගුණ තිරීම සඳහා නියැදි සකස් කිරීම අවශ්‍ය වේ. මෙහි දී පහත දැක්වෙන උපදෙස් අනුගමනය කිරීම වැදගත් වේ.

- මැසීමේ දිල්පිය ක්‍රම දැක්වෙන නියැදි මැසීම සඳහා උස 10 cm × පළල 12 cm පුමාණයට ද විසිතුරු මැහුම් ක්‍රම මැසීම සඳහා උස 12 cm × පළල 12 cm පුමාණයට ද රේඛ කැබලි කපා ගන්න.
- මැසීමේ දිල්පිය ක්‍රම ඇතුළත් නියැදි සඳහා එහි වරණ පොජ්ලින් රේඛ හා ගැලපෙන තුළ් ද, විසිතුරු මැහුම් ක්‍රම මැසීම සඳහා විවිධ වරණවල කපු තුළ් කැරලි ද හාවිත කරන්න.
- මැසීමේ ආරම්භය හා අවසානය පිළිබඳ ව සැලකිලිමත් වන්න.
- එක් එක් මැහුම් ක්‍රම මැසීම සඳහා ඔබට සහයා ඇති උපදෙස් පිළිපදින්න.
- මෙම විසින් සකස් කරන ලද ආදර්ශ මැහුම් පොතට මෙම නියැදි සහ ඒවා මැසීමේ දී අනුගමනය කරනු ලබන පියවරවලට අදාළ රුප සටහන් ද ඇතුළත් කරන්න.

විසිතුරු මැහුම් ක්‍රම

මෙම පුගුණ කර ඇති මැහුම් ක්‍රමවලට අමතර ව ගෘහපිළි නිර්මාණයට අදාළ වන වෙනත් විසිතුරු මැහුම් ක්‍රම කිහිපයක් හඳුනා ගනිමු.

- බුලියන් මැස්ම
- දිගකොට මැස්ම
- ප්‍රංශ ගැට මැස්ම
- සැටින් මැස්ම
- හුරුල් කටු මැස්ම

බුලියන් මැස්ම (Bullion stitch)


කුඩා මල්, මල් පොහොටුවූ හා රවුම් හැඩැති කොළ ආදිය මැස්ම සඳහා යොද ගත හැකි මැහුම් ක්‍රමයකි. සිහින් රේඛා මැස්මට ද බුලියන් මැස්ම හාවිත කළ හැකි ය. මසනු ලබන මෝස්තරය රේඛා මතුපිට මදක් එසවුණු පෙනුමක් ලබාදීම සඳහා යොදා ගන්නා මැස්මකි.



- බුලියන් මැස්ම මැස්ම සඳහා ස්ථාන සලකුණු කරගත් පසු නුල, රේඛා පිටට ගෙන එය ඇතිලි දෙකින් තද කර අල්ලාගන්න.
- නුලෙහි කෙළවර ඉදිකුටු ක්‍රමයෙහි වාර කිහිපයක් පටලවා මැස්ම ලිහිල් නොවන සේ ඉදිකුටුව ඇද මැස්ම අවශ්‍ය ස්ථානයට ගෙන ඉදිකුටුව රේඛා මැස්ම ස්ථීර කරන්න.
- ඉහත ක්‍රමය අනුගමනය කරමින් මෝස්තරය මසා නිම කරන්න.

දිගකොට මැස්ම (Long and short stitch)

මෝස්තරයක යම් හැඩැත්තලයක් පිරවීම සඳහා යොදා ගත හැකි මැහුම් ක්‍රමයකි. මැහුම් අතර හිඩිසක් නොතිබෙන සේ මැස්ම අලංකාරයට හේතු වේ.



- ඉදිකටුව රේද්දෙහි නොපිටින් හොඳ පිටට මතු කර අවශ්‍ය දුරින් ඉදිකටුව යටට ගසා ඒ ආසන්නයෙන් ම තැවත මතු කර ගන්න.
- දෙවන මැස්මේ දී මැස්මේ දිග ප්‍රමාණය වෙනස් කර මසන්න.
- මෙසේ මාරුවෙන් මාරුවට මැස්ම දිග හා කෙටි වන පරිදි මසා නිම කරන්න.

ප්‍රංශ ගැට මැස්ම (French knots)

මසනු ලබන මෝස්තරය රේද්ද මතුපිට මදක් එසවුණු පෙනුමක් ලබා දීම සඳහා යොදා ගන්නා තවත් මැස්මකි.



- රේද්දෙහි මෝස්තරය මැසිය යුතු ස්ථාන තිත් මගින් සලකුණු කරගන්න.
- තුළ හොඳ පිටට ගෙන එය ඇගිලි දෙකින් තද කර අල්ලා තුළ ඉදිකටු තුබෙහි දෙවරක් පමණ පටලවා ඉදිකටුව මතු කළ තැනට ආසන්න ව යටට ගසා මසන්න.
- මේ ආකාරයට මෝස්තරය සම්පූර්ණ වන සේ මසා නිම කරන්න.

සැටින් මැස්ම (Satin stitch)

වමේ සිට දකුණට මසනු ලබන අතර හැඩිතල පිරවීම සඳහා යොද ගත හැකි ය. පිරවීමේ මැස්මක් ලෙස ද හැඳින්වේ.





- මෝස්තරය වටා හින් නුල් දුවවන්න.
- රුප සටහනෙහි දැක්වෙන පරිදි හොඳ පිටව නුල මතුකර අනික් පසින් යටට ගසම්න් ඇල හැඩියට ලං ලං ව මෝස්තරය මසාගෙන යන්න.

මැස්ම ලං කර මැසීමෙන් පිරවිලි ස්වභාවයක් ලැබෙන අතර අලංකාරය ද වැඩි වේ. මේ තුළින් මෝස්තරයේ ඉලිප්පුනු ස්වභාවයක් ද පෙන්නුම් කෙරේ.

හුරුලිකටු මැස්ම (Herringbone stitch)

වමේ සිට දකුණට මසනු ලබන මැස්මක් වන අතර ඉතා ලැඟින් මැසීමෙන් පිරවිලි ස්වභාවයක් ඇති කරගැනීමට ද යොද ගත හැකි ය.



- මැසීමේ දී රේදේහි හොඳ පිටව නුල මත කර මැස්මෙහි ප්‍රමාණය අවශ්‍ය ලෙස ගෙන, විකර්ණාකාර හැඩියක් ලැබෙන පරිදි ඉදිකටුව ගසා, රුප සටහනෙහි දැක්වෙන ආකාරයට තිරස් අතට නොපිටින් කුඩා ප්‍රමාණයක් ආපස්සට ගෙන මසන්න.
- මෙම මැස්ම විනිවිද පෙනෙන ඕගන්දී වැනි රේදේක නොපිටින් මැසීමට වඩාත් සුදුසු වන අතර සේයා / සෙවනැලි මැස්ම (Shadow work) ලෙස ද හැඳින්වේ.

හුරුලි කටු මැස්ම තුළින් විවිධ මෝස්තර නීර්මාණය කළ හැකි ය.



හොඳපිට



නොඩිට

සෙවනැලි මැස්ම




හුරුජේකටු මැස්මෙනි විවිධ මොස්තර

ගැට පිස්මෙන්තු මැස්ම (Hem stitch)

මෙය වාටියක් අලංකාර ව නිම කිරීමටත්, රෙදිපිළි අලංකාර කිරීමටත් යොදා ගන්නා මැහුම් කුමෙයකි.

ගැට පිස්මෙන්තු මැස්ම තුළින් විවිධ මොස්තර ගොඩනගා ගත හැකි ය.





- වාටිය නැමීමට ඉඩ තබා රුප සටහනෙහි දැක්වෙන පරිදි හරස් නුල් 4ක් පමණ ඉවත් කරන්න.
- වාටිය නවා එහි නැමීම, නුල් ඉවත් කරන ලද කොටස කෙළවරට තබා බොරු නුල් අදින්න.
- මැසීම ආරම්භයේදී ඉදිකටුව මතුපිටට ගෙන මැස්මක් යොදන්න.
- රුප සටහනෙහි දැක්වෙන පරිදි හිඩිස තුළ ඇති දික් නුල් 3ක් පමණ අල්ලා ඉදිකටුව ගසා, නැවත වාටිය ද හසුවන සේ මසා ගෙන යන්න.
- මැසීම අවසානයේදී වාටි මැස්ම මෙන් නිම කරන්න.

මැසීමේ ගිල්පිය කුම

මූවුව වර්ග

මබ විසින් නිරමාණය කරනු ලබන කුළුන් කවරය මැසීම සඳහා වාම් (සරල) මූවුව හා ප්‍රංශ මූවුව යොදා ගත හැකි ය.

විවර මැසීම

කොටට උර, කුළුන් කවර වැනි ගෘහපිළි සඳහා විවර යෙදීමෙන් කවරය තුළට කොටටය ඇතුළු කිරීමටත්, එය මනාව රද්වා තබා ගැනීමටත් පහසුවක් සැලැසේ. එහෙන් විවරයක් යෙදීමේදී ගෘහපිළිවල අලංකාරයට බාධාවක් නොවිය යුතු ය.

කුළුන් කවරයක් සඳහා වඩාත් පූදුපූ වන්නේ රෙද්දෙන්ම වාසි තබා නවා මසනු ලබන විවරයයි. මෙහි දී විවරයෙහි වාටිය සමාන පළලකින් යුතුවේම එහි මනා නිමාවක් ඇති කිරීමට හේතු වේ.

විවරය පියවීම සඳහා

- බොත්තම් හා කාස මැසීම
- දෙපෙති ජන්තු ඇල්ලීම
- සැනගාංචු යෙදීම
- වෙල්කෝ වේජ ඇල්ලීම

කළ හැකි ය.


බොත්තම් ඇල්ලීම හා කාස මැසිම

කුපන් කවරයේ විවරයෙහි මතු වන පැත්තට බොත්තම් කාසයත්, යට වන පැත්තට බොත්තමත් ඇල්ලීය යුතු ය. සමාන දුරකින් බොත්තම් ඇල්ලීම අලංකාරයට හේතු වේ.



බොත්තම් ඇල්ලීම

බොත්තම් ඇල්ලීමේ දී පළමුව බොත්තම අල්ලන ස්ථානය සලකුණු කර ගන්න.



- නොපිටින් මැස්මක් යොදා නූල තද කර මතු පිටින් තබන ලද බොත්තම මත අල්පෙනෙත්තක් තබා ඒ භරහා සිදුරු අතරින් ඉදිකටුව ගෙන මැහුම් කිහිපයක් යොදන්න.




- ඉන් පසු අල්පෙනෙත්ත ඉවත් කර රේද්ද හා බොත්තම අතරින් ඉදිකටුව ගෙන මැස්ම ගක්තිමත් කිරීමට බොත්තම වටා කිහිපවරක් තුළ කරකවා නොපිටට ඉදිකටුව ගසා මැස්ම අවසන් කරන්න.


බොත්තම කාසය මැස්ම

කුණන් කුවරයේ විවරය පියවීම සඳහා සිරස් හෝ තිරස් බොත්තම කාස යොදා ගත හැකි ය.


- මෙහි දී මතුවන පළේවේ බොත්තම කාසය මසනු ලබන ස්ථානය සලකුණු කරන්න.
- ඒ මත බොත්තම තබා එහි දෙපස අල්පෙනෙත්ත දෙකක් ගසා පළල සලකුණු කරන්න.



- සලකුණු කරගත් රේබාව ඔස්සේ රේද්ද මැදින් දෙකට නවා කපන්න. මෙහි දී කැපුම ඇද හෝ විවෘත හෝ නොවිය යුතුය.
- කැපුමෙහි වම් කෙළවරින් ඉදිකටුව මත කර තුළ සේ.ම් 1 ක් පමණ තබා කැපුම් අද්දරහි දකුණු කෙළවර දක්වා බොත්තම කාස මැස්මෙන් මසන්න.
- සිරස් බොත්තම කාසය මැස්මේ දී දකුණු කෙළවර සාපු මැස්ම 3ක් මසා එම මැස්ම 3 පමණක් අල්ලා බිලැන්කට මැස්ම යොදන්න.
- බිලැන්කට මැස්මෙහි ගැටය කාසයෙහි විවරය දෙසට විය යුතු ය.
- නැවත කැපුම් දාරය ඔස්සේ දකුණු කෙළවර සිට වම් කෙළවරට බොත්තම කාස මැස්ම යොදා සාපු අද්දර බිලැන්කට මැස්මෙන් මසා නිම කරන්න.
- මෙහි දී නොපිට පැත්තෙහි ඇති සාපු මැස්ම 3 මත ද, ගැටය කාසය දෙසට වන පරිදි බිලැන්කට මැස්ම මසන්න.
- තිරස් බොත්තම කාසය මැස්මේ දී එක් සාපු අද්දරක් ද අනෙක් අද්දර ගැටයක් රහිත කෙළින් මැස්ම 7 - 9 ක් යොදා ද කැපුම් අද්දර බොත්තම කාස මැස්ම ද යොදා නිම කරන්න.
- ඔබට බිලැන්කට මැස්මෙහි හා බොත්තම කාස මැස්මෙහි වෙනස පහත රුපසටහනෙන් පැහැදිලි වනවා ඇත.



බලුන්කට මැස්ම



බොත්තම් කාස මැස්ම

දෙපෙති ජන්තු (Press studs) ඇල්ලීම

දෙපෙති ජන්තු ඇල්ලිය යුතු සේවානය සලකුණු කර ගන්න.



දෙපෙති ජන්තුවක ඇති කොටස දෙකකන් මැද සිදුර සහිත ජන්තු කොටස විවරයේ යට පත්වේ තොද රිටින් ද, කුඩා උග්‍ර විවරයේ මතු කරන පත්වේ තොටිටින් ද අල්ලන්න. මැසීමේ දී දෙපෙති ජන්තුවල ඇති එක් එක් සිදුර සඳහා මැස්ම 4 - 5 ක් යොදන්න. මෙහි දී බොත්තම් කාස මැස්ම භාවිත කරන්න.

සැනගාංවු (Zip fastener) ඇල්ලීම

විවරයෙහි දෙපසින් සමාන ප්‍රමාණයක් ඇතුළට නමා එම නැමුම් අද්දර සැනගාංවුවේ මැදට තබා බොරු තුළේ අදින්න. පසුව රුපසටහනෙහි පරිදි ස්ථීර මැස්මක් යොදා ගන්න.



වෙල්කොෂ වේජ (Velcro tape) ඇල්ලම



මෙය එකට ඇලවෙන ලෙස සකස් කළ පමි වශයෙන් ලබාගත හැකි ය. විවරයට ගැලපෙන ලෙස වෙල්කොෂ වේජ කොටසක් කඩා එහි සනකම් ව සැකසුනු කොටස විවරයෙහි යටතෙන පැත්තටත්, සනකමීන් අඩුව සැකසුන කොටස මතුවන පැත්තටත් තබා මසනු ලැබේ. මැසීම සඳහා වාටි මැසීම යොදු ගත හැකි ය.

ක්‍රියාකාරකම 10.1


දැන් ඔබ මූලික මැහුම් ක්‍රම, විසිතුරු මැහුම් ක්‍රම, මැසීමේ ශිල්පීය ක්‍රම යොදු ගැනීම පිළිබඳ ව කුසලතා ලබාගෙන ඇත. එම කුසලතා උපයෝගී කර ගනීමින් පහත සඳහන් ගැහැලි නිර්මාණයට යොමුවන්න.

- කුළුන් කවරය - Cushion cover
- බන්දේසි කවරය - Tray cloth

කාර්යය සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා ඔබට ලබා දෙන උපදෙස් අනුගමනය කරන්න.

මෙහිදී නිර්මාණය සඳහා පිරිසැලසුමක් ගොඩ නගන්න. තනි පැහැ කේස්මන්ට්, රෝ, අමුරේදී හෝ සනකම් පොප්ලින් වැනි රෝදී වර්ගයක් තෝරාගන්න. යොදා ගන්නා මෝස්තරයට අනුව උවිත මැහුම් ක්‍රම ද, ගැලපෙන වර්ණවත් කුපු තුළ් කැරුණි ද යොදා ගනීමින් කාර්යයෙහි නියුලෙන්න.


කුජන් කවරය මැසීම



ආලින්දයෙහි හෝ විසිත්ත කාමරයෙහි ඇති පුටු කට්ටලය, කවිච්චිය හෝ ඩිඩ්‍රිඩ්‍රය නා සුවපහසුව සඳහා කුජන් යොදා ගත හැකි ය. කුජන් කවරය සඳහා වර්ණ තෝරා ගැනීමේ දී පසුබෑමෙහි යොදා ඇති වර්ණ පිළිබඳ ව සැලකිලිමත් වීම වැදගත් ය. විවිධ හැඩා හා ප්‍රමාණයන්ගෙන් කුජන් සකස් කරගත හැකි ය.

- ඔබ මැසීමට සුදුනම් වන සමවතුරාසාකාර කුජන් කවරයෙහි පතරොම නිරමාණය සඳහා අවශ්‍ය දිග හා පළල සටහන් කරගන්න.
- මෙහි දී ඉදිරිපස පළව හා විවරය සහිත පිටුපස පළව සඳහා වෙන් වෙන් ව පතරොම ගොඩ නගන්න.
- විවරය සහිත පිටුපස පළවේ විවර වාසි පිළිබඳ ව සැලකිලිමත් වන්න.
(මතුවන හා යටවන පළව සඳහා තැබිය යුතු විවර වාසිය එකිනෙකට වෙනස් වේ)
- විවරය යොදන ස්ථානය තම අනිමතය පරිදි විය හැකි ය.

අදාළ නොවන ලේස



- පිටුපස පළවෙහි කොටස් දෙක සඳහා විවර වාසි කඩුරිවලින් දක්වා ඇත.
- ඉදිරිපස හා පිටුපස පළ මූටුව කිරීම සඳහා 2 cm ක මැහුම් වාසි තබන්න.
- මැසු පසු විවරයෙහි වාරිවල පළල සමාන විය යුතු ය.

මැසිමේ අනුපිළිවෙළ

- පතරොම ඇසුරින් ක්‍රූඩා ක්‍රූඩා සහ මැහුම් වාසි සලකුණු කරන්න.
- ඉදිරිපස පළ්ලේහි සුදුසු මෝස්තරයක් පිටපත් කර විසිනුරු මැහුම් කුම 3 - 5 පමණ යොද ගනීමින් අලංකාර කර ගන්න.
- මෝස්තරය මැසිමේ දී හොඳ පිට හා නොපිට අතර වෙනසක් නොතිබේම වැදගත් වේ.
- අවශ්‍ය නම් ඉදිරිපස සඳහා පෝරුවක් (Lining) යොදා ගත හැකි ය. ඒ කුළින් නොපිටෙහි නිමාව කුමවත් කරගත හැකි ය.
- ඉදිරිපස පළ්ව හා පිටුපස පළ්ව මුවුටු කරන්න. මේ සඳහා මහන යන්ත්‍රය ද යොදා ගත හැකි ය.
- මෙහිදී සරල මුවුටුව හෝ ප්‍රංශ මුවුටුව යොද ගත හැකි ය.
- යොදන මුවුටුවට අනුව ගැලපෙන අක්සැරසිල් ලෙස පයිපිං කිරීම, රේන්ද ඇල්ලීම, රැලි පටි ඇල්ලීම කළ හැකි ය.
- නොමැසු අද්දර ඇත්තම් නිම කරන්න.
- සුදුසු කුමයකින් විවරය පියවන්න.
- තුළ් කපා ඉස්ත්‍රික්ක කර ගන්න.



බන්දේසි කවරය මැසීම



බන්දේසි කවරය මගින් බන්දේසියට අලංකාරයක් මෙන්ම ප්‍රියජනක ලෙස ආහාර පිළිගැනීමට ද හැකියාවක් ලැබේනු ඇත. එසේම විදුරු වැනි උපකරණ බන්දේසිය මතින් ලිස්සා යාම හා ගැටීම ද වළක්වා ගත හැකි ය.

- බන්දේසියෙහි දිග හා පළල අනුව පතරෝමක් සකස් කරන්න. 2 cm ක ප්‍රමාණයට මැහුම් වාසි තබන්න.
- පතරෝම ඇසුරෙන් බන්දේසි කවරය රෙද්දෙන් කපා මැහුම් වාසි සලකුණු කරන්න.
- සූදුසු මෝස්තරයක් පිටපත් කර විසිනුරු මැහුම් කුම 3 - 5 අතර පමණ යොදා ගනිමින් අලංකාර කරන්න.
- බන්දේසි කවරයට මනා නිමාවක් ලබා දීමට පෝරුවක් (Lining) යොදන්න.
- බන්දේසි කවරයෙහි අද්දර නිම කිරීමට සූදුසු අක්සරසිලි කුමයක් නිර්මාණයිලි ව යොදා ගන්න.
- මෙහි දී බන්දේසි කවරයෙහි අද්දරට සමාන්තර ව මෝස්තරය යොදීමෙන් (Border design) අලංකාරය තීවු වනු ඇත.
- තුළ කපා ඉස්ත්‍රික්ක කරන්න.

සාරාංශය

නිවසක් තුළ විවිධ ගෘහපිළි භාවිත කරන අතර, එමගින් කාර්ය කිහිපයක් ඉටු කරනු ලබයි. ගෘහ අභ්‍යන්තර අලංකරණය, සුවපහසුව ගෙන දීම සහ කිසියම් ප්‍රයෝගනවත් බවක් ද ඉන් ලැබේනු ඇත.

ගෘහපිළි නිර්මාණය කිරීමේදී මූලික මැහුම් ක්‍රම, විශිතරු මැහුම් ක්‍රම, මැසීමේ හිල්පිය ක්‍රම හා අක් සැරසිලි යොදා ගත හැකි ය. නිර්මාණවල නිරත වීම කුළින් විවේකය එලදායි ලෙස ගත කිරීමට මෙන් ම මානසික තාප්තිය ඇතිකිරීමට ද හේතු වේ. එසේම මැසීමේ කුසලතා වැඩි දියුණු කර ගැනීම කුළින් ස්වයං රැකියාවකට මග සැලැසෙනු ඇත.

අභ්‍යන්තර

- ‘ගෘහපිළි’ අර්ථ දක්වන්න.
- නිවසෙහි පොදු භා පොද්ගලිකව භාවිත කරන ගෘහපිළි වෙන් වෙන් ව දක්වන්න.
- වෘත්තාකාර කුළුන් කවරයක් සඳහා සුදුසු මෝස්ටරයක් අදින්න.
- බන්දේසි කවරයක් සඳහා සුදුසු අද්දර නිම කිරීමේ ක්‍රම නම් කරන්න.

මුල් ප්‍රාථමික දැරුවකු සඳහා ග්‍රුමක් නිර්මාණය කිරීම



මුල් ප්‍රාථමික පසුවන දැරුවකු බෙහෙවින් ක්‍රියාකැලී ය. ද්‍රව්‍යේ වැඩි වේලාවක් කෙළී සෙල්ලමින් ගත කිරීමට මවුහු රුවියක් දක්වති. එම නිසා දැරුවාගේ ක්‍රියාකාරකම්වලට බාධාවක් නොවන ලෙස ඇදුම නිර්මාණය කිරීම වැදුගත් වේ.

මෙම පරිවිෂේෂීය ක්‍රියා මුල් ප්‍රාථමික පසුවන ගැහැණු දැරුවකු සඳහා ග්‍රුමක් නිර්මාණය කිරීමට හැකියාව ලබා දීම අපේක්ෂා කෙරේ.

මෙහි දී ප්‍රාථමා ග්‍රුම සඳහා අවශ්‍ය මිනුම් හඳුනා ගැනීම, එම මිනුම් ගණනය කිරීම, ගණනය කළ මිනුම් හා විතයෙන් පතරාම නිර්මාණය කිරීම, යෝග්‍ය රේඛී තෝරා ගෙන පිරියම් කිරීම, ඇදුම කැපීම, මැසිම හා උච්චිත ක්‍රම යොදා එය අලංකාර කර ගැනීම යන කුසලතා ලබා ගත යුතු ය.

අමා ගවුම සඳහා රෙදී තෝරා ගැනීම

අමා ගවුම සඳහා කපු රෙදී වර්ග වඩාත් සුදුසු වේ. මේ සඳහා බහුල ව හා විෂය කරනු ලබන්නේ තනි පැහැ හා මුද්‍රිත කපු රෙදී ය. දහඩිය හා තෙතමනය අවශ්‍යාත්‍යනය කළ හැකි, සේදීමට, වියලිමට හා මැදීමට ඔරෝත්තු දෙන, සැහැල්ල හා විවිධ වරණවලින් යුතු කුඩා මෝස්තර සහිත රෙදී තෝරා ගැනීම සුදුසු වේ.



කුඩා මල් මෝස්තර මෙන් ම සත්ත්ව රැප, සිහින් ඉරි, කුඩා කොටු, තිත් හෝ රවුම් හැඩා සහිත මුද්‍රිත රෙදී, අමා ගවුම සඳහා වඩාත් යෝගා වේ. මුද්‍රිත හා තනි පැහැති රෙදී මිශ්‍ර කොට මැසීමෙන් ඇදුමෙහි අලංකාරය වැඩි කරගත හැකි ය.

අමා ගවුම නිර්මාණය කිරීම

අමා ඇදුමක් නිර්මාණය කිරීමේ දී පහත සඳහන් ලක්ෂණ පිළිබඳ ව සැලකිලිමත් වීම වැදගත් වේ.

- ඇගලැමට හා ගැලවීමට පහසු වීම
- උචිත පියවීමේ ක්‍රම යොදා තිබීම
- ලිහිල් ව මසා තිබීම
- ඇදුමෙහි මූට්ටු හා නිමාව දරුවාගේ සමට සුවපහසු වීම
- විසිතුරු හා අලංකාර බවකින් යුත්ත වීම

මෙම අවධියෙහි පසුවන දරුවකු ඇදුමෙහි විසිතුරු බව හා අලංකාරය කෙරෙහි විශේෂ කැමැත්තක් දක්වයි.

උමා ග්‍රුම අලංකාර කිරීම සඳහා බොත්තම රේන්ද, රැලි පටි, කෝච්ච වර්ග රිඛන් පටි, බේඩිං (Braiding) වැනි දැ යොදාගත හැකි අතර විසිතුරු මැහුම් කුමවලින් මෝස්තර මැසිම, එම්බ්ලායිචර, ආරෝපණ (Applique) කිරීම හෝ රේද්දේ ඇති මුදින මෝස්තර උපයෝගී කර ගනිමින් නිරමාණයක යෙදීම ද කළ හැකි ය.



ඉහත සඳහන් කරුණු පිළිබඳ ව සැලකිලිමත් වීමෙන් විසිතුරු හා වර්ණවත් උමා ග්‍රුමක් නිරමාණය කරගත හැකි ය.



ත්‍රියාකාරකම 11.1

මබ අධ්‍යාපනය කරන ලද කරුණු ඇසුරෙන් පහත සඳහන් වගුව සම්පූර්ණ කරන්න.

ලමා ගවුම සඳහා රේදී තෝරා ගැනීමේ දී සලකා බැලිය යුතු කරුණු	ලමා ගවුමක තිබිය යුතු ලක්ෂණ
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•

මුල් ලමාවියෙහි ගැහැණු දරුවක්ගේ ගවුම සඳහා පතරාම නිරමාණය කිරීම මුල් ලමාවියෙහි දරුවක් සඳහා ඇදුමක් නිරමාණය කිරීමේ දී බොහෝ විට සම්මත මිනුම් භාවිත වේ.

අවශ්‍ය මිනුම් සහ මිනුම් ගණනය කිරීම

අවශ්‍ය මිනුම්

1. පෘෂ්ඨ වටා - 60 cm
2. ඉණ වටා - 55 cm
3. උරහිස සිට ඉණ දක්වා උස - 27 cm
4. පලමු හරස් මිනුම
(ගෙල මැද හරහා) - ඉදිරිපස - 26 cm
පිටුපස - 27 cm
5. දෙවන හරස් මිනුම
4 cm ක් පහළින් - ඉදිරිපස - 25 cm
7 cm ක් පහළින් - පිටුපස - 26 cm
6. උරහිස පළල - 8 cm
7. කර පළල - ඉදිරිපස - 5.5 cm
පිටුපස - 5.5 cm
8. කර ගැමුර - ඉදිරිපස - 5.5 cm
පිටුපස - 1.2 cm
9. ආර උස - ඉදිරිපස - 10 cm
පිටුපස - 10 cm
10. ආර අතර පළල - ඉදිරිපස - 14 cm
පිටුපස - 14 cm

11. ඉණ සිට දනහිස දක්වා සාය උස - 32 cm

12. අත - අත පළල = 25 cm
 - අත උස = 12 cm
 - අත යට = 5 cm
 - අත අග = 20 cm

මිනුම් ගණනය කිරීම

- පූඩුව වටා - ඉදිරිපස - $60 \div 2 = 30 + 1 = 31 \div 2 = 15.5 + 1 = 16.5$ cm
 - පිටුපස - $60 \div 2 = 30 - 1 = 29 \div 2 = 14.5 + 1 = 15.5$ cm
- ඉණ වටා - ඉදිරිපස - $55 \div 2 = 27.5 + 1 = 28.5 \div 2 = 14.25 + 1 = 15.25$ cm
 - පිටුපස - $55 \div 2 = 27.5 - 1 = 26.5 \div 2 = 13.25 + 1 = 14.25$ cm
- පළමු හරස් මිනුම - ඉදිරිපස - $26 \div 2 = 13$ cm
 - පිටුපස - $27 \div 2 = 13.5$ cm
- දෙවන හරස් මිනුම - ඉදිරිපස - $25 \div 2 = 12.5$ cm
 - පිටුපස - $26 \div 2 = 13$ cm
- ଆර අතර පළල - ඉදිරිපස හා පිටුපස - $14 \div 2 = 7$ cm
- අත්කට - උරහිස සිට ඉණ දක්වා උස ÷ 2
 $- 27 \div 2 = 13.5$ cm

මිනුම් වගාව

මිනුම්	ඉදිරිපස cm	පිටුපස cm
1. පූඩුව	16.5	15.5
2. ඉණ	15.25	14.25
3. උරහිස සිට ඉණ දක්වා උස	27	27
4. කර පළල	5.5	5.5
5. කර ගැහුර	5.5	1.2
6. උරහිස පළල	8	8
7. පළමු හරස් මිනුම	13	13.5
8. දෙවන හරස් මිනුම 4 cm ක් පහළින් 7 cm ක් පහළින්	12.5 -	- 13
9. ආර උස	10	10
10. ආර අතර පළල	7	7


මූලික පතරාම නිර්මාණය කිරීම

අදරු අශ්‍රුම් සඳහා පතරාම නිර්මාණය කිරීමේ දී ඔබ අනුගමනය කළ කරුණු මතකයට නැවත්ත.

ත්‍රියාකාරකම 11.2

දුමුරු කඩුසිය භාවිත කර පහත දැක්වෙන පියවර අනුගමනය කරමින් පතරාම ගොඩ නගන්න.

ඉදිරිපස මූලික පතරාම



- ගණනය කරන ලද පළුවේ ඉදිරිපස මිනුම $AB = DC = 16.5 \text{ cm}$ ලෙස ද
- උරහිස සිට ඉණ දක්වා උස $AD = BC = 27 \text{ cm}$ ලෙස ද ගෙන සංජ්‍රකෝණාපුයක් අදින්න.
- $AE = \text{කර ගැමුර} = 5.5 \text{ cm}$
- $AF = \text{කර පලල} = 5.5 \text{ cm}$
- EF වකුව යා කර, කර නැඩය අදින්න.
- F සිට B දෙසට උරහිස පලල 8 cm ක් G ලෙස ලකුණු කරන්න.
- G සිට පහළට 1.2 cm ක් H ලෙස ලකුණු කර FH සංජ්‍ර රේඛාවකින් යා කරමින් උරහිස අදින්න.


එහි **8 cm** නැවත මැන ලකුණු කරන්න.

- E සිට AB ට සමාන්තර රේඛාවක් ඇද එහි පළමු හරස් මිනුම **13 cm** I ලෙස ලකුණු කරන්න.
- E සිට **4 cm** ක් පහළින් J ලකුණු කර J හරහා AB ට සමාන්තර ව රේඛාවක් අදින්න.
- J සිට එම රේඛාව ඔස්සේ **12.5 cm** ක් මැන K ලකුණු කරන්න.
- JK දෙවන හරස් මිනුම වේ.

$$BL = 13.5 \text{ cm}$$
- H I K L වකුව යා කර අත්කට හැඩය අදින්න.
- DC රේඛාවහි ඉණ මිනුම **15.25 cm** ක් DM ලෙස ලකුණු කරන්න.
- LM සෑපු රේඛාවකින් යා කර අංගය අදින්න. $LM = 13.5 \text{ cm}$
- ඉණ ආරය සඳහා ආර අතර පළලින් අඩක් DN ලෙස ලකුණු කරන්න.


$$DN = 7 \text{ cm}$$
- N දෙපස ආර පළල $NN_1 = NN_2 = 0.5 \text{ cm}$ ලෙස ලකුණු කර, N සිට ඉහළට **10 cm** ක් P ලෙස ලකුණු කරන්න. එය ආර උස වේ.
- $N_1 P N_2$ සෑපු රේඛාවකින් යා කර ඉණ ආරය අදින්න.

පිටපස මූලික පතරොම



- ගණනය කරන ලද පැපුවේ පිටුපස මිනුම
 $AB = DC = 15.5 \text{ cm}$ ලෙස ද
- උරහිස සිට ඉණ දක්වා උස
 $AD = BC = 27 \text{ cm}$ ලෙස ද ගෙන සංප්‍රකෝෂණයක් අදින්න.
- $AE =$ කර ගැමුර = 1.2 cm
- $AF =$ කර පළල = 5.5 cm
- EF වතුව යා කර, කර හැඩය අදින්න.
- F සිට B දෙසට උරහිස පළල 8 cm ක් G ලෙස ලකුණු කරන්න.
- G සිට පහළට 1.2 cm ක් H ලෙස ලකුණු කරන්න.
- FH කෙළින් ඉරකින් යා කර උරහිස ඇද ගන්න.
- එහි 8 cm ක් නැවත මැන ලකුණු කරන්න.
- E සිට AB ට සමාන්තරව රේබාවක් ඇද එහි පළමු හරස් මිනුම 13.5 cm ක් H ලෙසම ලකුණු කරන්න.
- E සිට 7 cm ක් පහළින් I ලකුණු කරන්න.
- I සිට AB ට සමාන්තරව රේබාවක් ඇද එහි දෙවන හරස් මිනුම 13 cm ක් J ලෙස ලකුණු කරන්න.
- B සිට පහළට උරහිස සිට ඉණ දක්වා උසෙන් අඩක් BK ලෙස ලකුණු කරන්න.
 $BK = 13.5 \text{ cm}$
- අත්කට සඳහා HJK වතු ඉරකින් යා කරන්න.
- D සිට C දෙසට ඉණ මිනුම වන 14.25 cm ක් L ලෙස ලකුණු කරන්න.
- KL සංජු රේබාවකින් යා කර අංශය අදින්න.
- ඉණ ආරය සඳහා ආර අතර පළලින් අඩක් DM ලෙස ලකුණු කරන්න. $DM = 7 \text{ cm}$
- M දෙපස ආර පළල $MM_1 = MM_2 = 0.5 \text{ cm}$ ලෙස ලකුණු කර M සිට ඉහලට 10 cm ක් N ලෙස ලකුණු කරන්න. එය ආර උස වේ.
- M_1NM_2 සංජු රේබාවකින් යා කර ඉණ ආරය අදින්න.


මුලික අත



- අත උස AD ලෙස ද අත පළල AB ලෙස ද ගෙන ABCD සෘජ්‍යමේණුවය අදින්න.
- අත පළල = $AB = DC = 25 \text{ cm}$
- අත උස = $AD = BC = 12 \text{ cm}$
- අත යට මූටුව සඳහා C සිට ඉහළට 5 cm ක් E ලෙස ද D සිට ඉහළට 5 cm ක් F ලෙස ද ලකුණු කරන්න.
- FE සෘජ්‍ය රේඛාවකින් යා කරන්න.
- AB හා DCවල මධ්‍ය ලක්ෂ වනුයේ පිළිවෙළින් G හා H වේ. GH යා කරන්න.
- FG හා GE සෘජ්‍ය රේඛාවකින් යා කරන්න.
- FG හි මධ්‍ය ලක්ෂය J වේ. J සිට 0.5 cm ක් ඉහළට J_1 ලකුණු කරන්න.
- මෙය පිටුපස වේ.
- GE රේඛාවේ මධ්‍ය ලක්ෂය K වේ.
- GK හි මධ්‍ය ලක්ෂය L වේ. L සිට ඉහළට 0.5 cm ක් L_1 ලෙස ලකුණු කරන්න.
- KE මධ්‍ය ලක්ෂය M වේ. M සිට පහළට 0.7 cm ක් M_1 ලෙස ලකුණු කරන්න. මෙය ඉදිරිපස වේ.
- $F, J_1, G, L_1, K, M_1, E$ යන ලක්ෂ නිදහස් අතින් ඇද අත් කට හැඩය අදින්න.
- අත අග සඳහා H දෙපස 10 cm බැහින් පිළිවෙළින් HP හා HN ලෙස ලකුණු කරන්න.
- $HP = 10 \text{ cm}$ සි. $HN = 10 \text{ cm}$ සි.
- අත යට මූටුව සඳහා FP හා EN සෘජ්‍ය රේඛාවකින් යා කරන්න.

අමා ගවුම නිරමාණය කිරීම

අදුම් පන්නයක ගොඩනැගීම සඳහා ඇදුමෙහි මූලික පතරාම හාවිත කරනු ලැබේ.




ඉදිරිපස

- ඉදිරිපස කළ කොටසෙහි මූලික පතරාම පිටපත් කරන්න. මේ සඳහා දැන්මරෝධය හා සන්නාලි කාබන් කඩුයි හාවිත කරන්න.
- අදුම් පන්නය ගොඩ නැගීම සඳහා පහත සඳහන් ආකාරයට මිනුම් සකස් කරන්න.
- මෙහි ද ඇදුමට යොදු ඇත්තේ රවුම් කර ය.
- E සිට පහළට $E_1 = 3.5 \text{ cm}$
- F සිට උරහිස දෙසට $F_1 = 2 \text{ cm}$
- $E_1 F_1$ වකුව යාකර කර හැඩය අදින්න.
- 'V' කර හැඩය යොදන්නේ නම් E සිට 3.5 cm පහළට E_1 ලකුණ කර $F_1 E_1$ සංඝ රේඛාවකින් යා කරන්න.
- පිටපස කර රවුම් ලෙසම තබන්න.
- H සිට කර දෙසට $H_1 = 1 \text{ cm}$
- L සිට පහළට $L_1 = 1 \text{ cm}$
- L_1 සිට පිටතට $L_2 = 1 \text{ cm}$
- $H_1 L_1 L_2$ වතු රේඛාවකින් යා කර අත්කට හැඩය අදින්න.

- M සිට පිටතට $M_1 = 1 \text{ cm}$
- $L_2 M_1$ සංශ්‍රේ රේඛාවකින් යා කර අංශය අදින්න.
- D සිට පහළට $D_1 = 1 \text{ cm}$
- $D_1 M_1$ නිදහස් අතින් ඇද ඉණ රේඛාව අදින්න.

පිටපස




පිටපස කද කොටසේ මුලික පතරාම පිටපත් කරන්න.

- F සිට උරහිස දෙසට $F_1 = 2\text{cm}$
- EF_1 වකුව යා කර , කර හැඩය අදින්න.
- H සිට කර දෙසට $H_1 = 1\text{cm}$
 - K සිට පහළට $K_1 = 1 \text{ cm}$
 - K_1 සිට පිටතට $K_2 = 1\text{cm}$
 - $H_1 K_1 K_2$ වකුව යා කර අත් කට හැඩය අදින්න.
 - L සිට පිටතට $L_1 = 1\text{cm}$
 - $K_2 L_1$ සංශ්‍රේ රේඛාවකින් යා කර අංශය අදින්න.
 - $L_1 D$ යා කර ඉණ රේඛාව අදින්න.


මැහුම් වාසි -

කර, අත්කට, ඉණ	= 1cm
ලරහිස, අංශය	= 1.5cm
පිටුපස විවරය	= 4.5cm

බෝරිච්ච අත නිරමාණය කිරීම (ඉහළට හා පහළට රූප සහිත)




- අනෙකි මුළුක පතරොම පිටපත් කරන්න.
- P සිට ඉහළට 1.5cm P_1 ලෙස ද, N සිට ඉහළට 1.5cm N_1 ලෙස ද ලකුණු කරන්න.
- P_1 සිට පිටතට 1cm ක් P_2 ද, N_1 සිට පිටතට 1cm ක් N_2 ලෙස ද ලකුණු කර P_2 හා N_2 සංජ්‍ර රේඛාවක් යා කර අත අග ඇද ගන්න.
- මෙය සමාන කොටස් 4 කට වෙන් කර ලකුණු කරන්න.



- මෙම කොටස් කපා ඇලෙවිය හැකි වන පරිදි දුම්මුරු කඩාසියක් ගෙන එහි පහළින් කෙළින් රේඛාවක් අදින්න.


- එම රේඛාව මත ①, ②, ③, ④ යන වෙන් කරන ලද කොටස් පිළිවෙළින් 4 cm හෝ 4.5 cm ක් බැහින් ඇත් කරමින් අලවා ගන්න.



- අත් කට රේඛාව, අනෙහි හැඩය එන පරිදි නැවත අදින්න.
- අත අග රේඛාවෙහි මධ්‍ය ලක්ෂය ලකුණු කර මධ්‍ය ලක්ෂයේ සිට 0.5 cm ක් පහළට ලකුණු කරන්න. එම ලක්ෂය හරහා නැවත අත අග හැඩය අදින්න.
- මෙහි දුක්වෙන රුප සටහන් අනුගමනය කිරීම, නිරමාණය සඳහා ඔබට වඩා පහසුවක් වනවා ඇත.

බෝරිච්චි අත නිරමාණය කිරීම (ඉහළට රූප සහිත)

- අනෙහි මුළුක පතරොම පිටපත් කරන්න. එය ද පෙර ලෙස ම සකස් කර සමාන කොටස් 4 කට බෙදන්න.



- මෙම කොටස් අත් කට සිට අත අග දුක්වා කඩාසියෙන් වෙන් තොවන ලෙස කපන්න.
- කපන ලද අනෙහි පතරොම වෙනත් කඩාසියක් මත තබා අත් කට පමණක් 3 cm බැහින් ඇත් වන සේ තබා අලවන්න.
- අත් කට හැඩය නැවත ඇද ගන්න.
- අත අග ඇතිවන වකු රේඛාව එලෙසම හෝ කෙළින් රේඛාවක් ලෙස සකස් කළ හැකි ය.

මැහුම් වාසි

- අංගය - 1.5 cm
අත් කට, අත අග - 1 cm

සාය මැසීම සඳහා

- මේ සඳහා පතරෝමක් නිර්මාණය කිරීම අවශ්‍ය නොවේ.
- 1m 32 cm ක් පලල හා 35 cm ක් (32 + 3cm) උස රෙදි
ප්‍රමාණයක් ගන්න. එහි ම මැහුම් වාසි තබන්න.

මැහුම් වාසි

- අංගය - 1.5 cm
ඉණ - 1 cm
වාටිය පලල - 3 cm

උමා ගවුම කැපීම

ඇඳුම් සඳහා තොරා ගත් රෙද්ද කැපීමට පෙර පිරියම් කර සූදනම් කර ගත යුතු ය. මේ සඳහා රෙද්දෙද් ඇද හැරීම, හැකිලීම වැළැක්වීම සඳහා රෙද්ද සෝදා, වියලා ඉස්ත්‍රික්ක කර ගැනීම වැනි ක්‍රියාමාර්ග අනුගමනය කළ බව ඔබට මතක ඇත.


ශ්‍රීයාකාරකම 11.3

පිරියම් කර සූදනම් කරගත් රෙද්ද මත පතරෝම තබා පහත සඳහන් පියවර අනුගමනය කරමින් ඇඳුම් කපා ගන්න.

- රෙද්දෙහි දිගත් රේඛාව මස්සේ හොඳ පිට ඇතුළට සිටින සේ අවශ්‍ය රෙදි ප්‍රමාණය නවා ගන්න.
- ඉදිරිපස කද කොටසහි පතරෝම රෙද්දෙහි නවාගත් කොටසහි මැද නැමිමට තබා අල්පෙනෙන්ති ගසා කපා ගන්න.
- පිටුපස කද කොටස හා අනෙහි පතරෝම නිවැරදි ව තබා අල්පෙනෙන්ති ගසා කපා ගන්න.
- සන්නාලි කාබන් කඩිසිය හා දැනි රෝදය හාවිතයෙන් දක්කු රේඛා සලකුණු කරන්න.
- එක් එක් කොටසහි අල්පෙනෙන්ති ගලවා පතරෝම ඉවත් කරමින් රෙදි දෙපට පමණක් හසුවන ලෙස නැවත අල්පෙනෙන්ති ගසා ගන්න.
- රෙද්දෙහි කපාගත් කොටසහි සටහන් වී ඇති දක්කු රේඛා අනික් පසට ලකුණු කරන්න.

උමා ගවුම මැසීම

- කද කොටසහි ඉදිරිපස මැහුම් කුම මගින් විසිනුරු කරන්නේ නම් ඇඳුම් මැසීමට පෙර එය කළ යුතු ය. එසේම එහි මනා නිමාව සඳහා පෝරුවක් ද යෙදිය හැකි ය.
- කද කොටසහි ඉණ ආර මසන්න.
- ඉදිරිපස කොටස හා පිටුපස කොටස එකට තබා නොපිටින් උරහිස මූවිටු කරන්න.
 - මූවිටු කිරීමේ දී මෙම අනුපිළිවෙළ යොදා ගන්න.



- මූටුව් විය යුතු කොටස්වල සළකුණු වී ඇති දක්කු රේඛා, එක මත තබා රැජ සටහනෙහි දැක්වෙන පරිදි අල්පෙනෙන්ති ගසන්න.
- දක්කු රේඛාවට ඉතා ආසන්න ව බොරු තුළේ ඇද අල්පෙනෙන්ති ඉවත් කරන්න.

4. පිටුපස විවරය ඉණ දක්වා මසා නිම කරන්න.

- රේද්දේ විවිර වාසිය 4.5 cm ක් තැබීමෙන් මුහුණක ලා වාටිය යොදා විවරය මැසිය හැකි ය. මැසිමෙන් පසු විවරයේ වාටිය 2 cm පළලට තිබීම සුදුසු වේ.
- රේද්දේ විවිර වාසිය සඳහා 1 cm ක මැහුම් වාසියක් තැබු විට, අමුතුවෙන් පරි අල්ලා මසන විවරය යෙදිය හැකි ය.
 - මත්වන පැත්ත (දකුණු පස) මැසිම 4 cm ක පළලට කෙළින් පටියක් කපන්න. විවරයේ දක්කු රේඛාව මත කෙළින් පටිය තබා 1 cm ක් හසුවන සේ මසන්න. මූටුව ඔස්සේ නියගා 2 cm ක් පළලට වාටිය නවා, අල්පෙනෙන්ති ගසා, බොදු තුළේ ඇද, වාටි මැසිමෙන් මසන්න.

5. කර මසා නිම කරන්න.

මේ සඳහා බදන වාටිය හෝ පෝරු වාටිය යෙදිය හැකි ය. එසේ ම කර මැසිමට හැඩ පෝරුවක් යෙදීමෙන් මනා නිමාවක් ලබා ගත හැකි ය.



6. කද කොටසෙහි අංග මූවුට කරන්න. අංග මූවුට පිටුපසට හරවන්න.
7. අත මැයීම.
 - අත යට මූවුට කරන්න.
 - රුලි කිරීම සඳහා දක්කු රේඛා ඔස්සේ අත අග හා අත මුල හින් තුළ් දුවවන්න.
 - අත අග වට ප්‍රමාණය 18 cm ක් වන ලෙස රුලි කර 3 cm ක් පළල විකරණාකාර පටියක් අල්ලා බදනයක ආකාරයට 1 cm ක් පළල සිටින සේ මසා නිම කරන්න.
 - අත මුල රුලි කර රුලි සමාන ව සිටින සේ සකසා අත යට මූවුට පිටුපසට හරවා කද කොටසෙහි අත් කටට අල්ලන්න.

ග්‍රෑමේ කද හා සාය කොටස් මූවුට කිරීම

1. සායෙහි අංග මූවුට මසන්න.
2. දක්කු රේඛා ඔස්සේ හින් තුළ් දුවවීමෙන් ඉණ රුලි කරන්න.
3. රුලි කරන ලද සායෙහි ඉණ, කද කොටසෙහි ඉණට අල්ලන්න.
 - මෙහි දී කද කොටසෙහි විවරය දකුණු පස මතුවන සේ එක මත එක තැබිය යුතු වේ.
4. 1 cm ක් ඇඳුලට සිටින සේ වාටිය නවා 2 cm ක් පළලට ඇඳුමෙහි වාටිය සකසා අල්පෙනෙන්ති ගසා, බොරු තුළ් ඇද සිහින්ව වාටි මැස්මෙන් මසන්න.

විවරය පියවීම හා නොමැසු අද්දර නිම කිරීම

- පිටුපස විවරය පියවීම සඳහා බොත්තම් අල්ලා කාස මසන්න. මේ සඳහා විසිතුරු බොත්තම් ද යොදු ගත හැකි ය.
- ඇඳුමෙහි නොමැසු අද්දර නිම කිරීම සඳහා බිලැන්කට් මැස්ම යොදන්න.

මසන ලද ඇශ්‍රම අලංකාර කිරීම හා නිම කිරීම

- ඇශ්‍රමෙහි සුදුසු ස්ථානයකට ගැලුපෙන මෝස්තරයක් පිටපත් කර වර්ණවත් තුළ් හාවිත කර විසිතුරු මැහුම් කුම යොදා අලංකාර කර ගන්න.

මෙහිදී මෝස්තරය මසන ස්ථානයෙහි මැස්ම ස්ථාවර වීම සඳහා නොපිටින් තුනී Felt හෝ Stiffening තබා මසා ගැනීමෙන් අලංකාරය හා කල්පැවැත්ම වැඩි කර ගත හැකි ය.

- ආරෝපණය කිරීම



- තනි පැහැති රේද්දකින් මසන ලද ගවුමට මුදිත රේදි යොද ගැනීමෙන් ද මුදිත රේද්දකින් මසන ලද ගවුමට තනි පැහැ රේදි හාවිත කිරීමෙන් ද ආරෝපණය කළ හැකි ය.
- එසේ ම මුදිත රේද්දක ඇති මෝස්තරයක් කපා එය ද ඇශ්‍රමට ආරෝපණය කළ හැකි ය.

රේදේහි ඇති මුදිත තිත්, රුම් හැඩ, කොටු, මැහුම් කුම මගින් විසිතුරු කිරීම


මෙහි දී ලේසි බේසි මැස්ම, නැටි මැස්ම, කතිර මැස්ම, දම්වැල් මැස්ම හාවිත කර ඇශ්‍රම අලංකාර කර ගත හැකි ය.




- මැසීමට අවශ්‍ය මෝස්තරය සන්නාලි කාබන් තබා ඇදුමෙහි නොපිටින් සළකුණු කරන්න.
- මෝස්තරයට ගැලපෙන වර්ණවල රේඛි කැබලි ඇදුමෙහි හොඳපිටින් මෝස්තරය මත තබා අල්පෙනෙන්ති ගසා බොරු නුල් අදින්න. මෙහි දී යොදන රේඛි කැබල්ල මෝස්තරයට වඩා විශාල වීම වැදගත් ය.



- ඇදුමෙහි නොපිටින් මෝස්තරය වටා හීන් නුල් දුවචන්න.
- හොඳ පිටින් මෝස්තරයෙහි අද්දරට බිලැන්කට් මැස්ම යොදා පසුව එමබොයිඩර කතුරකින් වැඩි රේඛි කොටස් කළන්න.



මුදින රුම් හැඩ ලේසි බේසි
මැසීමෙන් අලංකාර කිරීම



මුදින රුම් හැඩ හීන් නුල්
දුවචිමෙන් අලංකාර කිරීම



මුද්‍රිත ග්‍රැම් හැඩ කුහින්
සන්ත්ව රැජ ගොඩනැගීම



මුද්‍රිත කුඩා කොටු මක කතිර
මැස්මෙන් මෝස්තරයක් මැසීම

- අදුමෙහි වැඩිපුර ඇති තුළ් කපා ඉස්ථිකක කර තවා හෝ එල්ලා තබන්න.
- ඔබේ හැකියාවන් ප්‍රවර්ධනය කරමින් ලමා ග්‍රැම් මසා අලවී කිරීමට යොමුවන්න.

සාරාංශය

ලමා අදුම් නිරමාණයේ දී සුදුසු රේදී තෝරා ගැනීම මෙන්ම ලමා අදුමක තිබිය යුතු ලක්ෂණ පිළිබඳව ද සැලකිලිමත් විය යුතු වේ. මුල් ලමාවියෙහි පසුවන ගැහැණු දරුවක්ගේ අදුම් පන්නයක් සඳහා මිනුම් ගණනය කරමින් පතරොම නිරමාණය කර ග්‍රැමක් මැසීය හැකි ය. මෙහි දී අදුම් කපා මැසීමෙන් පසු විශේෂිත අලංකාර ක්‍රම යොදා නිම කිරීම වැදගත් වේ.

අභ්‍යාස

1. ලමා අදුම් සඳහා රේදී තෝරා ගැනීමේ දී සලකා බැලිය යුතු කරුණු සඳහන් කරන්න.
 2. පහත සඳහන් මිනුම් ගණනය කරන්න.
- | | |
|------------|-------|
| පපුව වටා - | 65 cm |
| ඉණ වටා - | 60 cm |
3. ලමා ග්‍රැමකට සුදුසු පන්න කිහිපයක් ඇද දක්වන්න.

නව යොවන අවධියේ සංවර්ධනය



දරුවාගේ කායික, මානසික, සමාජයේ හා විත්තවේගිය වශයෙන් සිදු වන ක්‍රමානුකූල වර්ධනය ලමා සංවර්ධනය ලෙස සැලකේ. මේ අනුව ලමා සංවර්ධනය වූ කළී දරුවා වැඩින පරිසරයෙන් ලැබෙන අත්දැකීම් හා මග පෙන්වීම අනුව ලමයාගේ සංවර්ධනයේ ඇති කරනු ලබන සංවිධානාත්මකව්‍යත්, ක්‍රමානුකූලව්‍යත් හැඩැසීමේ ප්‍රතිච්ලය යි.

දරුවාගේ සංවර්ධනයට බලපාන්නා වූ වැදගත් සාධක කිහිපයකි.

- ආරය හා පරිසරය
- පරිණාමිය හා ඉගෙනීම

ਆරය

ਆරමය ගුණාංග තීරණය වනුයේ, මවගෙන් හා පියාගෙන් උරුම වන ජාත මගිනි. දරුවන්ගේ සැම ගති ලක්ෂණයක් ම තීරණය වන්නේ එසේ ලැබෙන ජාතමය ලක්ෂණ අනුව ය. සිරුරේ සැම සෙසලයක ම අඩංගු වර්ණදේහ තුළ මෙම ජාත අඩංගු වේ.

පරිසරය

ආරයෙන් ලැබුණ ලක්ෂණ කෙරෙහි බාහිර බලපෑම මගින් ඇති කරනු ලබන තත්ත්වයන් පරිසරය ලෙස හැඳින්විය හැකි ය.

පරිණතිය

වයස මූහුකුරායක් ම ජාත්‍යල බලපෑම නිසා පුද්ගලයා තුළ ජනිත ව පවත්නා ගත් ලක්ෂණ ක්‍රියාකාරී බවට පත් ව වර්යාවෙහි වෙනස්කම් පිළිබිඳු කිරීම පරිණතිය නිසා සිදු වේ.

ඉගෙනීම

පුද්ගල අවශ්‍යතා මත විරයෙන් හා උත්සාහයෙන් ඇති කරගනු ලබන හැකියාවන්ට ජේතු වනුයේ, ඉගෙනීමයි.

ප්‍රමා සංවර්ධනය පිළිබඳ යම් අධ්‍යයනයක් ලැබූ අපි නව යොවන අවධිය පිළිබඳ ව මෙතැන් සිට අධ්‍යයනයේ යෙදුම්.


නව යොවන අවධිය, ජීවිතයේ ඉතාම සූන්දර, අසිරිමත් හා ප්‍රියජනක අත්දැකීම් ලබන්නා වූ අවධියකි. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය හඳුන්වා දෙන පරිදි අවුරුදු 10 සිට 19 දක්වා කාල සීමාව යොවන අවධිය හෙවත් යොවුන්විය ලෙස හැඳින්වේ. ප්‍රමාවිය හා වැඩිහිටිවය සම්බන්ධ කරන්නා වූ යොවුන්විය ජීවන වකුයේ වැදගත් අවධියකි. පුද්ගල සංවර්ධනයේ පරිවර්තන කාල පරිවිෂේෂයක් ලෙස ගැනෙන මෙම අවධිය තුළ, දරුවාගේ ගාරීරික, විත්තවේගිය, මානසික හා සමාජයේ වර්ධනයන්හි සූචිත්‍යෙන් වෙනස්කම් සිදු වේ.

කායික වර්ධනය

නව යොවුන් අවධිය තුළ දරුවාගේ කායික වර්ධනයේ දිසුතාවක් පෙන්නුම් කරයි. මේ කාල සීමාව තුළ ගරීරය ප්‍රමාණයෙන් වර්ධනය වීම මෙන් ම ගරීරයේ විවිධ කොටස්වල අනුපාතය වැඩිහිටි අනුපාතයට පැමිණීම ද සිදු වේ. එමෙන් ම ප්‍රාථමික හා ද්වීතීයික ලිංගික ලක්ෂණ ඇතිවීම ද විශේෂ වේ. සිරුරේ මූලස්ථාපිත පරිවාත්තිය වේගය වැඩි වේ. සිරුරේ අන් කොටස්වලට සාපේක්ෂ ව අත් හා පාද වර්ධනය දිසු ව සිදු වේ. අස්ථිවල කැල්සිභවනය වේගවත් වී අස්ථි ගක්තිමත් වීම, දිගින් වැඩි වීම හා සංයුතියේ වෙනස්කම් ද ඇති වේ.

පිරිමි දරුවන්ගේ මාංග පේකී ශීසුයෙන් වර්ධනය වන අතර රුධිර පරිමාව ද වැඩි වේ.

ගැහැණු සහ පිරිමි දරුවන්ගේ වයස අනුව උසෙහි වැඩි වීම පහත ප්‍රස්ථාරයේ දක්වා ඇත.



වයස අවුරුදු 8 සිට 18 දක්වා ගැහැණු සහ පිරිමි දරුවන්ගේ වර්ධන රටාව

පිරිමි දරුවන් ගේ වර්ධන වේගය (වර්ධන නැග්ම) ආරම්භ වනුයේ ගැහැණු දරුවන්ට වඩා ප්‍රමාදවයි. වයස අවුරුදු 12 දි ගැහැණු දරුවකගේ උපරිම වර්ධන නැග්මක් පෙන්නුම් කරන අතර වයස අවුරුදු 14 දි පිරිමි දරුවකගේ උපරිම වර්ධන නැග්ම පෙන්නුම් කරයි. අවුරුදු 12 දි පමණ ගැහැණු දරුවා පිරිමි දරුවාට වඩා උසින් හා බරින් වැඩි වුව ද ඉහත කී හේතුව නිසා පිරිමි දරුවා අවුරුදු 16 පමණ වත් ම ගැහැණු දරුවාට වඩා උසින් හා බරින් වැඩි වන අතර ජීවීත කාලය පුරාම මේ තත්ත්වය පවත්වා ගනී. සිරුරේ බර වැඩි වීම කෙරෙහි ගැහැණු දරුවන්ගේ ලැම හා උකුල ආදි ප්‍රදේශවල මේද තැන්පතුව ද පිරිමි දරුවන්ගේ ජේසි පටක වර්ධනය ද බලපායි.

සාමාන්‍යයෙන් දරුවන්ගේ උස සහ බර වැඩිවීම මෙසේ පෙන්නුම් කළ ද පුද්ගල විවිධතා පවතී. මේ සඳහා ආහාර, පෝෂණය, ව්‍යායාම හා හෝරෝනවල බලපෑම ආදිය හේතු වේ.

මානසික වර්ධනය

මානසික වර්ධනයේ හා භාෂා වර්ධනයේ සහසම්බන්ධතාවක් ඇත. මේ අවධියේ දී වාග් මාලාව පුළුල් වීම, කථන හැකියාව වර්ධනය වීම, පැහැදිලි අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමට හැකියාව ලැබීම දරුවාගේ මානසික සංවර්ධනය සඳහා හේතු වේ. ඒ තුළින් නිරික්ෂණ හැකියාව, මතකය, වින්තන හැකියාව, අවධානය, තර්කනය, සංජානනය වැනි මානසික හැකියා වර්ධනය වීම නිසා මානසික වර්ධනයේ දිසුනාවක් දැකිය හැකි වේ.

මානසික වර්ධනය සිදුවන් ම දරුවා තම පරිසරයේ වෙනස්වීම්වලට පහසුවෙන් අනුවර්තනය වීමේ හැකියාව ලබා ගනී. මානසික වර්ධනය බුද්ධි එලයෙන් මැන ගත හැකි ය. ආරය හා පරිසරය මේ සඳහා බලපෑම් ඇති කරයි.

గැටුලු විසඳීමේ හැකියාව මෙන් ම යොවනයාගේ නිරමාණාත්මක කුසලතාව ද වර්ධනය වේ. වින්තන හැකියා වර්ධනය වීමෙන් වින්තනය වඩාත් තරකානුකුල වේ. බොහෝ ගැඹුරින් මෙන් ම පුළුල් පරාසයක් තුළ වින්තනය මෙහෙයුමෙමට උත්සාහ ගනියි. ප්‍රායෝගික අත්දැකීමක් නොලැබ බාහිර ව ඇති දේ පිළිබඳ ව සිතිමේ හැකියාව ලබයි. මේ නිසා විද්‍යාත්මක කරුණු තේරුම් ගැනීමට හැකි වේ. කරුණු විමසා බලා පිළිගැනීමට යොමු වීමෙන් තරකානුකුල වින්තනයට පුරු වේ.

ගෙවීමෙනයට හා පර්යේෂණයට යොමුවන යොවනයා වගකීම් හාර ගැනීමට ද සූදානම් ව සිටී. මෙම අවධියේ දී න්‍යායාත්මක දැනුම පිළිබඳ හැකියා, ප්‍රායෝගික හැකියා වැනි මානසික හැකියාවල වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරයි. වින්තන හැකියා ක්‍රියාත්මක තිරමාණ මොවුන් ක්‍රියාත්මක වින්තනයට හැකි ය.

දරුවාගේ මානසික වර්ධනය් සම්ගම ප්‍රබෝධය, සතුව, පරීසරයට හැඩි ගැසීමේ හැකියාව, තීරණ ගැනීමේ හැකියාව, වගකීම් දුරිමේ හැකියාව, ආත්ම අභිමානය, රසවින්දනය, දරා ගැනීමේ හැකියාව, නිරමාණයිලිත්වය හා ස්වාධීනතාව වැනි ගුණාංග අත්පත් කර ගනී.

වින්තවේගී වර්ධනය

භාවික තේරුම් ගැනීම හා ඒවාට ප්‍රතිචාර දැක්වීම මගින් වින්තවේගීය වර්ධනය පිළිඳිබු කරයි. ලමාවියට වඩා විවිධාකාර වින්තවේග හඳුනා ගන්නා අතර ඒවාට ප්‍රතිචාර දැක්වීම බොහෝ විට පාලනය කර ගැනීමට පෙළුමේ.

සතුව, ප්‍රිතිය, තෘප්තිමත් වීම, ජයග්‍රහණය, ආදරය දැක්වීම වැනි ප්‍රසන්න භාවික මෙන් ම යොශකය, බිය, පසුතැවිලි වීම, රෑෂ්‍යාව, තෙව්ය වැනි අප්‍රසන්න භාවික ඇත්තිවන අතර මේවාට සුවිශේෂී වූ ප්‍රතිචාර පාලනයකින් යුතු ව පිළිඳිබු කරයි. නමුත් මේ අවධිය තුළ දී ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ අස්ථාවර බවක් ද දක්නට ඇති. සමහර විට මුළු ලමා අවධිවල දී මෙන් විවිධ භාවිකවලට ක්ෂණික ප්‍රතිචාර පෙන්නුම් කරන අවස්ථා ද දකින්නට ලැබේ. කුඩා කළ දී මෙන් කේපාවේගය ද පෙන්නුම් කරන අවස්ථා දැකිය හැකි ය. දඩිබ්ලර ලෙස හැසිරීම, තනි ව සිටීම, කතා නොකර සිටීම, බැන වැදීම, මුරණ්ඩු වර්යා පෙන්වීම මේ අවධිය තුළ දක්නට ලැබේ.

යොවුන් වියේදී ද ලමා වියේදී මෙන් ම වින්තවේග ඇති වීමේ ස්වභාවය ක්ෂණික හා තිවු වේ. එම වින්තවේග පාලනය කර ගැනීමට උත්සාහ ගන්නා බවක් ද සමහර අවස්ථාවල දී අමාවියේ ස්වරුපය ම ගන්නා බවක් දක්නට ලැබේ. ආදරය, කරුණාව, අවධානය, වයසට සර්ලන ලෙස පිළිගැනීම, අයය කිරීම, නිදහස ලබා දීම, තේරුම් ගැනීම, වගකීම් පැවරීම හා අභුම්කන් දීම භාවික වර්ධනයට උපකාරී වේ.

සමාජයීය වර්ධනය

සමාජ සම්මතයට අනුව හැසිරීම සමාජයීය වර්ධනය නිසා සිදු වන්නති. නිවස, පාසල හා සම්වයස් කණ්ඩායම්වල ඇසුර ලබන දරුවා මේ අවධියේ දී වේගවත් සමාජ වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරයි.

පුද්ගලයා මුළු අවධියේ දී ආත්ම කේන්ද්‍රීය වන අතර ඔහු වයසින් වැඩෙන් ම එම තත්ත්වයෙන් මිදි අන් අය සමග පහසුවෙන් සබඳතා ඇතිකර ගැනීමට සමත් වේ. ඒ අනුව යොවුන් විය අවසන් වන විට සමාජය පිළිගන්නා ආකාරයේ හැසිරීම රටාවක් ඇති කර ගනී.

මේ අවධියේ දී සමාජයට යොමුවීමට තදබල උත්සහයක යෙදෙන යොවනයා සමාජයීය වර්ධනයේ බොහෝ කඩුම් පසු කරයි.

- තම පවුල් ඒකකයෙන් මිදි සම වයස් කණ්ඩායම කෙරෙහි වඩාත් නැඹුරු වීම
- රංවු ලැදියාව (සම වයස් දරුවන් සමග කණ්ඩායම ලෙස ගැවසීමේ ලැදියාව)
- විරැද්ධ ලිංගිකයන් කෙරෙහි වැඩි ආකර්ෂණයක් ඇති වීම
- වැඩිහිටි ආධිපත්‍යයෙන් මිදිමට උත්සාහ කිරීම
- අනුකරණය, විරාශිවන්දනය
- යුක්තිය, සාධාරණය, සත්‍යය වැනි සංකල්ප ඇගයීම
- විලාසිතාවලට නැඹුරු වීම
- ස්වීයත්වය ගොඩ නගා ගැනීමට උත්සාහ දුරීම

මෙසේ සමාජගත වීමට ගන්නා උත්සාහයේ දී ස්වීයත්වය කරා යාමේ අවශ්‍යතාව නිසා වැඩිහිටි ආධිපත්‍යයෙන් මිදිමට දැඩි උත්සාහයක් ගනී. බොහෝ විට දෙම්විපියන් සමග ගැටුම් ඇතිකර ගනී. තම තීරණවලට ඇතිලි ගැසීම, වැඩිහිටියන්ගේ තීතිවලට අවනත වීම යොවනයා නුරුස්සයි. තමා වගකීම් දුරිය හැකි වැඩිහිටියකු ලෙස පිළිගනු ලැබේමට කැමැත්තක් දක්වයි.

යොවනයාගේ සංවර්ධනය කෙරෙහි සමවයස් කණ්ඩායම විශාල බලපෑමක් ඇති කරයි. එය දරුවාගේ යහපතට මෙන් ම අයහපතට ද හේතු විය හැකි ය.

සමවයස් කණ්ඩායම මගින් තමා පිළිගනු ලැබේම ඉතා තාප්තිකර තත්ත්වයකි. එබැවින් තමා ප්‍රිය කරන කණ්ඩායමකට අයත් වී එහි රැඳි සිටීම සඳහා නව යොවනයා වෙහෙසක් දරයි. ඒ නිසා ම සමවයස් කණ්ඩායමේ මිතුරන් අනුකරණය කිරීම නිරායාසයෙන් ම සිදු වන දෙයකි.

මූලුන් අදින පළදින ආකාරයට තමාගේ ඇඳුම් පැළපූම කොණ්ඩා මෝස්තර සහ වෙනත් විලාසිතා වෙනස් කර ගැනීමට ඔහු පෙළමේ. තමාගේ සිතුම් ද, හැසිරීම් රටාව ද, භාජා විලාසය ද වෙන් කර ගතිමින් කණ්ඩායම තුළ පිළිගැනීමට පත්වීමට උත්සාහ දරයි. මෙලෙස තම කණ්ඩායමෙහි සංස්කෘතියට අනුකූල වීමෙන් නව යොවනයා ලබන සුරක්ෂිත බව ඔහුට ගක්තියකි.

එසේ ව්‍යවත් මවිපිය දරු සබඳතා යහපත් හා ස්ථාවර පදනමක් මත ගොඩ නැගී ඇතොතාත් ඇඳුම්, විනෝදාංග, විලාසිතා ආදිය සම්බන්ධයෙන් යොවනයා සමවයස් කණ්ඩායමට ගැළපෙන පරිදි වෙනස් වීමට තැත් කළ ද ඔහුගේ සාරදරම, විශ්වාස, ජ්විතයේ අරමුණු වැනි මූලික සහ වැදගත් අංග කෙරෙහි වැඩි බලපෑම ඇති වන්නේ මවිපියන්ගෙනි.

මානව ස්වභාවය හඳුනා ගැනීම හා තමාගේ දක්ෂතා හා දුර්වලතා හඳුනා ගැනීම, සමාජයේ අන් අය සමග ජ්වත් වීම, පොදු යහපත හා සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීම, නායකත්වය දුරීම හෝ වෙනත් අයකුගේ නායකත්වය පිළිගැනීම ආදිය පිළිබඳවත් ක්‍රීඩා සහ වෙනත් කටයුතු පිළිබඳවත් කුසලතා වර්ධනය කර ගැනීමට සමවයස් ඇපුර ඉවහල් විය හැකි ය.

නව යොවුන් මනස, නව ලොවක් තනන්නට අවශ්‍ය නිර්මාණාත්මක බව ද, අහියෝගකාරී බව ද, අසීමිත බුද්ධිමය කුතුහලය ද, දයාද කොට ගත්තෙකි. සිය මනසට නිදහසේ සැරිසරන්නට, සිහින මවන්නට (දවල්හින මැවීම) ඉඩ හැරීමෙන් ඔහු ප්‍රබෝධමත් වෙයි.

නව යොවනය එළඹිත් ම ප්‍රශ්න නැගීමට තරක කිරීමට සහ අදහස් දැක්වීමට යොමු වන්නේ ද තම අදින පලදින ආකාරය, හැසිරිය යුතු ආකාරය ආදිය පිළිබඳ ව තිදහස අපේක්ෂා කරන්නේ ද තම අනන්තාවෙහි අවශ්‍යතාව නිසා ය. සිය අනන්තාව සෞයා යන ගමන් දි විවිධ අන්හදා බැලීම් කිරීමට තමා කැමති වරිත රගපැළමට, ඔවුන්ගේ විලාසයන් අනුකරණයට පෙළඹි. විවිධ වරිත අයය කිරීමට (විරාහිවන්දනය) හා වගකීම් දැරීමට ඉඩ ලද තරමින් සිය අනන්තාව වඩා හොඳින් ඔහුට අවබෝධ කර ගත හැකි වේ. වයසත්, බුද්ධියත් මූහුකුරා යන විට ඔහු වඩා විවෘත මනසකින් යුත්ත වේ.

යොවුන් විය හා ප්‍රජනක සෞඛ්‍යය

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ අර්ථ දැක්වීමට අනුව ප්‍රජනක සෞඛ්‍යය යනු, ප්‍රජනක පද්ධතිය හා එහි ක්‍රියාකාරීත්වය සම්බන්ධයෙන් පවතින කාසික, මානසික හා සමාජයේ යහ පැවැත්මය.

මේ අනුව පුද්ගල සෞඛ්‍යය නංවාලීමේ දී ප්‍රජනක සෞඛ්‍ය කෙරෙහි විශේෂ අවධානයක් යොමු වී ඇත. ලිංගිකත්වය හා ප්‍රජනක සෞඛ්‍යය පිළිබඳ ව පහත දැක්වෙන තේමා ඔස්සේ මෙහි දී අධ්‍යයනය කරනු ලැබේ.

- ලිංගික පරිණතිය හා ප්‍රජනක හැකියා ලැබීම
- ප්‍රජනක සෞඛ්‍ය පිළිබඳ ව දැනුවත් බවේ වැදගත්කම
- ප්‍රජනක සෞඛ්‍යය කෙරෙහි බලපාන කරුණු
- ප්‍රජනක සෞඛ්‍යය රේ ගැනීම

මෙම තේමා පිළිබඳ ව විශේෂ සේවාවන් ලබා දීමට හා දැනුම්වත් කිරීමට රාජ්‍ය ආයතන, අන්තර් ජාතික ආයතන සහ රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන ද පුළුල් වශයෙන් සංවිධානය වී සිටී.

අප රටෙහි සමාජ සංස්කෘතියට අනුව ප්‍රජනක සෞඛ්‍යය සම්බන්ධ කරුණු පිළිබඳ ව විවෘත ව සාකච්ඡා නොවන හෙයින් මේ පිළිබඳ ව තොරතුරු සන්නිවේදනය නිසි ලෙස සිදු නොවේ. නිවස තුළත්, යොවන යොවනියන් අතරත්, පාසල තුළ හා සමාජය තුළත් මේ සඳහා හිතකර පරිසරයක් තිබේම අත්‍යවශ්‍ය වේ. ලිංගිකත්වය හා ප්‍රජනක සෞඛ්‍ය පිළිබඳ තොරතුරු මනාව සන්නිවේදනය වීම තුළින් මිත්‍යා මත පැතිරීම වළක්වා විද්‍යාත්මකවුත්, සත්‍යවූත් තොරතුරු ජනතාව අතර ප්‍රවලිත කිරීමට හැකියාව ලැබෙනු ඇත. ඔබ දැනටමත් ප්‍රජනක පද්ධති හා ඒවායෙහි ක්‍රියාකාරීත්වය, ලිංගික පරිණතිය හා ප්‍රජනක ක්‍රියාවලිය වැනි කරුණු පිළිබඳ ව අධ්‍යයනය කර ඇත.

ලිංගික හෝරෝනවල බලපැළම නිසා යොවුන් ගැහැණු හා පිරිමි දෙපිරිස තුළ ම ද්විතීය ලිංගික ලක්ෂණ පහළ වීම හා ප්‍රජනක පද්ධති ක්‍රියාකාරී වීම සිදු වේ.

මේ අනුව පිරිමි දරුවාගේ වැඩිවිය පත්වීම ආරම්භ වන්නේ ඔවුන්ගේ ගරීරයේ වෘෂණ මේරීමත් සමග ය. වෘෂණ මේරීම වෘෂණ කොළඹවල විශාල වීමක් ලෙසට බාහිර ව දැකිය හැකි ය. ඒ සමගම වෘෂණ තුළ වෙස්වාස්වෙරේන් හෝරෝනය නිෂ්පාදනය ආරම්භ වේ. වෘෂණ මේරීමත් සමග ගුකාණු නිෂ්පාදනය ආරම්භ වේ.

ගැහැණු දරුවන් ගේ බිම්බකෝප තුළ රස්ට්‍රුජන් හා පෙළාපේස්ටරෝන් හොර්මෝන නිපදවීම ආරම්භ වේ. ස්ත්‍රී ප්‍රජනක පද්ධතිය තුළ ව්‍යාධාමයක් (ආර්තව වකුය) ඇති කිරීම සඳහා මෙම හොර්මෝනවල බලපෑම වැදගත් වේ. මෙම අවධියේ දී ගැහැණු දරුවන්ගේ ද්විතීයික ලිංගික ලක්ෂණ පෙන්වුම් කරන අතර ශරීර අභ්‍යන්තරයෙහි බිම්බකෝප තුළ නිෂ්පාදනය වූ බිම්බ මෙරිමේ ක්‍රියාවලිය ආරම්භ වේ.

මෙරු බිම්බ මෝවනයත් සමග ගර්ඩාප බිත්තියෙහි ඇතුළත ආස්ථරණය දැඩි වීමට පටන් ගනී. බිම්බයක් ගුණාණුවක් සමග මේ අවස්ථාවේ දී එක් වුව හොත් (සංස්ශේෂණය) එය ගර්ඩාප බිත්තියේ අධිරෝපණය වී ජ්‍යෙෂ්ඨ ලෙස වැඩිහිටි පටන් ගනී. නමුත් යම් හෙයකින් බිම්බය සංස්ශේෂණය නොවුනි නම් ඇතුළත ආස්ථරණය ඉවත් වීම සිදු වේ. මෙම ආස්ථරණය කැඩි යාමේ දී රුධිර වහනයක් සිදු වේ. මෙය ආර්තවය ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ. ගැහැණු දරුවකුගේ පළමු ආර්තවයේ සිට බිම්බ මෝවනය තතරවන තුරු ලිංගික ව සරුබවක් ඇත. මෙම තත්ත්වය අවුරුදු 15 සිට 50 පමණ වනතුරු පවතී.

පිරිමි දරුවකුගේ පළමු ගුණ මෝවනයේ සිට ඔහුගේ ජීවිතාන්තය දක්වා ම දරුවකු ඇති කිරීමේ හැකියාව ඇත.

කාන්තාවකගේ ආර්තව වකුයේ බිම්බ මෝවනයෙන් පැය 24 - 48 අතර කාලයක දී ගුණාණුවක් හා බිම්බය හමුවීම මගින් ගැබී ගැනීමක් සිදු වේ. ආර්තව වකුයේ දින 7 සිට 21 දක්වා කාලය සරුකාලය ලෙස දැක්වේ.

ප්‍රජනක සෞඛ්‍ය රෝග ගැනීම

අනාරක්ෂිත වීමෙන් ගැහැණු දරුවක් ගරහිණීභාවයට පත් වුවහොත්, එවැනි සිදුවීමක අහිතකර ප්‍රතිඵල බොහෝවීම අත් විදිමට සිදු වන්නේ ගැහැණු දරුවාට ය. එමෙන් ම නොදැනුවත් කමින් ගැබීණ බව හඳුනා ගැනීම ද පමා විය හැකි ය.

එවන් අවස්ථාවකට මුහුණ පැම්ට සිදු වූ ගැහැණු දරුවකට බොහෝ අනර්ථකාරී තත්ත්වයන්ට මුහුණ පැම්ට සිදු වේ. ඇයගේ, නැතහොත් අඩු වයස් ගැහැණු හා පිරිමි දරුවන් දෙදෙනාගේ ම,

- අධ්‍යාපනය කඩාකප්පල් වේ.
- අනාගතය අසාර්ථක වේ.
- සමාජ අවමානයට ලක් වේ.
- විවාහවීමට බාධා හා ප්‍රතික්ෂේප වීම සිදු වේ.
- සමාජයට මුහුණ දීමට ඇතිවන බය හා ලෝජාව ඇති වේ.
- නිවස හා තමා ජීවත්වන පරිසරයේ ද ගැටලු ඇති වේ.
- HIV ආසාදනය ඇතුළ ලිංගික ව සම්ප්‍රේෂණය වන රෝග වැළඳීමට ද ඉඩ ඇත.

ලිංගික හැරීම් පාලනය කිරීමට නොහැකි වීමෙන් ඇති වන මෙම හේතුන් නිසා, එවන් අයක් අනර්ථකාරී තිරණවලට ද එළඹීමට ඉඩ ඇත. එවන් අවස්ථාවක දී උපදේශනය ලබා ගැනීම හා උපදේශනය ලබාදීම ද අත්‍යවශ්‍ය වේ. එබැවින් අවුරුදු 18ට අඩු යොවුන් වියේ ගරහිණිභාවය වළක්වා ගත යුතු වේ.

- මෙම වියේ දරුවකු ගරහිණිභාවයට පත්වුවහොත් කායික, මානසික හා සමාජයේ ප්‍රශ්න රාඛියකට මූහුණ පානු ඇත.
- නව යොවුන් දුරිය ගරහිණිභාවයට පත් වීමට හැකියාව ඇත්ත් ලිංගික අවයට ගරහිණිභාවය සඳහා පරිණත වී නොමැත. එනිසා අඩුබර දරු උපත්, මළ දරු උපත් හා ගබ්සා වීම සඳහා වැඩි ප්‍රව්‍යතාවක් ඇත.
- ගරහිණිභාවය සඳහා මානසික සුද්ධ්‍යමක් නොමැති බැවින් මානසික සෞඛ්‍යයේ පිරිහිමක් ඇති වේ. අව්‍යාහක නම් මේ තත්ත්වය තවත් උගු වේ.

සංකීර්ණ සමාජයක ජ්‍යවත්වන මිනිසකුගේ අන් හැම හැරීම් මෙන් ම ලිංගික හැරීම් ද, තමා ජ්‍යවත් වන සමාජය මගින් පිළිගෙන ඇති ආචාර ධර්මවලට ගැලපෙන ආකාරයට ද තමාගේ අනාගතයට ගැලපෙන ආකාරයට හසුරුවා ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.

ප්‍රජනක සෞඛ්‍යය පවත්වා ගැනීම සඳහා ක්‍රියාත්මක වීම

★ ගැහැණු දරුවෙකුගේ ඔසප් වීම සිදුවන කාලය තුළ නැමෙන් වැළකී සිටිය යුතු ය යන මතයට කිසිදු විද්‍යාත්මක පදනමක් නැත. ගාරීරික පිරිසිදුකම වඩාත් අවශ්‍ය වන්නේ එම කාලයේ දිය.

- බාහිර ප්‍රජනක ඉන්දියයන් හා ඒ ආස්‍රිත පවතුනාව රෙක ගැනීම
- ආර්තව කාලය තුළ විශේෂ සහිපාරක්ෂක පුරුදු පවත්වා ගැනීම
- අනවශ්‍ය ගැබී ගැනීම්වලින් වැළකීම
- ඒඩිස් වැනි ලිංගික ව සම්ප්‍රේෂණය විය හැකි ආසාදනවලින් ආරක්ෂා වීම

ලිංගික සම්ප්‍රේෂණ ආසාදන

ලිංගික සම්ප්‍රේෂණ ආසාදනවලින් වැළකී සිටීම ප්‍රජනක සෞඛ්‍ය රෙක ගැනීමේ දී ඉතා වැදගත් වේ. ලිංගික සම්ප්‍රේෂණ ආසාදන යනු අනාරක්ෂිත ලිංගික ඇසුරක් මගින් ආසාදිත කෙනකුගෙන් තවත් කෙනකුට ආසාදනය වන රෝග වේ.

සමාජය කුල බහුල ව පවතින ලිංගික ව සම්ප්‍රේෂණය වන රෝග කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

- හර්පිස් සිම්ප්ලේලක්ස් (Herpes simplex)
- උපදංගය (Syphilis)
- සුදු බිංදුම (Gonorrhoea)
- ක්ලැම්බියා (Chlamydia)
- සුදු බිංදුම නොවන මුත්‍රා පුදුහය (Non specific urethritis)
- ලිංගික ඉන්නන් (Genital warts)
- මුයිකොමොනයිස් ආසාදනය (Trichomonisis infection)
- ඒචිස් (AIDS)

ලිංගික සම්ප්‍රේෂණ ආසාදනවල ලක්ෂණ

- මුත්‍ර මාර්ගයෙන් සුළුව හෝ සැරව පිට වීම
- ලිංගාක්‍රිත පුදේශයේ කුවාල හෝ දිය බිංදුල ඇති වීම
- මුත්‍ර පහ කිරීමේ දී ද්‍රව්‍යීලක් / වේදනාවක් ඇති වීම
- යොත් මාර්ගයෙන් අධික ලෙස සුළුව හෝ සැරව පිට වීම
- ලිංගික පුදේශ කැසීම හෝ කුවාල, බිංදුල හෝ ඉන්නන් ඇති වීම
- යටි බඩ කැක්කුම
- ලිංගික සම්බන්ධතාවන්හි දී වේදනාවක් ඇති වීම

මෙම රෝග ලක්ෂණ පෙන්වන්නේ නම් හැකි ඉක්මනින් වෙවදා උපදෙස් ලබා ගත යුතු ය.

ලිංගික ව සම්ප්‍රේෂණය වන රෝග බොහෝ අවස්ථාවල මුළු අවධියේ දී රෝග ලක්ෂණ නොපෙන්වයි. එබැවින් යම් අවදානමක් පවතී නම් වෙවදා උපදෙස් ලබා ගැනීම ඉතා වැදගත් වේ. මෙම ලිංගික සම්ප්‍රේෂණ ආසාදන විශ්ව සේඛ්‍ය ජ්‍යෙෂ්ඨ ජ්‍යෙෂ්ඨ ප්‍රතිකාරීන් තර්ජනයක් ව පවතින බැවින් මේ පිළිබඳ ව දැනුම්වත් වීමෙන් හා නිවැරදි වර්යා මගින් මෙම තත්ත්ව වළක්වා ගත හැකි ය.

ලිංගික සම්ප්‍රේෂණ ආසාදන

ආසාදනය	රෝග ලක්ෂණ	සංකූලතා	ප්‍රතිකාර
උපදංගය (Syphilis)	■ ලිංගාක්‍රිත පුදේශයේ ඇතිවන බොහෝ විට වේදනා රහිත කුවාල	<ul style="list-style-type: none"> ■ ප්‍රතිකාර නොකළහොත් කළේයාමේ දී හඳුයට හා ස්නායු පද්ධතියට බලපෑ හැකි ය. ■ ගරහිණ සමයේ ප්‍රතිකාර නොකළ හොත් මෙගෙන් දරුවාට රෝගය සම්ප්‍රේෂණය වේ. 	ප්‍රතිශ්වක මගින් ආසාදනය සාර්ථක ව සුව කළ හැකි ය.

<p>ගොනෝරියා / ක්ලැමීඩියා</p>	<p>පිරිමින්ගේ</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ දිෂ්නයෙන් කහ හෝ සූදු පැහැ ප්‍රාවයක් පිටවීම ■ මුත්‍රා දුවිල්ල හා වේදනාව ■ නිතර මුත්‍ර පහවීම ■ වෘෂණ කොළඹ ඉදිමිම හා වේදනාව ■ ගුද මාර්ගයෙන් ප්‍රාවයක් ගැලීම <p>ගැහැණුන්ගේ</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ යෝනි මාර්ගයෙන් ආසාමානා ලෙස ප්‍රාවයක් පිටවීම ■ යටි බඩ වේදනාව ■ අපරාත වතුයේ අනුමිකතා <p>(60% පමණ කාන්තාවන් රෝග ලක්ෂණ පිටතට පෙන්වන්නේ නැත)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ ආසාදනය ගර්ජායය ගැලේශීය නාල හා ඒ අවට ව්‍යුහවලට පැතිරිය හැකි ය. ■ ඒ මගින් යටි බඩේ ආසාදන තත්ත්වයක් ඇති වේ. ■ ගැලේශීය නාල කුඩා වී එම නාලවල ගැඩි ගැනීම ඇති විය හැකි ය. ■ කාන්තාවන් හා පිරිමින්ගේ මැදසරු හාවය ඇති විය හැකි ය. ■ ගැබිණි මවකට ප්‍රස්ථිය ආසන්නයේ දී රෝගය වැළදී තිබේ ප්‍රතිකාර නොකළහාන් ප්‍රස්ථියේ දී ලදරුවාගේ ඇස් ආසාදනය වේ. 	<p>ප්‍රතිඵලක මගින් ආසාදනය සාර්ථක ව සුව කළ හැකි ය.</p>
<p>හරපිස්</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ ලිංගික ප්‍රදේශයේ මතු වන ඉතා කුඩා බිඛිලි ප්‍රපුරා වේදනාකාරී තුවාල ඇති වීම ■ ගුද / මුඛ ලිංගික සම්බන්ධයේ දී ඒ අභිජන තුවාල ඇති වීම 	<p>දරු ප්‍රස්ථිය සිදු වන කාලයේ දී මවට මෙම කුඩාල ඇති වී තිබුණු විට සාමාන්‍ය දරු ප්‍රස්ථියේ දී ලදරුවාට වෙළරස ඇතුළු විය හැකි ය.</p>	<p>ප්‍රතිකාර මගින් තුවාල සුව කළ හැකි වූවත් රෝග කාරක වයිරසය ගරිරයෙන් ඉවත් කළ නොහැකි බැවින් නැවත නැවත තුවාල මතුවීමේ අවදානමක් පවතී.</p>
<p>ලිංගික ඉන්නන්</p>	<p>ලිංගාඩික ප්‍රදේශයේ ඇති වන ගැටිති සහිත වර්ධනය වන ඉන්නන්</p>	<p>ගැබිගෙල පිළිකා ඇතිවීමේ අවදානමක් පවතී.</p>	<p>ප්‍රතිකාර මගින් ඉන්නන් ඉවත් කළ හැකි වූවත් රෝග කාරක වයිරසය ගරිරයෙන් ඉවත් කළ නොහැකි ය. එබැවින් නැවත නැවත ඉන්නන් මතු වීමට ඉඩ ඇත.</p>

වුයිකොමොනයසීස්	<ul style="list-style-type: none"> ■ පිරිමින්ගේ බොහෝවිට රෝග ලක්ෂණ දක්නට නොලැබේ. ■ කාන්තාවන්ගේ යෝනි මාරුගයෙන් සුළුවයක් ගැලීම, යෝනි මාරුගය කැසීම, දුගදක් වහනය වීම. 		ප්‍රතිඵ්‍යුතු මගින් ආසාදනය සූචි කළ හැකි ය.
----------------	--	--	--

නතු කරගත් ප්‍රතිඵ්‍යුතු උග්‍රතා සහලක්ෂණය හෙවත් ඒඩිස් (Aquired Immuno Deficiency Syndrome -AIDS)



මෙම රෝගයේ රෝගකාරක ජීවියා වන්නේ මානව ප්‍රතිඵ්‍යුතු උග්‍රතා වෙළරසය (HIV-Human Immuno Deficiency Virus) වේ. ශ්‍රී ලංකාව තුළ HIV වසංගතයක් ලෙස නොතිබුන ද, HIV සම්පූෂ්ඨණය වූ රෝගීන් සිටින බැවින් මේ පිළිබඳ ව යොවුන් ඔබ අවධානයෙන් සිටිය යුතු වේ.

HIV ගරීරයට ඇතුළු වී ඉන් මිනිසාගේ ගරීරය තුළ ඇති ප්‍රතිඵ්‍යුතු හින කරයි. එනිසා විවිධ රෝගවලට පහසුවෙන් ගොදුරු වේ. වෙළරසය සිරුරට ඇතුළු වී රෝග ලක්ෂණ පෙන්වීමට වසර 8 - 10 දක්වා පමණ කාලයක් ගත වේ. (මෙම කාලය තුළ දී ද මොවුන්ගෙන් තවත් අයකුට HIV ආසාදනය විය හැකිය.) HIV ආසාදනයේ රෝග ලක්ෂණ පෙන්වුම් කරන අවස්ථාව ඒඩිස් (AIDS) වේ.

ඒඩිස් තත්ත්වයට පත් වූ පුද්ගලයා වැඩි කළක් ජ්වන් වන්නේ නැත. රෝගී තත්ත්වය ඇති වී වසර 2කට අඩු කාලයක දී මිය යයි. මොවුන් තුළ දැකිය හැකි රෝග ලක්ෂණ නම්, අධික මහන්සේය, උණා, පාවනය, ගරීරයේ බර අඩු වීම, කැස්ස හා හතිය, උල්ලෝගම් සහ වසා ග්‍රුන්ටී ඉදිමිම ආදියයි.

ඒචිස් හයානක වන්නේ එය ඔහුම වයස් මට්ටමක, තරාතිරමක පුද්ගලයින්ට වැළදෙන, සුව කිරීමට නොහැකි, මාරාන්තික රෝගයක් නිසා ය.

ඒචිස් බෝවන්නේ ලිංගික ක්‍රියාවලින් ම පමණක් නොවේ. රුධිර පාරවිලනය හා ජ්‍යෙෂ්ඨභාරණය නොකළ එන්නත් කටු හාවිතය මගින් ද මෙම වෛරසය ගිරිර ගත විය හැකි ය. ඒචිස් ආසාදිත මවකගේ කිස තුළ සිටින දරුවාට වැදමහ හරහා ද, ප්‍රස්ථියේ දී මවගේ රුධිරය හා ගැටීම නිසා ද, මවි කිරී ලබා දීම මගින් ද ඒචිස් වෛරසය සම්ප්‍රේෂණය විය හැකි ය.

සාරාංශය

මෙම පරිවිෂ්දය තුළින් යොවන අවධියෙහි කායික, මානසික, සමාජයේ, වින්තවේගිය වර්ධනයන්හි ස්වභාවය පිළිබඳ අධ්‍යායනයක යෙදුනි.

විවිධ බලවේගවලට ගොදුරු වන පවුල් පරිසරයෙන් බැහැර සමාජයේ පරිසරය තුළ හැදෙන වැඩ යොවනයේ විවිධාකාර ගැටුවලට මෙන් ම සමාජ ව්‍යසනයන්ට ද නිරතුරු ගොදුරු වෙති.

ප්‍රජනක සෞඛ්‍ය රෙක ගැනීම පිළිබඳ ව විශේෂීත වූ විෂය කරුණු මෙන් ම ලිංගික සම්ප්‍රේෂණය විය හැකි ආසාදන පිළිබඳ ව දැනුම්වත් වීම වැදගත් වේ.

අන්තරාස්ථානය

1. යොවුන් විය හඳුන්වන්න.
2. යොවුන් වියේ දරුවකු තුළ දැකිය හැකි සුවිශේෂී ගති ලක්ෂණ නම් කරන්න.
3. යොවුන් වියේ දරුවාගේ කායික වර්ධනයට බලපාන සාධක දෙකක් පැහැදිලි කරන්න.
4. යහපත් ප්‍රජනක සෞඛ්‍යයක් පවත්වා ගැනීම සඳහා ඔබ ගන්නා පියවර පැහැදිලි ව ඉදිරිපත් කරන්න.
5. ලිංගික ව සම්ප්‍රේෂණය විය හැකි රෝග 5 ක් නම් කරන්න.
6. HIV හා ඒචිස් (AIDS) හඳුන්වන්න.

අදරුවන් රක බලා ගැනීම

දරුවකුගේ උපතේ සිට අවුරුද්දක් දක්වා කාලය අදරු අවධිය ලෙස හැඳින්වේ. පුද්ගලයකුගේ සංවර්ධනයෙහි ලා මූලික අඩිකාලම වැවෙනුයේ මෙම අවධියේ ය. එබැවින් මෙම අවධියේ දී අදරුවකු මතාව රක බලා ගැනීම කෙරෙහි විශේෂ අවධානයක් යොමු කිරීම ඉතා වැදගත් වේ. අදරුවකු රක බලා ගැනීමේ දී අදරු අවධිය තුළ සිදුවන විවිධ වර්ධන ස්වභාවයන් හඳුනා ගැනීම, සෞඛ්‍ය හා පෙළද්‍රලික ස්වස්ථාව රක ගැනීම, මතා පෝෂණය හා ආහාර පුරුදු වර්ධනය කිරීම, යෝග්‍ය ක්‍රියාකාරකම්වල යෙද්වීම වැනි කරුණු පිළිබඳ ව දැනුම, ආකල්ප හා කුසලතා ඉතා වැදගත් වේ.

නවත දරුවා (Neonate)

උපතේ සිට දින 28ක් තුළ දරුවා හැඳින්වෙන්නේ නවත දරුවා ලෙස ය.



නවත දරුවා

නවත දරුවාගේ ගති ලක්ෂණ

නවත දරුවා ද්‍රව්‍යෙන් වැඩි කාලයක් නිඳා ගතියි. අපුත් පරිසරයට ක්‍රමයෙන් පුරුවෙයි. ශ්‍රීලංකික දරුවකුගේ උපත් බර 2.5 - 3.5 kg පමණක් වන අතර දිග 50 cm ක් පමණ ද වේ. දරුවා බිජි වී නව පරිසරයට හැඩා ගැසීමේ දී මුළු දින දහය තුළ උපත් බර සූජ්‍ය වශයෙන් අඩුවේ. ඉන් පසු ක්‍රමයෙන් බර වැඩි වේ. හිස ගරීරයේ දිගෙන් $\frac{1}{4}$ ක් පමණ වන අතර හිසෙහි වට ප්‍රමාණය 34 cm ක් පමණ වේ. හිස සාපුරු ව තබා ගැනීමට අපහසු ය. ස්නායු පද්ධතිය නොදින් වර්ධනය නොවීම සහ මාංග පේශීවල මෘදු බව නිසා සිරුර පාලනය කිරීමට අපහසු ය. නවා වකවු කර ගත් අත් පා වලින් යුත්ත ය. අත් මිට මොළවාගෙන සිටිය. මේද පෘතක ගරීරය තුළ වර්ධනය වීම බොහෝ අඩු ය. සිරුර සිහින් ය. සම රෝස පැහැතිවන අතර සිනිදු රෝම දක්නට ලැබේ. අවට පරිසරයට කිසියම් සංවේදිකාවක් පෙන්නුම් කරයි.

නවජ දරුවාගේ ප්‍රතික ක්‍රියා

අවබ පරීසරයේ ඇතිවන විවිධ සංවේදනවලට අනිව්‍යාභුගත (මොළයේ පාලනයකින් තොර ව) දක්වන ප්‍රතිචාර ප්‍රතික ක්‍රියා ලෙස හඳුන්වයි. නවජ දරුවා ප්‍රතික ක්‍රියා කිහිපයක් පෙන්වුම් කරයි. හැඳීම, කිරී උරා බීම, තිගැස්සීම, බහිස්සාවය ලදරුවා පෙන්වන සුවිශේෂී ප්‍රතික ක්‍රියා වේ. උපතේ සිට ම සංවේදී ඉන්දියයන් ක්‍රියාකාරී වේ. අයේ පෙනීම, කන් ඇසීම, ගැඳ සුවද දතීම සිදු වේ. සංවේදනයන් සඳහා දරුවා ප්‍රතිචාර දක්වන අයුරු උදාහරණ කිහිපයක් ඇසුරින් හඳුනා ගනිමු.

සංවේදනය	ප්‍රතික ක්‍රියා
ගබදය	<ul style="list-style-type: none"> අධික ගබදයට තිගැස්සීම
ස්ථර්යය	<ul style="list-style-type: none"> දරුවාගේ අත්ලට ඇගිල්ලක් තැබූ විට මිට මොළවා ගැනීම පියුරු මුවට ස්ථර්ය වීමේ දී කිරී උරා බීමට සූදානම් වීම
දාළුවිය	<ul style="list-style-type: none"> ආලෝකය යොමු වූ විට ඇස් වසා ගැනීම

දරුවකුගේ සංවර්ධනය ආකාර දෙකකට සිදු වේ.

- හිසේ සිට දෙපතුළ දක්වා
- මධ්‍යයේ සිට පර්යන්තය දක්වා

ලදරු අවධිය තුළ සංවර්ධනය සිදුවන ආකාරය පිළිබඳ ව විමසා බලමු. ලදරුවකුගේ සංවර්ධනය හිසේ සිට දෙපතුළ දක්වා කුමානුකුල ව සිදු වේ. පහත සඳහන් රැප සටහන නිරික්ෂණය කිරීමෙන් එය පැහැදිලි වනු ඇත.

වයස

උපත →
මාස 1½ - 2 →
මාස 1½ - 2 →
මාස 3 - 4 →
මාස 4 - 5 →
මාස 6 →
මාස 7 - 8 →
මාස 9 - 10 →
මාස 9 - 10 →
මාස 9, 10, 11 →
මාස 12 →



හැකියාවන්

- ← ප්‍රතික කුඩා (හැඳීම, සිනහ වීම, තිගැස්සීම, කිරී උරා බේම)
- ← වලනය වන වස්තුන් දෙස බලයි
- ← ප්‍රතිවාර ලෙස සිනහ වීම
- ← ගෙල ඔසවයි
- ← මූණින් අතට සිරින විට ගෙල හා පැපුව ඔසවයි
- ← අන් එකිනෙක පටලවා සෙල්ලම් කරයි. යමක් ඇල්ලීමට අත දිගු කරයි
- ← උද්වී ඇතිව වාඩි වේ
- ← උද්වී නැතිව වාඩි වේ
- ← දැනගාසි
- ← උද්වී ඇතිව නැගිරිසි
- ← උද්වී ඇතිව ඇවිදිසි
- ← තතිව ඇවිදිමට පෙළමෙසි

උදහරණයක් වශයෙන් 3-4 දි ගෙල ඔසවන දරුවා මාස 7-8 වන විට වාඩි වේ. ඒ අනුව සිරුරේ මධ්‍යයේ සිට පර්යන්තය දක්වා ද ලදුරුවාගේ සංවර්ධනය සිදුවන බව පැහැදිලි වේ. මාස 4-5 දි මූනින් අතට සිරින විට පැපුව ඔසවන දරුවා මාස 9-10 වන විට මහපටගිල්ල සහ දබරගිල්ල හාවිත කර ඇගිලි තුබුවලින් ද්‍රව්‍ය අභුලා ගැනීමට හැකියාව ලබයි. නමුත් සමහර ලදුරුවන් තම හැකියා පෙන්නුම් කරන කාල සීමා මේට වෙනස්වන අවස්ථා ද තිබේ හැකි ය.

කායික වර්ධනයේ දි පෙන්නුම් කරන ලක්ෂණ පිළිබඳ ව විමසා බලමු.

කායික වර්ධනය

- උස සහ බර වැඩි වීම
- ඉන්දියයන් ක්‍රමයෙන් ප්‍රමාණයෙන් විශාල වීම
- දත් වර්ධනය වීම
- ඉන්දියයන්ගේ ක්‍රියාකාරිත්වය වර්ධනය වීම
- ඉපදි පළමු මාස පහ තුළ දි බර, උපත් බර මෙන් දෙගුණයක් පමණ වීම
- ඉපදි පළමු වසර අවසානයේ දි බර උපත් බර මෙන් තුන් ගුණයක් පමණ වීම
- අස්ථී හා මාංගපේෂී වර්ධනය වීම

වාලක වර්ධනය

අදරු අවධියේ දී වාලක වර්ධනය ගිණුයෙන් සිදු වේ. ලදරුවාගේ සිරුරේ අස්ථි හා මාංගපේෂි වර්ධනය වීම කුළුන් ඒවා මතාව පාලනය කරමින් වලනය කිරීමේ හැකියාව වාලක වර්ධනය ලෙස හඳුන්වයි. පළමු වසර කුළ දී දරුවා මුතින් අතට හැරීම, දණගැම, ඉදගැනීම, ඇවේදීම වැනි හැකියා කුළින් කායික මෙන් ම වාලක වර්ධනයේ වේගවත් බවක් පෙන්වයි.

මෙම ඉහත දී නිරික්ෂණය කළ රුප සටහන මගින් ද ලදරුවියෙහි කායික හා වාලක වර්ධනය වචාත් ඉස්මතු ව පෙන්වන අවධියක් බව පැහැදිලි වේ. දරුවා වැඩ්වත් ම මාංග ජේදී වර්ධනය වීමත් ඉන්දියයන් පරිණත වීමත් සමග තව දුරටත් වාලක ක්‍රියාවල යෙදීමේ හැකියාව ලබයි. ලදරුවාගේ වාලක වර්ධනය සිදුවන ආකාරය තවදුරටත් විමසා බලමු.

වයස	වාලක හැකියා
මාස 1½ - 2 	<ul style="list-style-type: none"> මුතින් අතට හැරී සිරින විට 45° ට හිස ඔසවයි. අත් පා වේගවත් ව වලනය කරයි.
මාස 3 - 4 	<ul style="list-style-type: none"> ගෙල ඔසවයි.
මාස 4 - 5 	<ul style="list-style-type: none"> මුතින් අතට සිරින විට අත් දෙක තබා පළුව ඔසවයි. අත් දෙකින් අල්ලා වාඩි කරවීමට හැකි වේ. අත් එකිනෙක පටලවා ගනිමින් සෙල්ලම් කරයි. යමක් ගැනීමට අත දිග කරයි.
මාස 6 	<ul style="list-style-type: none"> ලදවි ඇති ව වාඩි වෙයි. සංශ්‍රෝ ව සිටීමට අපහසු බැවින් වකුවු වී සිරියි. අත්ලන් අල්ලයි.
මාස 7 - 8 	<ul style="list-style-type: none"> ලදවි නැති ව තනි ව වාඩි වෙයි. එක් අතකින් අනෙක් අතට යම් යම් දේ මාරු කරයි.

මාස 9 - 10 	<ul style="list-style-type: none"> උඩු අතට සිට මුනින් අතටත් මුනින් අතට සිට උඩු අතටත් හැරයි. උනන්දුවක් දක්වන දව්‍ය ඇගිලි කුඩාවලින් අල්ලයි. (මහපටිගිල්ල හා දබර ඇගිල්ල හාවිත කර) දණගායි. උදවී ඇති ව නැගිටියි.
මාස 10 - 11 	<ul style="list-style-type: none"> උදවී ඇති ව ඇවිදියි.
මාස 12 	<ul style="list-style-type: none"> උදවී නැති ව නැගිටියි. තනිව ඇවිදිමට පෙළෙශියි. උදවී ඇති ව ඇවිදියි. ක්‍රිඩා හාණේඩ දෙකක් එකට ගසම්න් සෙල්ලම් කරයි.

විශේෂයෙන් ලදුරුවාගේ මානසික වර්ධනය හා භාෂා වර්ධනය නිරීක්ෂණය කළ හැකි වනුයේ පහත සඳහන් ප්‍රතිචාර කුළුනි.

මාස 1½ - 2 	<ul style="list-style-type: none"> ගබිදය ඇසෙන දෙසට ඇස යොමු කරයි. මව හඳුනා ගනියි.
මාස 2 - 5 	<ul style="list-style-type: none"> විවිධ ගබිද නිකුත් කරයි. මව හඳුනාගෙන සිනහ වෙයි.
මාස 7 - 8 	<ul style="list-style-type: none"> ගබිදය ඇසෙන දෙසට හිස යොමු කරයි. තේරුමක් නැති යම් හඩක් නැවත නැවත ගබිද කරයි. බා...බා... , වා...වා... , මා...මා...

මාස 9 - 10 	<ul style="list-style-type: none"> අම්මා... බඩා... වැනි තේරුමක් ඇති වවන කියයි. සරල උපදෙස් තේරුම ගනියි. ලදා - අත් ප්‍රංශි ගැසීම, සමු ගැනීමේ දී අත වැනීම.
මාස 12 	<ul style="list-style-type: none"> වවන දෙක තුනක් කඩා කරයි. අර්ථයක් ඇති ව කඩා කරයි. ලදා - දෙනන... අර... සැග වූ යමක් සොයා ගනියි. හුරු ප්‍රුරුදු දේවල් ගැන ඇසු විට අත දිගු කර පෙන්වයි.

අදරු අවධියේ දී භාවික (විත්තවේගි) හා සමාජයේ වර්ධනය සුවිශේෂී ව හඳුනා ගැනීම අපහසු ව්‍යව ද විත්තවේගිය හා සමාජයේ හැකියා ක්‍රමයෙන් අදරුවා තුළ වර්ධනය වේ. අදරුවාගේ විත්තවේග වහා වෙනස් වන සුළුය. හඩමින් සිටි දරුවා සිනහ වෙයි. වහා වෙනස් වන සුළු භාවිකයන් කායික ව පෙන්නුම් කරයි. බොහෝ විට කෑ ගසා භාවික පිළිබඳ කරයි.

වයස	හැකියාවන්
මාස 0 - 3 	<ul style="list-style-type: none"> ප්‍රතිවාර ලෙස සිනහ වෙයි. අපහසුතා, වෙහෙස, හැගැවීමට හඩයි.
මාස 4 - 7 	<ul style="list-style-type: none"> වෙනත් කුඩා දරුවන් කෙරෙහි උත්තන්දුව දැක්වීමට පටන් ගනියි. ශබ්ද නගා සිනහවේයි. සිනහව මගින් ප්‍රතිවාර දක්වයි. ශ්‍රීමත් ලෙස සෙල්ලමට නැඹුරු වේ. අතට ගත් ස්ථීඩා භාණ්ඩයක් ආපසු ගත් විට තරහ දක්වයි.
මාස 8 - 12 	<ul style="list-style-type: none"> කණ්නාචියෙන් පෙන්වන ප්‍රතිච්‍රිඛායට සිනහවේයි. අමුත්තන් දුටු විට බිය වෙයි, හඩයි. දෙමාජිය උරහිස මත හිස සගවා ගනියි.

අදරු අවධියේ වර්ධන ස්වභාවය, ඔවුන් පිළිබිමු කරන හැකියා තුළින් දැන් ඔබට පැහැදිලි වී ඇත. ඔවුන් රෙකබලා ගැනීමේ දී එම හැකියා වර්ධනයට රැකුලක් ලෙස අත්දැකීම් ලබා දීම වැදගත් වේ.

- ලදා - • ඒ ඒ වයසට ගැළපෙන ක්‍රිඩා හාණ්ඩ ලබා දීම
 - අවස්ථා සලසා දීම
 - පෙන්වන හැකියා අගය කිරීම තුළින් දිරිමත් කිරීම
 - වර්ධනයන්හි පසුබැම් ඇතිවිට වෛද්‍ය උපදෙස් පැනීම

අදරුවාගේ පෝෂණය

අදරුවාට මුළු මාස හය තුළ මව කිරී පමණක් දීම නිරද්‍යු කර ඇත. ප්‍රෝලැක්ටින් හෝමෝනය මව කිරී නිපදවීමට වැදගත් වේ. කිරී උරා බේමත් සමග ප්‍රෝලැක්ටින් හෝමෝනය සාවය උත්තේන්නය වේ.

මව කිරී දීමෙන් සැලසෙන වාසි

- මවගේ මුළුකිරී කොලොස්ට්‍රම් හෙවත් නවස්තනය මගින් අදරුවාට ස්වභාවික ප්‍රතිඵලක්තිය ලබා දීම
- දරුවාගේ වර්ධනයට අවශ්‍ය පෝෂක නිසි ප්‍රමාණයෙන් අඩංගු වී තිබීම
- මව කිරීවල DHA (අත්‍යවශ්‍ය මේද අම්ලයක්) අඩංගු බැවින් අදරු මොළය වර්ධනයට වැදගත් වීම
- අදරුවා කිරී උරාබීම නිසා කම්මුළුවල ජේසිවලට ව්‍යායාම ලැබීම හා ඒ තුළින් හාඡා වර්ධනයට රැකුලක් වීම
- අදරුවාට ආසාදන රෝග සඳහා පාලනය වීම
- ජීරණය පහසුව
- මළ බද්ධය අඩු වීම
- අසාත්මිකතා අඩු වීම
- මව හා අදරුවා අතර අනෙකුනා බැඳීම වර්ධනය වීම

මව කිරී දීමෙන් මවට සැලසෙන වාසි කිහිපයක් ද ඇත

- මවගේ ගර්භාජය නැවත යථා තත්ත්වයට පත් වීමට හේතු වීම
- ස්වභාවික උපත් පාලනයට කිසියම් බලපැමක් ඇති වීම
- මවට පියුමුරු පිළිකා ඇතිවිමේ ප්‍රවණතාව අඩු වීම

දරුවා මාස හය ඉක්මවත්ම දෙනික පෝෂණ අවශ්‍යතා වැඩිවන හෙයින් මව කිරීවලට අමතරව අතිරේක ආභාරවලට ඩුරු කළ යුතු ය.

අතිරේක ආහාරවලට පුරු කිරීමේ දී සැලකිලිමත් විය යුතු කරණු

- කුඩා ප්‍රමාණවලින් ආරම්භ කර ක්‍රමයෙන් වැඩි කිරීම
 - වරකට එක් අප්‍රත් ආහාරයක් බැගින් හදුන්වා දීම
 - ආහාරයේ ප්‍රමාණය මෙන් ම පෝෂණ අගය ද ක්‍රමයෙන් වැඩි කිරීම
 - එක් ආහාරයක් හදුන්වා දී අසාත්මික තොවේ නම් දින තුනකට පමණ පසුව අනෙක් ආහාරය හදුන්වා දීම
 - ලුණු හා සීනි ආහාරයට එකතු තොකිරීම
 - විවිධත්වයෙන් යුත් ආහාර වර්ග ලබා දීම
 - ආහාර ගැනීමට දරුවා උනන්දු කළ යුතු අතර බලෙන් ආහාර තොදීම
- මාස 6 - 12 අතර කාලයේ දරුවා අතිරේක ආහාරවලට පුරු කරන අපුරු අධ්‍යයනය කරමු.
- මාස හය සම්පූර්ණ වූ පසු අතිරේක ආහාර දීම ආරම්භ කිරීම
 - මත් ගාන්ත් බත් තලපයට මවි කිරී ස්වල්පයක් මිශ්‍ර කර (කැබලි තොසිරින සේ) තේ හැඳි 2 - 3 ක් මුළුන් ම ලබා දීම හා රේට පසු මවි කිරී දීම
 - බත් තලපය දෙන ප්‍රමාණය ක්‍රමයෙන් වැඩි කිරීම
 - දින 3 - 4 කට පසු ව පරිජ්‍ය වැනි මාග බෝගයක් එකතුකර මත් ගා කැමට දීම
 - කුරටි, වට්ටක්කා, අඩ කෙසෙල්, අර්තපල් වැනි විවිධ එළවු වර්ග ගොටුකොළ, මුකුණුවැන්න, සාරණ, තම්පලා වැනි පලා වර්ග ද මාඟ, කුකුල් මස්, කුඩා කරගත් භාල්මැස්සන්, පීකුදු වැනි සත්ත්ව ආහාර ද ක්‍රම ක්‍රමයෙන් ආහාරයට එකතු කිරීම
 - අතිරේක ආහාර දීම ආරම්භ කර සතියකට පමණ පසු ඉහත සඳහන් ආහාර වර්ග ලබා දීම හා වරකට එක් ආහාරය බැගින් දරුවාට හදුන්වා දීම
 - හොඳින් පොඩි කරගත් / සුරාගත් ගස්ලො, කෙසෙල්, කොමඩු, ඉදුණු අලිපේර, ඉදුණු කෙදි අඩු අඩු වැනි පලනුරක් ආරම්භයේ දී දිනකට එක් වරක් ද පසුව වේල් 2 - 3 ක් පමණ ලබා දීම
 - කැම වේල් අතරට දරුවාට අවශ්‍ය සැම විටම මවිකිරී ලබා දීම

දරුවාට ආහාර ගැනීමට පුරුදු කිරීමේ දී අවධානය යොමු කළ යුතු කරණු

- ආහාර ගැනීම සඳහා වෙනම ස්ථානයක් සූදානම් කිරීම
- ආහාර ගැනීමට පෙර දැන් පිරිසිදු කිරීමට පුරුදු කිරීම
- තනිව ආහාර ගැනීමට යොමු කිරීම
- දරුවා සඳහා වෙන් වූ පිගන්, කෝජ්ප හාවිතය
- කැම මෙසය මත ආහාර පිගාන තබා දරුවාට වෙන් වූ පුවුව මත වාඩි වී ඇත්තා ආහාර ගැනීම

ජාතික මට්ටම්න් දීප ව්‍යාප්ත ව දරුවන්ගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය නංවා ලීම සඳහා ජාතික ප්‍රතිශක්තිකරණ වැඩ සටහනක් ක්‍රියාත්මක වේ. එමගින් දරුවා විවිධ ආසාදන රෝගවලින් ආරක්ෂා කර ගත හැකි වේ.

ප්‍රතිශක්තිකරණ වැඩසටහන - 2007

වයස	රෝගය	එන්නත
උපතේ දී	ක්ෂය රෝගය	B.C.G
මාස දෙක සම්පූර්ණ වූ විට	කක්කල් කැස්ස, ගලපටලය, පිටගැස්ම, හෙපටයිටිස් B, හිමොරිලස් ඉන්ංළුවන්සා B පෝලියෝ	පංච සංයුත එන්නත (Pentavalent Vaccine) පළමු මාත්‍රාව පෝලියෝ මුඛ එන්නත පළමු මාත්‍රාව
මාස හතර අවසානයේ දී	කක්කල් කැස්ස, ගලපටලය, පිටගැස්ම, හෙපටයිටිස් B, හිමොරිලස් ඉන්ංළුවන්සා B පෝලියෝ	පංච සංයුත එන්නත දෙවන මාත්‍රාව පෝලියෝ මුඛ එන්නත දෙවන මාත්‍රාව
මාස හය අවසානයේ දී	කක්කල් කැස්ස, ගලපටලය, පිටගැස්ම, හෙපටයිටිස් B, හිමොරිලස් ඉන්ංළුවන්සා B ආසාදන පෝලියෝ	පංච සංයුත එන්නත තෙවන මාත්‍රාව පෝලියෝ මුඛ එන්නත තෙවන මාත්‍රාව
මාස නවය අවසානයේ දී	ජපන් නිදිකරපුදාහය	ජපනීස් එන්සෙනලයිටිස් (JE) එන්නත
මාස දොළඟ අවසානයේ දී	සරමිප, ජර්මන් සරමිප (රුබෙල්ලා) කම්මුල්ගාය	MMR එන්නත පළමු මාත්‍රාව
මාස දහඅට දී	කක්කල් කැස්ස, ගලපටලය, පිටගැස්ම පෝලියෝ	ත්‍රිත්ව එන්නත සිවිවන මාත්‍රාව පෝලියෝ මුඛ එන්නත සිවිවන මාත්‍රාව

අවුරුදු තුන අවසානයේ දී	සරම්ප, ජරමන් සරම්ප (රුබෙල්ලා), කම්මුල්ගාය	MMR එන්නත දෙවන මාත්‍රාව
අවුරුදු පහ අවසානයේ දී	ගලපටලය, පිටගැස්ම පෝලියෝ	ගලපටලය, වෛවනස් ද්විත්ව එන්නත DT පෝලියෝ මුඛ එන්නත පස්වන මාත්‍රාව
අවුරුදු දෙළඟ දී	පිටගැස්ම හා ගලපටලය	ATD එන්නත (වැඩිහිටි පිටගැස්ම සහ ගලපටලය)
පලමු ගරහණී අවධිය සති දොළඟට පසු	පිටගැස්ම	පිටගැස්ම එන්නත් මාත්‍රා දෙකක් (සති හතරක පරතරයක් ඇති ව)
දෙවන, තෙවන ගරහණී අවධිවල දී සති දොළඟට පසු	පිටගැස්ම	පිටගැස්ම එන්නත (මාත්‍රා දෙකක්)
අවුරුදු 15 - 44 අතර	රුබෙල්ලා	MMR එන්නත (මෙයට පෙර ලබා දී නැත්තම්)

මූලාශ්‍රය - . ජාතික ප්‍රතික්තිකරණ වැඩ සහන

ලදරුවාගේ නිරෝගී බව ආරක්ෂා කිරීම සඳහා සෞඛ්‍ය හා පෙළුද්ගලික ස්වස්ථාව යෙක ගැනීම ඉතා වැදගත් වේ. භාවිත කරන ඇශ්‍රම්, පැලඹුම්, ඇද පිළි ආදිය පිරිසිදු ව තබා ගැනීම, දරුවා දිනපතා නැවීම වැදගත් ය.

දරුවා යකලලා ගැනීමේ දී මානසික වර්ධනය, භාෂා වර්ධනය හා විත්තවේශීය වර්ධනය සඳහා අවස්ථාව සලසා දීම අනිවාර්ය වේ.

- මූහුණට මූහුණ බලා දරුවා සමඟ ලයාන්විත ව කළා කිරීම
 - ආදරයෙන් තුරුලු කර ගැනීම, සිප ගැනීම
 - නැළවිලි ගිත ගැයීම
 - කතන්දර කිම
 - දරුවා වචන කළා කිරීම ආරම්භ කළ විට ඒ සඳහා ප්‍රතිචාර දක්වමින් සරල වචන භාවිතයට උනන්ද කිරීම
 - පරිසරය නැරඹීමට අවස්ථාව දීම
 - පරිසරයේ වෙනස්කම් පිළිබඳ ව දරුවාට තේරුම් ගත හැකි වන සේ කළා කිරීම.
- ලදා - ආහාර ගන්නා අවස්ථාවේ දී ආහාරයේ නම, වර්ණය, රසය ගැන කළා කිරීම

තවදුරටත් රකඛලා ගන්නෙකු විසින් දරුවාගේ සමාජයීය වර්ධනය සඳහා අවස්ථා සලසා දීම වැදගත් වේ. දරුවා පළමුවෙන් ම සමාජ බැඳීම ඇති කරගන්නේ මව සමග ය. මෙම බැඳීම පසු කාලීන ව කුමයෙන් අනෙක් පූද්ගලයන් සමග සම්බන්ධතා පැවැත්වීම දක්වා වර්ධනය වේ. සමාජයීය වර්ධනය ඇති කිරීමට,

- ප්‍රචාලේ සාමාජිකයින් දරුවා සමග නිතර කාලා කිරීම
- දරුවා සුරතල් කිරීම
- යුතින් එකතු වන ස්ථානවලට දරුවා රැගෙන යාම
- දරුවා සමග සෙල්ලම් කිරීම
- කුඩා දරුවන්ගේ ඇසුර ලබා දීම
- දරුවාගේ වයසට උචිත ආරක්ෂිත උපකරණ, මෙවලම්, ක්‍රිඩා භාණ්ඩ ලබාදීම වයසට උචිත ක්‍රිඩා භාණ්ඩ ලබා දීම ලදරුවාගේ සමස්ත සංවර්ධනයට වැදගත් වේ

වයස	ක්‍රිඩා උපකරණයේ ස්වභාවය	සංවර්ධනය කෙරෙහි බලපෑම්
ඉපදී මුල් මාස කිහිපයේ දී	මිහිර නාදය සමග වලනය වන වර්ණවත් ක්‍රිඩා භාණ්ඩ	<ul style="list-style-type: none"> ● මිහිර නාදය හා වර්ණය ප්‍රිය කරයි. ● ගබඳය එන දෙස බලයි. ● අත දිගුකර අල්ලයි. ● මානසික තෘප්තිය ලබයි. ● ගබඳවලට තුරු වෙයි. ● සන්නිවේදන හැකියා දියුණු වෙයි. ● ගබඳ පුහුණුව නිසා භාඡා වර්ධනය සිදු වේ.
මාස 8, 9, 10	<ul style="list-style-type: none"> ● සුරතල් සතුන්, වාහන ලෙස සකස් කළ වර්ණවත් හඩ උපදාන ක්‍රිඩා භාණ්ඩ ● සැහැල්ල වර්ණවත් බෝල වැනි ක්‍රිඩා භාණ්ඩ 	<ul style="list-style-type: none"> ● පරිසරයේ විවිධ සතුන්, වාහන වැනි දේ හඳුනා ගනියි. ● දණගාමින් බෝලය පසුපස යයි.
මාස 11, 12	බේල්ඩින් බිලොක් වැනි වර්ණවත් ක්‍රිඩා මෙවලම්	<ul style="list-style-type: none"> ● වර්ණයට ප්‍රිය කරයි. ● ක්‍රිඩා භාණ්ඩ අල්ලමින් එකිනෙක සමග ක්‍රිඩා කර ප්‍රිතිවෙයි. ● වාලක වර්ධනයට උදව් වේ. ● නිරමාණ කුසලතා වර්ධනය වේ. ● භාවික වර්ධනය සිදු වේ.
මාස 12	තල්ල කරගෙන යන කරන්ත වැනි උපකරණ	<ul style="list-style-type: none"> ● අල්ලාගෙන ඇවිදීමට උදව් වේ ● තල්ල කර යාමෙන් සතුව වෙයි ● මානසික, වාලක, වින්තලේගීය වර්ධනයට උදව් වේ.

අදරුවාට ලබා දෙන ක්‍රිඩා උපකරණ තුළින් දරුවාට අනතුරක් සිදු නොවිය යුතුයි.

- අනතුරුවලින් දරුවා ආරක්ෂා කිරීම

නිවස දරුවාට අනතුරු රහිත පරිසරයක් බවට පත් කළ යුතු ය. නිවසේ දී සිදුවිය හැකි අනතුරුවලින් දරුවා ආරක්ෂා කරගැනීමට ගත යුතු පියවර පිළිබඳ ව අවධානය යොමු කරමු.

අනතුර	වැළැක්වීමට ගතයුතු පියවර
වැටීම	<ul style="list-style-type: none"> • තොටිල්ල දෙපස ඇති ආරක්ෂක වැට්ටල් වසා තැබීම • පොලොව තෙත් වූ විගස තෙතමනය වියලීම • බාධාවකින් තොරව දැනුගැමීම, ඇවිදීමට සූදුසු පරිසරයක් සකස්කර දීම • දරුවා වාච්චීමේ දී, ඇවිදීමේ දී රක බලාගත්තන්ගේ වැඩි අවධානය යොමු කිරීම
පිළිස්සීම	<ul style="list-style-type: none"> • දරුවාට හසුවන මට්ටමින් උණු වතුර වැනි දි නොතැබීම • උදුන් ගින්දරට අත පෙවීම හෝ ගින්දර ඇගට වැටීමට ඉඩකඩ නොතැබීම • දරුවාගේ උස මට්ටමට ඇති විදුලි කෙවෙනි ආවරණය කර තැබීම
නාසයේ, උගුරේ යමක් හිර කර ගැනීම	<ul style="list-style-type: none"> • දරුවාට ආහාර දීමේ දී සැලකිලිමත් වීම • ගෙවීම පිරිසිදු කර තැබීම • පබල වැනි කුඩා දේ දරුවාට හසු නොවන සේ තැබීම • ඔංශඛ වර්ග, වස විස වර්ග ආරක්ෂාකාරී ව තැබීම
ඡළයෙන් සිදුවන භානී	<ul style="list-style-type: none"> • නිවසේ ඇති ඡළ පොකුණු සම්පයට යා නොහැකි සේ පරිසරය සකස් කිරීම • රක බලාගත්තා අයගේ වැඩි අවධානය යොමු කිරීම

සාරාංශය

අදරු අවධියෙහි සිදුවන විවිධ වර්ධන ස්වභාවයන් හඳුනාගෙන දරුවාගේ මනා සංවර්ධනය ඇති කිරීම සඳහා රක බලා ගත්තෙකු විසින් අවධාරණය යොමු කළ යුතු ය. මනා පෙළැම්ණය ලබා දීම, වයස්වලට අනුව ක්‍රියාකාරකම් සඳහා අවස්ථා ලබා දීම, ප්‍රතිශක්තිකරණය ලබා දීම, ස්වස්ථාන ආරක්ෂා කිරීම, හඳුසි අනතුරුවලින් වළක්වා ගැනීමට කටයුතු සැලැස්වීම වැදගත්ය.

අන්තර් භාෂා

1. 'නවජ දරුවා' හඳුන්වන්න.
2. නවජ දරුවාගේ ගති ලක්ෂණ පැහැදිලි කරන්න.
3. වාලක වර්ධනය හඳුන්වා, දරුවක රක් බලා ගැනීමේ දී වාලක වර්ධනය සඳහා ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග දෙකක් දක්වන්න.
4. 'දරුවාගේ සංවර්ධනය හිස සිට දෙපතු දක්වා සිදු වේ' මෙය අදරු අවධිය තුළින් උදාහරණ දෙකක් දක්වමින් පැහැදිලි කරන්න.
5. නිවසෙහි දී අදරුවා මූහුණදීය හැකි අනතුරු දෙකක් නම් කර එම අනතුරු වලක්වා ගැනීම සඳහා ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග පැහැදිලි කරන්න.

විෂය තිබුණේ 11 වන ගේමීය

නිපුණතාව	නිපුණතා මට්ටම	විශාල අන්තර්ගතය	ඉගෙනුම එල	කාලවේදේ සංඛ්‍යාව
1. ප්‍රසත්ත ජ්‍වලන පරිසරය ක් ඇති හිල ම සඳහා දෙක වෙයි.	1.4 ගෙන අනුත්තර අලංකරණය හා ගෙවන්නෙහි මතා සංවිධානය මගින් ප්‍රසත්ත ජ්‍වලන පරිසරයක් ඇති කර ගනියි.	<ul style="list-style-type: none"> ● කලා මූලිකාංග ● උර්ඩා ● හාඩය ● වයනය ● වර්ණය ● වර්ණවල රුණාංග ● වර්ණ ගැලපුම ● ඒක වර්ණ ● බද්ධ වර්ණ ● විත්ත් වර්ණ ● මෝස්ස්කර මුලයේම ● තුලනය ● විධිමත් ● අවධිමත් ● රේඛය ● සමානුපාතය ● අවධාරණය ● ඒකගත්තය ● ගෙවන්ත සංවිධානය හා අලංකාර කිරීම 	<ul style="list-style-type: none"> ● ගෙන අලංකරණය සඳහා උපයෝගී වන කලා මූලිකාංග හා මෝස්ස්කර මුලයේම විස්තර කරයි. ● ගෙන අනුත්තර අලංකරණය සඳහා කලා මූලිකාංග හා මෝස්ස්කර මුලයේම යොද ගනියි. ● ගෙවන්ත මනාව සංවිධානය කර ගනිමත් අලංකරණයෙහි යොදේ. 	06
2. ගෙනීය සම්පත් එලදී ලෙස උපයෝගී කර ගනියි.	2.3 ගෙනීය කාර්යයන් ඉවකර ගැනීමේ දී කළමනාර්ථ වියව්‍යා අනුගමනය කරයි.	<ul style="list-style-type: none"> ● සම්පත් කළමනාකරණ වියව්‍යා ● සැලැසුම් කිරීම ● සංවිධානය කිරීම ● වියන්මක කිරීම ● ආගයීම ● ගානීය සම්පත් පරිගණකයේ දී කළමනාකරණයෙහි වැදගත්කම 	<ul style="list-style-type: none"> ● සම්පත් කළමනාකරණ වියව්‍යා විගිහ කරයි. ● විවිධ ගානීය සම්පත් පරිගණකයෙහි වැදගත්කම සාකච්ඡා කරයි. ● මනා කළමනාකරණය තුළින් විවිධ ගානීය සම්පත් ගෙන කාර්යයන් සාර්ථකත්වය පදනා උපරිම ලෙස උපයෝගී කර ගනියි. 	04

නිපුණතාව	නිපුණතා මටබු	විෂය අන්තර්ගතය	ඉගෙනුම එල	කාලචිත්ස සංඛ්‍යාව
3. ආනාර කාණේ නදුතාගත ඒවායේ පොශන පදනම් අඩංගු පොෂනය පැවතීමෙහි අඩංගු පොෂන පදනම් පැවතීමෙහි කරයි.	3.3 ආනාරවල අඩංගු මහා පොෂන සිරුර කුල දී විවිධ ජීර්ණ ප්‍රාග්ධන හා එන්සයිමවල විශ්‍යකාරීත්වය මහා පොෂනවල ජීරණ තියෙවලය කාලෝධියිලිය පොෂීන මේද	<ul style="list-style-type: none"> මෙනිස් ආනාර ජීරණ පදනම් විවිධ ජීර්ණ ප්‍රාග්ධනය මෙහෙයුම් නදුතා ගනියි. ආනාරවල අඩංගු මහා පොෂනවල ජීරණ තියෙවලය විස්තර කරයි. 	<ul style="list-style-type: none"> ආනාර ජීරණය අඡල දක්වයි ජීරණ පදනම් ලෙස නදුතා ගනියි. ආනාරවල අඩංගු මහා පොෂනවල ජීරණ තියෙවලය විස්තර කරයි. 	06
4. විවිධ අවශ්‍යතා සහන ආවස්ථා සඳහා ආනාර වේල් සාලේෂු කරයි.	4.2 විශේෂ පොෂණ අවශ්‍යතා අවශ්‍යතා හැදින්වීම. අවශ්‍යතා අති අවධි සඳහා ආනාර වේල් සාලේෂු කරයි.	<ul style="list-style-type: none"> විශේෂ පොෂණ අවශ්‍යතා අති අවධි සඳහා ගෙන, එම අවධි සඳහා විශේෂ පොෂණ අවශ්‍යතා විග්‍රහයි. ලදර් අවධිය පෙර පාසල් අවධිය නව තොගවන අවධිය ගේරන්තී අවධිය ක්ෂීරණ අවධිය මහලු අවධිය ඒ ඒ අවධි සඳහා විශේෂ පොෂණ අවශ්‍යතා මෙහෙයුම් ආනාර වේල් මගින් විශේෂ අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීමේ වැරදැත්කම පැහැදිලි කරයි. විශේෂ පොෂණ අවශ්‍යතා සඳහා විශේෂ පොෂණ අවශ්‍යතා අවශ්‍යතා විශේෂ පොෂුම කරයි. 	<ul style="list-style-type: none"> විශේෂ පොෂණ අවශ්‍යතා අති අවධි සඳහා ගෙන, එම අවධි සඳහා විශේෂ පොෂණ අවශ්‍යතා විග්‍රහයි. ලදර් අවධිය පෙර පාසල් අවධිය නව තොගවන අවධිය ගේරන්තී අවධිය ක්ෂීරණ අවධිය මහලු අවධිය ඒ ඒ අවධි සඳහා විශේෂ පොෂණ අවශ්‍යතා මෙහෙයුම් ආනාර වේල් මගින් විශේෂ පොෂණ අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීමේ වැරදැත්කම පැහැදිලි කරයි. විශේෂ පොෂණ අවධි සඳහා විශේෂ පොෂණ අවශ්‍යතා අවශ්‍යතා විශේෂ පොෂුම කරයි. 	02

නිපුණතාව	නිපුණතා මට්ටම	විෂය අන්තර්ගතය	ඉගෙනුම පැල	කාලවේදු සංඛ්‍යාව
6. විවිධ අවශ්‍යතා සහ අවස්ථා සඳහා නිශ්චිත ආනාරු සකස් කරයි.	<p>6.3 පැවුල් විවිධ අවශ්‍යතා සඳහා ආනාරු සකස් කරයි.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ආනාරු වේල් සකස් තිබු නෑ • විශේෂ පෙළුම් අවශ්‍යතා ඇති අවස්ථා සඳහා ආනාරු සකස් කරයි. • අවස්ථා සඳහා ආනාරු වේල් යොළ සඳහා ලෙස සකස් කරයි. • සැපුම් කරන ලද ආනාරු වේල් සකස් කිරීම 	<ul style="list-style-type: none"> • පැවුල් විවිධ අවශ්‍යතා හා විවිධ අවස්ථා සඳහා නෑ • අවස්ථා සඳහා ආනාරු සකස් කිරීම ද අවධාරණය කළ පූඩු කරනු විමැතිය කරයි. • පැවුල් විවිධ අවශ්‍යතා හා විවිධ අවස්ථා සඳහා යොළ ලෙස ආනාරු වේල් සකස් කරයි. 	10	
7. විවිධ අවශ්‍යතා සහ අවස්ථා සඳහා උවත් පිළි ගනවායි. ආනාරු උවත් පිළි ගනවායි.	<p>7.2 විවිධ අවස්ථා සඳහා ආනාරු උවත් පිළි ගනවායි.</p> <p>7.3 විවිධ අවශ්‍යතා සහ අවස්ථා සඳහා උවත් පිළි ගනවායි.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ආනාරු පිළිගැනීමේ ස්ථානය අවස්ථා තුළ ව සකස් කිරීම උවත් පිළි ගනවායි. • උවත් පිළි ගනවායි සඳහා උවත් පිළි ගනවායි. • ගෙහ හා ගෙහ ආමෙළුය හා වාතාගුය • මෙස සාරසිලි • මෙස හා ආසන ආවරණ උවත් පිළි ගනවායි. • උවත් පිළි ගනවායි ආනාරු උවත් පිළි ගනවායි. • ආනාරු උවත් පිළි ගනවායි 	04	

නිපුණතාව	නිපුණතා මටවම	විෂය අන්තර්ගතය	ඉගෙනුම් එල	කාලවේදී සංඛ්‍යාව
8. මෝහ තාක්ෂණීක ක්‍රම උපයෝගී නිපුණතාව අන්තර්ගතය කරයි.	8.2 සරල පරියෝග්‍රැෆ් ක්‍රම උපයෝගී කර ගනිමින් ආනාර පරිරක්ෂණය විනිශ්චත් ආනාර පරිරක්ෂණය කරයි.	<ul style="list-style-type: none"> සරල පරිරක්ෂණ ක්‍රම එම ක්‍රමවලට අදාළ එපකුම හා මූලෝරුම සරල පරිරක්ෂණ ක්‍රම අන්තර්ගත බැලීම වියලිම වියලිම පෙෂු දීම්ම වෛනි/මැයිසි වටනි මාල අමුලතියල් සඳීම 	<ul style="list-style-type: none"> නිවෙස් දී ආනාර පරිරක්ෂණය කිරීමේ සරල ක්‍රම නදුන ගනියි. එම පරිරක්ෂණ ක්‍රමවල උපයෝගී වන ක්‍රම හා මූලෝරුම විමර්ශනය කරයි. සරල පරිරක්ෂණ ක්‍රම අන්තර්ගතයේදී ආදාළ උපක්‍රම නිවැරදිව අනුගමනය කිරීමේ වැදගත්කම පිළිගනියි. ආනාර පරිරක්ෂණය ක්‍රම අන්තර්ගතයේදී ආදාළ උපක්‍රම නිවැරදිව අනුගමනය කිරීමේ වැදගත්කම පිළිගනියි. 	06
9. ප්‍රසාවගේ යහා වැන්ම පැන ලෙස වේ පෙළුම් සහ විමර්ශනය කරයි.	9.2 ශ්‍රී ලංකාවේ පවත්නා පෙළුම් සහ වැන්ම වේ පෙළුම් සහ වැන්ම සහ වැටුල විමර්ශනය පිළිබඳ සියලු අවම කර ගැනීම සඳහා දෙයක වෙයි.	<ul style="list-style-type: none"> "පෙළුම් ගැටුලු" හැදින්වීම ශ්‍රී ලංකාවේ වර්තමානයේ පවත්නා පෙළුම් සිවා අවම පෙළුම් සහ වැටුල අඩු බර දර එපත් පෙළුම්-කැලරි මත්දීමේ පෙළුම් සියලු වෙබඳ උගානත්වය අයධින් උගානත්වය විවිධ ඒ උගානත්වය ඇය පෙළුම් සියලු අනිවිවීම බලපාන හේතු විස්තර කරයි. පෙළුම් සියලු අවම කර ගැනීමේ වැදගත්කම අගය කරයි. 	<ul style="list-style-type: none"> පෙළුම්න් ගැටුලු නදුන්වයි. පෙළුම්න් ගැටුලුවල ව්‍යවහාර වැනිවා කෙශ්‍යායුම් නදුනා ගතියි. පෙළුම්න් ගැටුලු අවම පෙළුම් අඩු බර දර එපත් පෙළුම්-කැලරි මත්දීමේ පෙළුම් සියලු වෙබඳ උගානත්වය අයධින් උගානත්වය විවිධ ඒ උගානත්වය ඇය පෙළුම් සියලු අවම කර ගැනීමේ වැදගත්කම අගය කරයි. 	<ul style="list-style-type: none"> ශ්‍රී ලංකාවේ පෙළුම් සැටුලු පැනිවීමට හේතු පෙළුම්න් ගැටුලු අවම කිරීම සඳහා ගෙනිස් කියාමාරුග

නිපුණතාව	නිපුණතා මට්ටම	විෂය අන්තර්ගතය	ඉගෙනුම එල	කාලචීමේදී සංඛ්‍යාව
	12.3 නම යොවනයෙන් ප්‍රජනක සෞඛ්‍ය නැදින්මේ රැකගත් වැදගත්කම අවයාරෝගිය කරයි.	<ul style="list-style-type: none"> යොවන ප්‍රජනක සෞඛ්‍ය නැදින්මේ ප්‍රජනක සෞඛ්‍ය පිළිබඳ දැනුවත් බවේ වැදගත්කම ලිංගික පරිණාමිය නිසා ප්‍රජනක නැකියාව ලැබේම ප්‍රජනක සෞඛ්‍ය පවත්වා ගැනීම මකරෝගි බෙවෙම ප්‍රජනක සෞඛ්‍ය පවත්වා ගැනීම කොරෝන් ප්‍රජාල ආකළේ සඳාවාරාත්මක බව තෙලරෝගි බෙවෙම ආකළේ සඳාවාරාත්මක බව කොරෝන් අඩි කරන බෙවෙම සංකීර්ණ සමාජයකට මුහුණ දීමට සිදුවීම ප්‍රජනක සෞඛ්‍ය රැක ගැනීමට පුදුපු තියාමාර්ග අනුගමනය කිරීම. 	<ul style="list-style-type: none"> යොවන ප්‍රජනක සෞඛ්‍ය නැදුන්වයි. ප්‍රජනක සෞඛ්‍ය පවත්වා ගැනීම කොරෝගි බෙවෙම කරයි. ප්‍රජනක සෞඛ්‍ය රැක ගැනීම සඳහා අනුගමනය කළ නැඩි තියාමාර්ග විස්තර කරයි. 	02
13. නිවැරදි සිල්ලවක් අනුගමනය කර මින් දැරූවන් හඳු වඩා ගැනීය.	13.4 පළමු වසර කුල ලදුරුවාගේ සංවර්ධනය සංවර්ධනය නැතිමත් මුළු ගැනීය.	<ul style="list-style-type: none"> පළමු වසර කුල ලදුරුවාගේ සංවර්ධනය කායික වර්ධනය වාලක වර්ධනය වින්තක්වීම් වර්ධනය සමාජයීය වර්ධනය මානසික වර්ධනය ලදුරුවාගේ සමස්ථ සංවර්ධනය සඳහා අවස්ථා සලසා දීමත් වෙනුව රැක බෙවෙම ගැනීනා ආකාරය පැහැදිලි කරයි. 	<ul style="list-style-type: none"> පළමු වසර කුල ලදුරුවාගේ සංවර්ධනය ලක්ෂණ විමර්ශනය කරයි. ලදුරුවාගේ සමස්ථ සංවර්ධනය සඳහා අවස්ථා සලසා දීමත් වෙනුව රැක බෙවෙම ගැනීනා ආකාරය පැහැදිලි කරයි. 	04

නිපුණතාව	නිපුණතා මට්ටම	විෂය අන්තර්ගතය	ඉගෙනුම එල	කාලවේදී සංඛ්‍යාව
		<ul style="list-style-type: none"> • පෙන්වන්දායී ආනාර ලබා දීම • සෞඛ්‍යමත් හිමිවෙන් පුරුද • ප්‍රස්ථිශ්‍ය හිමිම • බාලක වර්යනය සිදුවෙම සඳහා අවස්ථා සැලසා දීම. • විවිධ කීඩා හා නොමැඟු විවිධ වියාකාරකම • වින්තකවීනි වර්යනය සඳහා අවස්ථා සැලසා දීම • සමාජයේ වර්යනය සඳහා අවස්ථා සැලසා දීම • මානසික වර්යනය සඳහා අවස්ථා සැලසා දීම • හදිස් අන්තර්වලින් ආරක්ෂා කිරීම සහ ඒවා වෙළඳවා ගැනීම 	<ul style="list-style-type: none"> • පලමු වසර තුළ ලදුරුවාගේ සංවර්ධනයට අදාළ පුවිණේමේ උක්ෂණ විමුද්‍යානය කරයි. • ලදුරුවන්ගේ සමස්ක සංවර්ධනය සඳහා අවස්ථා සැලසා දීමෙන් මෙන්ත් රුක බලා ගන්නා ආකාරය පැහැදිලි කරයි. 	04

